

**Anlage 2 zur Heilmittel-Richtlinie: Diagnoseliste zum langfristigen Heilmittelbedarf nach § 32 Abs. 1a SGB V**

**Inhaltsverzeichnis**

|  |    |
|--|----|
| Stoffwechselstörungen .....  | 2  |
| Erkrankungen des Nervensystems .....   | 3  |
| Entzündliche Polyarthropathien, Systemkrankheit des Bindegewebes und Spondylopathien ..... | 8  |
| Erkrankungen der Wirbelsäule und am Skelettsystem .....                                    | 9  |
| Erkrankungen des Lymphsystems .....  | 11 |
| Störungen der Sprache.....   | 13 |
| Entwicklungsstörungen.....   | 14 |
| Chromosomenanomalien.....  | 15 |
| Störungen der Atmung.....  | 17 |

## Stoffwechselstörungen

| ICD-10                       | Diagnose   | Hinweis / Spezifikation zur Diagnose | Diagnosegruppe / Indikationsschlüssel                         |                          |                                    |
|------------------------------|--|--------------------------------------|---|--------------------------|------------------------------------|
|                              |  |                                      | Physiotherapie  | Ergotherapie             | Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie |
| <b>Stoffwechselstörungen</b> |  |                                      |   |                          |                                    |
| E74.0                        | Glykogenspeicherkrankheiten [ <b>Glykogenose</b> ] |                                      | ZN1 / ZN2 /<br>PN / AT2 /<br>WS2 / EX2 /<br>EX3 / CS /<br>SO1 | EN1 / EN2 /<br>SB1 / SB7 | SC1                                |
| E75.0                        | GM2-Gangliosidose                                  |                                      |   |                          |                                    |
| E76.0                        | Mukopolysaccharidose, Typ I                        |                                      |   |                          |                                    |

## Erkrankungen des Nervensystems

| ICD-10                                | Diagnose  | Hinweis / Spezifikation zur Diagnose  | Diagnosegruppe / Indikationsschlüssel |                 |                                    |
|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
|                                       |   |   | Physiotherapie                        | Ergotherapie    | Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie |
| <b>Erkrankungen des Nervensystems</b> |   |   |                                       |                 |                                    |
|                                       | <b>Spinale Muskelatrophie und verwandte Syndrome</b>  |   |                                       |                 |                                    |
| G12.0                                 | Infantile spinale Muskelatrophie, Typ I [Typ Werdnig-Hoffmann]                                |   | ZN1 / ZN2 / AT2                       | EN3 / SB7       | SC1 / SP5 / SP6                    |
| G12.1                                 | Sonstige vererbte spinale Muskelatrophie  |   |                                       |                 |                                    |
| G12.2                                 | Motoneuron-Krankheit  |   |                                       |                 |                                    |
| G12.8                                 | Sonstige spinale Muskelatrophien und verwandte Syndrome                                       |   |                                       |                 |                                    |
| G12.9                                 | Spinale Muskelatrophie, nicht näher bezeichnet  |   |                                       |                 |                                    |
| G14                                   | Postpoliosyndrom  |   | ZN2 / AT2                             | EN2/EN3         | SC1/SP6                            |
| G20.2-                                | Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung (Stadium 5 nach Hoehn und Yahr)    |   | ZN2                                   | EN2             | SC1 / SP6 / ST1                    |
| G24.3                                 | Torticollis spasticus   | nur bei gleichzeitiger leitliniengerechter medikamentöser Therapie              | WS2                                   |                 |                                    |
|                                       | <b>Länger bestehende chronische inflammatorische demyelinisierende Polyneuropathie (CIPD)</b> |   |                                       |                 |                                    |
| G61.8                                 | Sonstige Polyneuritiden   | nur chronisch inflammatorische demyelinisierende Polyradikuloneuropathie (CIPD) | PN                                    | EN3 / EN4       |                                    |
| G71.0                                 | Muskeldystrophie  |   | ZN1 / ZN2 / AT2                       | EN1 / EN2 / SB7 | SC1 / SP6                          |

| ICD-10  | Diagnose  | Hinweis / Spezifikation zur Diagnose                 | Diagnosegruppe / Indikationsschlüssel |                 |                                    |
|---|---|--|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
|   |   |  | Physiotherapie                        | Ergotherapie    | Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie |
| G80.0<br>G80.1<br>G80.2<br>G80.3<br>G80.4<br>G80.8<br>G80.9 | <b>infantile Zerebralparese</b><br>Spastische tetraplegische Zerebralparese<br>Spastische diplegische Zerebralparese<br>Infantile hemiplegische Zerebralparese<br>Dyskinetische Zerebralparese<br>Ataktische Zerebralparese<br>Sonstige infantile Zerebralparese<br>Infantile Zerebralparese, nicht näher bezeichnet                        |  | ZN1 / ZN2                             | EN1 / EN2       | SP1 / SP2 / SP6 / SC1              |
| G82.0-<br>G82.1-<br>G82.2-<br>G82.3-<br>G82.4-<br>G82.5-    | <b>Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie</b><br>Schlaaffe Paraparese und Paraplegie<br>Spastische Paraparese und Paraplegie<br>Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet<br>Schlaaffe Tetraparese und Tetraplegie<br>Spastische Tetraparese und Tetraplegie<br>Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet |  | ZN1 / ZN2                             | EN1 / EN2       |                                    |
| G93.1<br>G93.80   | Anoxische Hirnschädigung, anderenorts nicht klassifiziert<br>Apallisches Syndrom  | Wachkoma (apallisches Syndrom, auch infolge Hypoxie) | ZN1 / ZN2                             | EN1 / EN2       | SC1                                |
| G95.0   | Syringomyelie und Syringobulbie   |  | ZN1 / ZN2                             | EN1 / EN2 / EN3 |                                    |

| ICD-10 | Diagnose  | Hinweis / Spezifikation zur Diagnose | Diagnosegruppe / Indikationsschlüssel |                    |                                    |
|--------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
|        |   |                                      | Physiotherapie                        | Ergotherapie       | Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie |
| Q01.0  | <b>Enzephalozele</b><br>Frontale Enzephalozele  |                                      | ZN1 / ZN2 /<br>AT2 / SO1 /<br>SO3     | EN1 / EN2 /<br>EN3 | SC1/ SP1 /<br>SP5 / SP6            |
| Q01.1  | Nasofrontale Enzephalozele  |                                      |                                       |                    |                                    |
| Q01.2  | Okzipitale Enzephalozele  |                                      |                                       |                    |                                    |
| Q01.8  | Enzephalozele sonstiger Lokalisationen  |                                      |                                       |                    |                                    |
| Q01.9  | Enzephalozele, nicht näher bezeichnet   |                                      |                                       |                    |                                    |
| Q03.0  | <b>Angeborener Hydrozephalus</b><br>Fehlbildungen des Aquaeductus cerebri   |                                      | ZN1 / ZN2 /<br>AT2 / SO1 /<br>SO3     | EN1 / EN2 /<br>EN3 | SC1 / SP1 /<br>SP5 / SP6           |
| Q03.1  | Atresie der Apertura mediana [Foramen Magendii] oder der Aperturales laterales [Foramina Luschkae] des vierten Ventrikels |                                      |                                       |                    |                                    |
| Q03.8  | Sonstiger angeborener Hydrozephalus   |                                      |                                       |                    |                                    |
| Q03.9  | Angeborener Hydrozephalus, nicht näher bezeichnet   |                                      |                                       |                    |                                    |
| Q04.0  | <b>Sonstige angeborene Fehlbildungen des Gehirns</b><br>Angeborene Fehlbildungen des Corpus callosum                      |                                      | ZN1 / ZN2 /<br>AT2 / SO1 /<br>SO3     | EN1 / EN2 /<br>EN3 | SC1 / SP1 /<br>SP5 / SP6           |
| Q04.1  | Arrhinzephalie  |                                      |                                       |                    |                                    |
| Q04.2  | Holoprosenzephalie-Syndrom  |                                      |                                       |                    |                                    |
| Q04.3  | Sonstige Reduktionsdeformitäten des Gehirns   |                                      |                                       |                    |                                    |
| Q04.4  | Septooptische Dysplasie   |                                      |                                       |                    |                                    |
| Q04.5  | Megalenzephalie   |                                      |                                       |                    |                                    |
| Q04.6  | Angeborene Gehirnzysten   |                                      |                                       |                    |                                    |
| Q04.8  | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Gehirns   |                                      |                                       |                    |                                    |
| Q04.9  | Angeborene Fehlbildung des Gehirns, nicht näher bezeichnet  |                                      |                                       |                    |                                    |

| ICD-10 | Diagnose  | Hinweis / Spezifikation zur Diagnose | Diagnosegruppe / Indikationsschlüssel |                 |                                    |
|--------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
|        |   |                                      | Physiotherapie                        | Ergotherapie    | Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie |
|        | <b>Spina bifida</b>   |                                      |                                       |                 |                                    |
| Q05.0  | Zervikale Spina bifida mit Hydrozephalus                            |                                      | ZN1 / ZN2 / AT2 / SO1 / SO3           | EN1 / EN2 / EN3 | SC1 / SP1 / SP5 / SP6              |
| Q05.1  | Thorakale Spina bifida mit Hydrozephalus                            |                                      |                                       |                 |                                    |
| Q05.2  | Lumbale Spina bifida mit Hydrozephalus;                             |                                      |                                       |                 |                                    |
| Q05.3  | Sakrale Spina bifida mit Hydrozephalus                              |                                      |                                       |                 |                                    |
| Q05.4  | Nicht näher bezeichnete Spina bifida mit Hydrozephalus              |                                      |                                       |                 |                                    |
| Q05.5  | Zervikale Spina bifida ohne Hydrozephalus                           |                                      |                                       |                 |                                    |
| Q05.6  | Thorakale Spina bifida ohne Hydrozephalus                           |                                      |                                       |                 |                                    |
| Q05.7  | Lumbale Spina bifida ohne Hydrozephalus.                            |                                      |                                       |                 |                                    |
| Q05.8  | Sakrale Spina bifida ohne Hydrozephalus                             |                                      |                                       |                 |                                    |
| Q05.9  | Spina bifida, nicht näher bezeichnet                                |                                      |                                       |                 |                                    |
|        | <b>Sonstige angeborene Fehlbildungen des Rückenmarkes</b>           |                                      |                                       |                 |                                    |
| Q06.0  | Amyelie   |                                      | ZN1 / ZN2 / AT2 / SO1 / SO3           | EN1 / EN2 / EN3 | SC1 / SP1 / SP5 / SP6              |
| Q06.1  | Hypoplasie und Dysplasie des Rückenmarks                            |                                      |                                       |                 |                                    |
| Q06.2  | Diastematomyelie  |                                      |                                       |                 |                                    |
| Q06.3  | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Cauda equina                  |                                      |                                       |                 |                                    |
| Q06.4  | Hydromyelie   |                                      |                                       |                 |                                    |
| Q06.8  | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Rückenmarks |                                      |                                       |                 |                                    |
| Q06.9  | Angeborene Fehlbildung des Rückenmarks, nicht näher bezeichnet      |                                      |                                       |                 |                                    |

| ICD-10 | Diagnose                                | Hinweis / Spezifikation zur Diagnose   | Diagnosegruppe / Indikationsschlüssel |              |                                    |
|--------|---|--|---------------------------------------|--------------|------------------------------------|
|        |   |  | Physiotherapie                        | Ergotherapie | Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie |
| T90.5  | Folgen einer intrakraniellen Verletzung | <p>Folgen einer Verletzung, die unter S06.- klassifizierbar ist nicht umfasst: S06.0<br/>Gehirnerschütterung umfasst: S06.1 bis S06.9</p> <p>Hinweis: Folgen oder Spätfolgen, die ein Jahr oder länger nach der akuten Verletzung bestehen</p> | ZN1 / ZN2 / AT2 / SO3                 | EN1 / EN2    | SC1 / SP5 / SP6                    |

## Entzündliche Polyarthropathien, Systemkrankheit des Bindegewebes und Spondylopathien

| ICD-10  | Diagnose  | Hinweis / Spezifikation zur Diagnose | Diagnosegruppe / Indikationsschlüssel |                 |                                    |
|---|---|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
|   |   |                                      | Physiotherapie                        | Ergotherapie    | Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie |
| <b>Entzündliche Polyarthropathien, Systemkrankheit des Bindegewebes und Spondylopathien</b> |   |                                      |                                       |                 |                                    |
| M05.0-  | <b>Seropositive chronische Polyarthritis</b><br>Felty-Syndrom   |                                      | WS2 / EX2 / EX3 / AT2                 | SB1 / SB5       |                                    |
| M07.1-  | <b>Arthritis psoriatica und Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten</b><br>Arthritis mutilans                               |                                      | WS2 / EX2 / EX3                       | SB1 / SB5       |                                    |
| M08.1-<br>M08.2-  | <b>Juvenile Arthritis</b><br>Juvenile Spondylitis ankylosans<br>Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form               |                                      | WS2 / EX2 / EX3                       | SB1 / SB5       |                                    |
| M32.1<br>M32.8  | Systemischer Lupus erythematodes mit Beteiligung von Organen oder Organsystemen<br>Sonstige Formen des systemischen Lupus erythematodes |                                      | EX2 / EX3 / WS2 / AT2                 | SB4 / SB5 / SB7 |                                    |
| M34.0<br>M34.1  | <b>Systemische Sklerose</b><br>Progressive systemische Sklerose<br>CR(E)ST-Syndrom  |                                      | WS2 / EX2 / EX3 / AT2                 | SB1 / SB5       |                                    |
| M45.0-  | <b>Spondylitis ankylosans</b><br>Spondylitis ankylosans   |                                      | WS2 / EX2 / EX3                       | SB1 / SB5       |                                    |
| Q87.4   | Marfan-Syndrom  |                                      | WS2 / EX2 / EX3 / AT2                 | SB1 / SB7       |                                    |



## Erkrankungen der Wirbelsäule und am Skelettsystem

| ICD-10   | Diagnose  | Hinweis / Spezifikation zur Diagnose                                       | Diagnosegruppe / Indikationsschlüssel                                    |              |                                    |
|--|---|--|--|--------------|------------------------------------|
|  |   |  | Physiotherapie   | Ergotherapie | Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie |
| <b>Erkrankungen der Wirbelsäule und am Skelettsystem</b> |   |  |  |              |                                    |
| M41.0-   | Idiopathische Skoliose beim Kind  | Skoliose über 20° nach Cobb bei Kindern bis zum vollendeten 18. Lebensjahr | WS2 / EX4  | SB1          |                                    |
| M41.1-   | Idiopathische Skoliose beim Jugendlichen  |  |  |              |                                    |
|  | <b>Reduktionsdefekte der oberen Extremität (insbesondere in Folge von Contergan-Schädigungen)</b> |  |  |              |                                    |
| Q71.0  | Angeborenes vollständiges Fehlen der oberen Extremität(en)  |  |  |              |                                    |
| Q71.1  | Angeborenes Fehlen des Ober- und Unterarmes bei vorhandener Hand                                  |  |  |              |                                    |
| Q71.2  | Angeborenes Fehlen sowohl des Unterarmes als auch der Hand  |  |  |              |                                    |
| Q71.3  | Angeborenes Fehlen der Hand oder eines oder mehrerer Finger                                       |  |  |              |                                    |
| Q71.4  | Longitudinaler Reduktionsdefekt des Radius  |  | CS / AT2 / PN / WS2 / EX2 / EX3 / ZN2 / GE / LY2 / SO1 / SO2 / SO3 / SO4 | SB3          |                                    |
| Q71.5  | Longitudinaler Reduktionsdefekt der Ulna  |  |  |              |                                    |
| Q71.6  | Spalthand   |  |  |              |                                    |
| Q71.8  | Sonstige Reduktionsdefekte der oberen Extremität(en)  |  |  |              |                                    |
| Q71.9  | Reduktionsdefekt der oberen Extremität, nicht näher bezeichnet                                    |  |  |              |                                    |

| ICD-10  | Diagnose  | Hinweis / Spezifikation zur Diagnose | Diagnosegruppe / Indikationsschlüssel   |              |                                    |  |
|---------|---|--------------------------------------|---|--------------|------------------------------------|--|
|         |   |                                      | Physiotherapie  | Ergotherapie | Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie |  |
|         | <b>Reduktionsdefekte der unteren Extremität (insbesondere in Folge von Contergan-Schädigungen)</b>                |                                      |   |              |                                    |  |
| Q72.0   | Angeborenes vollständiges Fehlen der unteren Extremität(en)   |                                      |   |              |                                    |  |
| Q72.1   | Angeborenes Fehlen des Ober- und Unterschenkels bei vorhandenem Fuß   |                                      |   |              |                                    |  |
| Q72.2   | Angeborenes Fehlen sowohl des Unterschenkels als auch des Fußes   |                                      |   |              |                                    |  |
| Q72.3   | Angeborenes Fehlen des Fußes oder einer oder mehrerer Zehen   |                                      |   |              |                                    |  |
| Q72.4   | Longitudinaler Reduktionsdefekt des Femurs  |                                      | CS / AT2 / PN<br>/ WS2 / EX2 /<br>EX3 / ZN2 /<br>GE / LY2 /<br>SO1 / SO2 /<br>SO3 / SO4 | SB3          |                                    |  |
| Q72.5   | Longitudinaler Reduktionsdefekt der Tibia   |                                      |   |              |                                    |  |
| Q72.6   | Longitudinaler Reduktionsdefekt der Fibula  |                                      |   |              |                                    |  |
| Q72.7   | Spaltfuß  |                                      |   |              |                                    |  |
| Q72.8   | Sonstige Reduktionsdefekte der unteren Extremität(en)   |                                      |   |              |                                    |  |
| Q72.9   | Reduktionsdefekt der unteren Extremität, nicht näher bezeichnet   |                                      |   |              |                                    |  |
|         | <b>Reduktionsdefekte nicht näher bezeichneter Extremitäten (insbesondere in Folge von Contergan-Schädigungen)</b> |                                      |   |              |                                    |  |
| Q73.0   | Angeborenes Fehlen nicht näher bezeichneter Extremität(en)  |                                      |   |              |                                    |  |
| Q73.1   | Phokomelie nicht näher bezeichneter Extremität(en)  |                                      |   |              |                                    |  |
| Q73.8   | Sonstige Reduktionsdefekte nicht näher bezeichneter Extremität(en)  |                                      |   |              |                                    |  |
| Q74.3   | Arthrogryposis multiplex congenita  |                                      | EX3 / EX4   | SB5          |                                    |  |
| Q 86.80 | Thalidomid-Embryopathie   |                                      |   |              | SP3 / SP4 /<br>SP6                 |  |
| Q87.0   | Angeborene Fehlbildungssyndrome mit vorwiegender Beteiligung des Gesichtes  |                                      | WS2 / EX3 /<br>EX4  | SB3          | SP3 / SF /<br>SC2                  |  |

## Erkrankungen des Lymphsystems

| ICD-10                               | Diagnose   | Hinweis / Spezifikation zur Diagnose   | Diagnosegruppe / Indikationsschlüssel |              |                                    |
|--------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--------------|------------------------------------|
|                                      |  |  | Physiotherapie                        | Ergotherapie | Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie |
| <b>Erkrankungen des Lymphsystems</b> |  |  |                                       |              |                                    |
| I89.01                               | Lymphödem der oberen und unteren Extremität(en), Stadium II                          |  |                                       |              |                                    |
| I89.02                               | Lymphödem der oberen und unteren Extremitäten, Stadium III                           |  |                                       |              |                                    |
| I89.04                               | Lymphödem, sonstige Lokalisation, Stadium II   |  |                                       |              |                                    |
| I89.05                               | Lymphödem, sonstige Lokalisation, Stadium III  |  |                                       |              |                                    |
| I97.21                               | Lymphödem nach (partieller) Mastektomie (mit Lymphadenektomie), Stadium II           |  |                                       |              |                                    |
| I97.22                               | Lymphödem nach (partieller) Mastektomie (mit Lymphadenektomie), Stadium III          |  |                                       |              |                                    |
| I97.82                               | Lymphödem nach medizinischen Maßnahmen am axillären Lymphabflussgebiet, Stadium II   |  |                                       |              |                                    |
| I97.83                               | Lymphödem nach medizinischen Maßnahmen am axillären Lymphabflussgebiet, Stadium III  |  |                                       |              |                                    |
| I97.85                               | Lymphödem nach medizinischen Maßnahmen am inguinalen Lymphabflussgebiet, Stadium II  |  |                                       |              |                                    |
| I97.86                               | Lymphödem nach medizinischen Maßnahmen am inguinalen Lymphabflussgebiet, Stadium III |  |                                       |              |                                    |
| C00-C97                              | Bösartige Neubildungen   | Bösartige Neubildungen nach OP / Radiatio, insbesondere bei <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bösartigem Melanom</li> <li>• Mammakarzinom</li> <li>• Malignome Kopf / Hals</li> <li>• Malignome des kleinen Beckens (weibliche, männliche Genitalorgane, Harnorgane)</li> </ul> |                                       |              |                                    |

| ICD-10 | Diagnose  | Hinweis / Spezifikation zur Diagnose | Diagnosegruppe / Indikationsschlüssel |              |                                    |
|--------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------------------------|
|        |   |                                      | Physiotherapie                        | Ergotherapie | Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie |
| Q82.01 | Hereditäres Lymphödem der oberen und unteren Extremität(en), Stadium II |                                      | LY2                                   |              |                                    |
| Q82.02 | Hereditäres Lymphödem der oberen und unteren Extremitäten, Stadium III  |                                      |                                       |              |                                    |
| Q82.04 | Hereditäres Lymphödem, sonstige Lokalisation, Stadium II                |                                      |                                       |              |                                    |
| Q82.05 | Hereditäres Lymphödem, sonstige Lokalisationen, Stadium III             |                                      |                                       |              |                                    |

## Störungen der Sprache

| ICD-10                       | Diagnose  | Hinweis / Spezifikation zur Diagnose | Diagnosegruppe / Indikationsschlüssel |              |                                    |
|------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------------------------|
|                              |   |                                      | Physiotherapie                        | Ergotherapie | Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie |
| <b>Störungen der Sprache</b> |   |                                      |                                       |              |                                    |
|                              | <b>Gaumenspalte mit Lippenspalte</b>                                    |                                      |                                       |              |                                    |
| Q37.0                        | Spalte des harten Gaumens mit beidseitiger Lippenspalte                 |                                      |                                       |              |                                    |
| Q37.1                        | Spalte des harten Gaumens mit einseitiger Lippenspalte                  |                                      |                                       |              |                                    |
| Q37.2                        | Spalte des weichen Gaumens mit beidseitiger Lippenspalte                |                                      |                                       |              |                                    |
| Q37.3                        | Spalte des weichen Gaumens mit einseitiger Lippenspalte                 |                                      |                                       |              |                                    |
| Q37.4                        | Spalte des harten und des weichen Gaumens mit beidseitiger Lippenspalte |                                      |                                       |              |                                    |
| Q37.5                        | Spalte des harten und des weichen Gaumens mit einseitiger Lippenspalte  |                                      |                                       |              |                                    |
| Q37.8                        | Gaumenspalte, nicht näher bezeichnet, mit beidseitiger Lippenspalte     |                                      |                                       |              |                                    |
| Q37.9                        | Gaumenspalte, nicht näher bezeichnet, mit einseitiger Lippenspalte      |                                      |                                       |              |                                    |

## Entwicklungsstörungen

| ICD-10                       | Diagnose   | Hinweis / Spezifikation zur Diagnose | Diagnosegruppe / Indikationsschlüssel |                             |                                    |
|------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
|                              |  |                                      | Physiotherapie                        | Ergotherapie                | Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie |
| <b>Entwicklungsstörungen</b> |  |                                      |                                       |                             |                                    |
|                              | <b>Tiefgreifende Entwicklungsstörungen</b>                           |                                      |                                       |                             |                                    |
| F84.0                        | Frühkindlicher Autismus  |                                      |                                       |                             |                                    |
| F84.1                        | Atypischer Autismus  |                                      |                                       |                             |                                    |
| F84.3                        | Andere desintegrative Störung des Kindesalters                       |                                      | ZN1 / ZN2                             | EN1 / EN2 / PS1             | SP1                                |
| F84.4                        | Überaktive Störung mit Intelligenzminderung und Bewegungstereotypien |                                      |                                       |                             |                                    |
| F84.5                        | Asperger-Syndrom   |                                      |                                       |                             |                                    |
| F84.8                        | Sonstige tief greifende Entwicklungsstörungen                        |                                      |                                       |                             |                                    |
| F84.2                        | Rett-Syndrom   |                                      | ZN1 / ZN2 / WS2 / EX2 / EX3 / AT2     | PS1 / EN1 / EN2 / SB1 / SB7 | SP1 / SC1                          |

## Chromosomenanomalien

| ICD-10                      | Diagnose   | Hinweis / Spezifikation zur Diagnose | Diagnosegruppe / Indikationsschlüssel |              |                                    |
|-----------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------------------------|
|                             |  |                                      | Physiotherapie                        | Ergotherapie | Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie |
| <b>Chromosomenanomalien</b> |  |                                      |                                       |              |                                    |
|                             | <b>Down-Syndrom</b>                              |                                      |                                       |              |                                    |
| Q90.0                       | Trisomie 21, meiotische Non-disjunction          |                                      |                                       |              |                                    |
| Q90.1                       | Trisomie 21, Mosaik (mitotische Non-disjunction) |                                      | ZN1 / ZN2                             | EN1          | SP1 / SP3 / RE1 / SC1              |
| Q90.2                       | Trisomie 21, Translokation                       |                                      |                                       |              |                                    |
| Q90.9                       | Down-Syndrom, nicht näher bezeichnet             |                                      |                                       |              |                                    |
|                             | <b>Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom</b>         |                                      |                                       |              |                                    |
| Q91.0                       | Trisomie 18, meiotische Non-disjunction          |                                      |                                       |              |                                    |
| Q91.1                       | Trisomie 18, Mosaik (mitotische Non-disjunction) |                                      |                                       |              |                                    |
| Q91.2                       | Trisomie 18, Translokation                       |                                      |                                       |              |                                    |
| Q91.3                       | Edwards-Syndrom, nicht näher bezeichnet          |                                      | ZN1 / ZN2                             | EN1 / EN2    | SP1                                |
| Q91.4                       | Trisomie 13, meiotische Non-disjunction          |                                      |                                       |              |                                    |
| Q91.5                       | Trisomie 13, Mosaik (mitotische Non-disjunction) |                                      |                                       |              |                                    |
| Q91.6                       | Trisomie 13, Translokation                       |                                      |                                       |              |                                    |
| Q91.7                       | Patau-Syndrom, nicht näher bezeichnet            |                                      |                                       |              |                                    |
| Q93.4                       | Deletion des kurzen Armes des Chromosoms 5       |                                      | WS2 / EX4 / ZN1                       | EN1          | SP1                                |

| ICD-10 | Diagnose  | Hinweis / Spezifikation zur Diagnose | Diagnosegruppe / Indikationsschlüssel |                             |                                    |
|--------|---|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
|        |   |                                      | Physiotherapie                        | Ergotherapie                | Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie |
| Q96.0  | <b>Turner Syndrom</b><br>Karyotyp 45,X                    |                                      | ZN1 / ZN2                             | EN1                         | SP1                                |
| Q96.1  | Karyotyp 46,X iso (Xq)                                    |                                      |                                       |                             |                                    |
| Q96.2  | Karyotyp 46,X mit Gonosomenanomalie, ausgenommen iso (Xq) |                                      |                                       |                             |                                    |
| Q96.3  | Mosaik, 45,X/46,XX oder 45,X/46,XY                        |                                      |                                       |                             |                                    |
| Q96.4  | Mosaik, 45,X/sonstige Zelllinie(n) mit Gonosomenanomalie  |                                      |                                       |                             |                                    |
| Q96.8  | Sonstige Varianten des Turner-Syndroms                    |                                      |                                       |                             |                                    |
| Q96.9  | Turner-Syndrom, nicht näher bezeichnet                    |                                      |                                       |                             |                                    |
| Q99.2  | Fragiles-X Chromosom                                      |                                      | ZN1 / ZN2 / SO2                       | EN1 / EN2 / SB7 / PS1 / PS2 | SP1 / SP3 / SP5 / SF / RE1 / RE2   |



## Störungen der Atmung

| ICD-10                      | Diagnose   | Hinweis / Spezifikation zur Diagnose | Diagnosegruppe / Indikationsschlüssel |              |                                    |
|-----------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------------------------|
|                             |  |                                      | Physiotherapie                        | Ergotherapie | Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie |
| <b>Störungen der Atmung</b> |  |                                      |                                       |              |                                    |
|                             | <b>Zystische Fibrose (Mukoviszidose)</b>   |                                      |                                       |              |                                    |
| E84.0                       | Zystische Fibrose mit Lungenmanifestationen  |                                      | AT3                                   |              |                                    |
| E84.8-                      | Zystische Fibrose mit sonstigen Manifestationen  |                                      |                                       |              |                                    |
| E84.80                      | Zystische Fibrose mit Lungen- und Darm-Manifestation   |                                      |                                       |              |                                    |
| E84.87                      | Zystische Fibrose mit sonstigen multiplen Manifestationen  |                                      |                                       |              |                                    |
| E84.88                      | Zystische Fibrose mit sonstigen Manifestationen  |                                      |                                       |              |                                    |
| E84.9                       | Zystische Fibrose (Mukoviszidose)  |                                      |                                       |              |                                    |
|                             | <b>Chronisch obstruktive Lungenkrankheiten</b>   |                                      |                                       |              |                                    |
| J44.00                      | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV <sub>1</sub> < 35 % des Sollwertes       |                                      | AT2 / AT3                             |              |                                    |
| J44.10                      | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV <sub>1</sub> < 35 % des Sollwertes |                                      |                                       |              |                                    |
| J44.80                      | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV <sub>1</sub> < 35 % des Sollwertes                      |                                      |                                       |              |                                    |
| J44.90                      | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV <sub>1</sub> < 35 % des Sollwertes                         |                                      |                                       |              |                                    |