

Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Allgemeinmediziner, praktischen Ärzte, Ärzte ohne Gebietsbezeichnung, hausärztlichen Internisten

3. Quartal 2018

Damit Sie die Diagnosen in Ihrer Praxis mit denen anderer Praxen vergleichen können, bietet die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt Diagnosestatistiken an. Sie wurden anhand des ICD-10-Schlüssels ermittelt und weisen den Anteil der Behandlungsfälle mit der Diagnose an allen Behandlungsfällen der Fachgruppe aus.

Anzahl Behandlungsfälle: 1.521.232
Diagnoseeinträge: 13.098.225
Anzahl Praxen: 1.124

| Rang | ICD-10 | Kurztext | Anteil in % |
|------|--------|---|-------------|
| 1 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 51,20 |
| 2 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 23,03 |
| 3 | E11 | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes] | 20,66 |
| 4 | M54 | Rückenschmerzen | 18,95 |
| 5 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 13,31 |
| 6 | E66 | Adipositas | 12,41 |
| 7 | E04 | Sonstige nichttoxische Struma | 10,51 |
| 8 | M17 | Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes] | 10,07 |
| 9 | F32 | Depressive Episode | 8,99 |
| 10 | K21 | Gastroösophageale Refluxkrankheit | 8,44 |
| 11 | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | 8,27 |
| 12 | N18 | Chronische Niereninsuffizienz | 8,06 |
| 13 | I83 | Varizen der unteren Extremitäten | 7,51 |
| 14 | M47 | Spondylose | 7,32 |
| 15 | I50 | Herzinsuffizienz | 7,11 |
| 16 | Z25 | Notwendigkeit der Impfung [Immunisierung] gegen andere einzelne Viruskrankheiten [Grippe, Mumps und andere] | 6,78 |
| 17 | K76 | Sonstige Krankheiten der Leber | 6,74 |
| 18 | E79 | Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels | 6,51 |
| 19 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 6,49 |
| 20 | K29 | Gastritis und Duodenitis | 6,42 |
| 21 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 6,30 |
| 22 | F45 | Somatoforme Störungen | 6,21 |
| 23 | M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 6,19 |
| 24 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 5,77 |
| 25 | M16 | Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes] | 5,41 |

**Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Allg. med., praktische Ärzte, Ärzte ohne
Gebietsbezeichnung, hausärztliche Internisten im 3. Quartal 2018**

| Rang | ICD-10 | Kurztext | Anteil in % |
|------|--------|--|-------------|
| 26 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 5,34 |
| 27 | G63 | Polyneuropathie b.anderenorts klassifiz. Krkh. [z.B. A17.8+, A30.-+, A36.8+, A50.4+, A52.1+,A69.2+,B02.2+,B26.8+,B27.-+, C00-D48+, E00-E07+, E10-E14+,4.Stelle .4, E15-E16+,E20-E34+, E40-E64+, E70-E89+, M00-M25+, M30-M35+, M40-M96+, N18.8-+] | 5,32 |
| 28 | J45 | Asthma bronchiale | 5,29 |
| 29 | M81 | Osteoporose ohne pathologische Fraktur | 5,21 |
| 30 | I87 | Sonstige Venenkrankheiten | 5,14 |
| 31 | Z00 | Allgemeinuntersuchung und Abklärung bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose | 4,73 |
| 32 | G47 | Schlafstörungen | 4,62 |
| 33 | Z95 | Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | 4,60 |
| 34 | M53 | Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert | 4,60 |
| 35 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 4,58 |
| 36 | I11 | Hypertensive Herzkrankheit | 4,53 |
| 37 | M10 | Gicht | 4,45 |
| 38 | I70 | Atherosklerose | 4,34 |
| 39 | T88 | Sonstige Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert | 4,14 |
| 40 | M19 | Sonstige Arthrose | 4,13 |
| 41 | N40 | Prostatahyperplasie | 4,10 |
| 42 | R42 | Schwindel und Taumel | 3,97 |
| 43 | E89 | Endokrine und Stoffwechselstörungen nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert | 3,96 |
| 44 | I49 | Sonstige kardiale Arrhythmien | 3,94 |
| 45 | Z96 | Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten | 3,92 |
| 46 | J06 | Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege | 3,86 |
| 47 | J30 | Vasomotorische und allergische Rhinopathie | 3,85 |
| 48 | F41 | Andere Angststörungen | 3,58 |
| 49 | R32 | Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz | 3,54 |
| 50 | K57 | Divertikulose des Darmes | 3,51 |
| 51 | G43 | Migräne | 3,51 |
| 52 | R26 | Störungen des Ganges und der Mobilität | 3,48 |
| 53 | K80 | Cholelithiasis | 3,35 |
| 54 | H91 | Sonstiger Hörverlust | 3,35 |
| 55 | Q66 | Angeborene Deformitäten der Füße | 3,24 |
| 56 | M25 | Sonstige Gelenkkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert | 3,09 |
| 57 | M21 | Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten | 3,06 |
| 58 | M77 | Sonstige Enthesopathien | 3,02 |
| 59 | H40 | Glaukom | 3,00 |
| 60 | M48 | Sonstige Spondylopathien | 2,99 |
| 61 | F43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | 2,99 |
| 62 | M42 | Osteochondrose der Wirbelsäule | 2,98 |
| 63 | L30 | Sonstige Dermatitis | 2,97 |
| 64 | N08 | Glomeruläre Krankheiten bei anderenorts klassifiz. Krankh. [A40-A41+,A52.7+,B26.8+,B52.0+,B65.-+,B78.-+,C88.0-+,C90.0-+, D57.-+, D59.3+, D65+,D69.0+,D89.1+,E10-E14+,4.Stelle .2, E75.2+, E78.6+, E85.-+, I33.0+,M30.0+,M31.0+/.1+/.3+,M32.1+] | 2,83 |
| 65 | I69 | Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit | 2,81 |

**Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Allg. med., praktische Ärzte, Ärzte ohne
Gebietsbezeichnung, hausärztliche Internisten im 3. Quartal 2018**

| Rang | ICD-10 | Kurztext | Anteil in % |
|------|--------|--|-------------|
| 66 | R29 | Sonstige Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen | 2,80 |
| 67 | L40 | Psoriasis | 2,78 |
| 68 | K64 | Hämorrhoiden und Perianalvenenthrombose | 2,76 |
| 69 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 2,76 |
| 70 | N39 | Sonstige Krankheiten des Harnsystems | 2,75 |
| 71 | I34 | Nichtrheumatische Mitralklappenkrankheiten | 2,72 |
| 72 | M99 | Biomechanische Funktionsstörungen, anderenorts nicht klassifiziert | 2,69 |
| 73 | M75 | Schulterläsionen | 2,68 |
| 74 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 2,68 |
| 75 | T78 | Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert | 2,65 |
| 76 | M41 | Skoliose | 2,63 |
| 77 | A09 | Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs | 2,56 |
| 78 | E05 | Hyperthyreose [Thyreotoxikose] | 2,56 |
| 79 | Z90 | Verlust von Organen, anderenorts nicht klassifiziert | 2,45 |
| 80 | I51 | Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit | 2,42 |
| 81 | H26 | Sonstige Kataraktformen | 2,41 |
| 82 | I73 | Sonstige periphere Gefäßkrankheiten | 2,41 |
| 83 | E06 | Thyreoiditis | 2,34 |
| 84 | T14 | Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion | 2,24 |
| 85 | I35 | Nichtrheumatische Aortenklappenkrankheiten | 2,23 |
| 86 | M20 | Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen | 2,21 |
| 87 | M23 | Binnenschädigung des Kniegelenkes [internal derangement] | 2,21 |
| 88 | G62 | Sonstige Polyneuropathien | 2,20 |
| 89 | M15 | Polyarthrose | 2,18 |
| 90 | M62 | Sonstige Muskelkrankheiten | 2,15 |
| 91 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 2,14 |
| 92 | M06 | Sonstige chronische Polyarthritiden | 2,13 |
| 93 | Z27 | Notwendigkeit der kombinierten Impfung [Immunisierung] gegen Infektionskrankheiten | 2,12 |
| 94 | D50 | Eisenmangelanämie | 2,00 |
| 95 | F33 | Rezidivierende depressive Störung | 1,95 |
| 96 | L20 | Atopisches [endogenes] Ekzem | 1,94 |
| 97 | N20 | Nieren- und Ureterstein | 1,93 |
| 98 | G56 | Mononeuropathien der oberen Extremität | 1,89 |
| 99 | N28 | Sonstige Krankheiten der Niere und des Ureters, anderenorts nicht klassifiziert | 1,88 |
| 100 | I65 | Verschluss und Stenose präzerebraler Arterien ohne resultierenden Hirninfarkt | 1,84 |