

Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Chirurgen

2. Quartal 2017

Damit Sie die Diagnosen in Ihrer Praxis mit denen anderer Praxen vergleichen können, bietet die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt Diagnosestatistiken an. Sie wurden anhand des ICD-10-Schlüssels ermittelt und weisen den Anteil der Behandlungsfälle mit der Diagnose an allen Behandlungsfällen der Fachgruppe aus.

Anzahl Behandlungsfälle: 105.324
 Diagnoseeinträge: 242.291
 Anzahl Praxen: 115

Rang	ICD-10	Kurztext	Anteil in %
1	I83	Varizen der unteren Extremitäten	6,57
2	I87	Sonstige Venenkrankheiten	6,21
3	M17	Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes]	5,36
4	M54	Rückenschmerzen	5,16
5	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	4,80
6	M77	Sonstige Enthesopathien	4,03
7	M65	Synovitis und Tenosynovitis	3,75
8	M25	Sonstige Gelenkkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert	3,70
9	M75	Schulterläsionen	3,57
10	S93	Luxation, Verstauchung und Zerrung der Gelenke und Bänder in Höhe des oberen Sprunggelenkes und des Fußes	3,47
11	S52	Fraktur des Unterarmes	3,43
12	M23	Binnenschädigung des Kniegelenkes [internal derangement]	3,40
13	M19	Sonstige Arthrose	3,29
14	M79	Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert	3,28
15	I70	Atherosklerose	3,17
16	G56	Mononeuropathien der oberen Extremität	3,09
17	D48	Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhalten an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen	2,67
18	T14	Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion	2,53
19	S82	Fraktur des Unterschenkels, einschließlich des oberen Sprunggelenkes	2,49
20	M99	Biomechanische Funktionsstörungen, anderenorts nicht klassifiziert	2,36
21	E11	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]	2,35
22	R22	Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut	2,13
23	M21	Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten	2,12
24	S83	Luxation, Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes und von Bändern des Kniegelenkes	2,03
25	S62	Fraktur im Bereich des Handgelenkes und der Hand	1,95
26	E66	Adipositas	1,93

Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Chirurgen im 2. Quartal 2017

Rang	ICD-10	Kurztext	Anteil in %
27	S42	Fraktur im Bereich der Schulter und des Oberarmes	1,89
28	K64	Hämorrhoiden und Perianalvenenthrombose	1,84
29	S92	Fraktur des Fußes [ausgenommen oberes Sprunggelenk]	1,83
30	M67	Sonstige Krankheiten der Synovialis und der Sehnen	1,71
31	L03	Phlegmone	1,70
32	I89	Sonstige nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten	1,68
33	Z96	Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten	1,67
34	Z92	Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese	1,58
35	S60	Oberflächliche Verletzung des Handgelenkes und der Hand	1,52
36	S63	Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern in Höhe des Handgelenkes und der Hand	1,51
37	M16	Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes]	1,46
38	M47	Spondylose	1,44
39	L72	Follikuläre Zysten der Haut und der Unterhaut	1,43
40	Z98	Sonstige Zustände nach chirurgischem Eingriff	1,42
41	M53	Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert	1,41
42	E14	Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus	1,38
43	L02	Hautabszess, Furunkel und Karbunkel	1,38
44	S80	Oberflächliche Verletzung des Unterschenkels	1,35
45	L60	Krankheiten der Nägel	1,34
46	I73	Sonstige periphere Gefäßkrankheiten	1,34
47	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	1,32
48	K40	Hernia inguinalis	1,24
49	M20	Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen	1,23
50	S90	Oberflächliche Verletzung der Knöchelregion und des Fußes	1,23
51	D21	Sonstige gutartige Neubildungen des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe	1,19
52	M72	Fibromatosen	1,17
53	Z48	Andere Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff	1,17
54	M70	Krankheiten des Weichteilgewebes im Zusammenhang mit Beanspruchung, Überbeanspruchung und Druck	1,08
55	M18	Rhizarthrose [Arthrose des Daumensattelgelenkes]	1,08
56	S61	Offene Wunde des Handgelenkes und der Hand	1,00
57	R10	Bauch- und Beckenschmerzen	0,95
58	S20	Oberflächliche Verletzung des Thorax	0,94
59	Q66	Angeborene Deformitäten der Füße	0,93
60	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	0,93
61	R60	Ödem, anderenorts nicht klassifiziert	0,92
62	I65	Verschluss und Stenose präzerebraler Arterien ohne resultierenden Hirninfarkt	0,87
63	D22	Melanozytennävus	0,87
64	M42	Osteochondrose der Wirbelsäule	0,81
65	I80	Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis	0,81
66	M10	Gicht	0,80
67	M13	Sonstige Arthritis	0,77
68	M89	Sonstige Knochenkrankheiten	0,75
69	C44	Sonstige bösartige Neubildungen der Haut	0,74
70	E78	Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien	0,74
71	S43	Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern des Schultergürtels	0,73

Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Chirurgen im 2. Quartal 2017

Rang	ICD-10	Kurztext	Anteil in %
72	D17	Gutartige Neubildung des Fettgewebes	0,73
73	S72	Fraktur des Femurs	0,73
74	T89	Sonstige näher bezeichnete Komplikationen eines Traumas	0,72
75	S40	Oberflächliche Verletzung der Schulter und des Oberarmes	0,70
76	Z95	Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten	0,69
77	M76	Enthesopathien der unteren Extremität mit Ausnahme des Fußes	0,69
78	M24	Sonstige näher bezeichnete Gelenkschädigungen	0,65
79	K62	Sonstige Krankheiten des Anus und des Rektums	0,64
80	M22	Krankheiten der Patella	0,63
81	K60	Fissur und Fistel in der Anal- und Rektalregion	0,61
82	G62	Sonstige Polyneuropathien	0,61
83	T78	Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert	0,61
84	S22	Fraktur der Rippe(n), des Sternums und der Brustwirbelsäule	0,59
85	M81	Osteoporose ohne pathologische Fraktur	0,57
86	M62	Sonstige Muskelkrankheiten	0,55
87	S50	Oberflächliche Verletzung des Unterarmes	0,54
88	S32	Fraktur der Lendenwirbelsäule und des Beckens	0,54
89	Z90	Verlust von Organen, anderenorts nicht klassifiziert	0,53
90	E03	Sonstige Hypothyreose	0,52
91	M94	Sonstige Knorpelkrankheiten	0,52
92	S00	Oberflächliche Verletzung des Kopfes	0,52
93	M71	Sonstige Bursopathien	0,51
94	L97	Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert	0,50
95	S30	Oberflächliche Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens	0,48
96	B07	Viruswarzen	0,47
97	R52	Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert	0,46
98	M48	Sonstige Spondylopathien	0,43
99	I71	Aortenaneurysma und -dissektion	0,43
100	K42	Hernia umbilicalis	0,42