

Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Chirurgen

1. Quartal 2018

Damit Sie die Diagnosen in Ihrer Praxis mit denen anderer Praxen vergleichen können, bietet die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt Diagnosestatistiken an. Sie wurden anhand des ICD-10-Schlüssels ermittelt und weisen den Anteil der Behandlungsfälle mit der Diagnose an allen Behandlungsfällen der Fachgruppe aus.

Anzahl Behandlungsfälle: 100.511
 Diagnoseeinträge: 246.573
 Anzahl Praxen: 116

| Rang | ICD-10 | Kurztext | Anteil in % |
|------|--------|--|-------------|
| 1 | I83 | Varizen der unteren Extremitäten | 7,80 |
| 2 | I87 | Sonstige Venenkrankheiten | 6,75 |
| 3 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 5,85 |
| 4 | M54 | Rückenschmerzen | 5,36 |
| 5 | M17 | Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes] | 5,25 |
| 6 | M77 | Sonstige Enthesopathien | 3,99 |
| 7 | M75 | Schulterläsionen | 3,90 |
| 8 | M65 | Synovitis und Tenosynovitis | 3,85 |
| 9 | M25 | Sonstige Gelenkkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert | 3,60 |
| 10 | M23 | Binnenschädigung des Kniegelenkes [internal derangement] | 3,44 |
| 11 | I70 | Atherosklerose | 3,43 |
| 12 | G56 | Mononeuropathien der oberen Extremität | 3,37 |
| 13 | M19 | Sonstige Arthrose | 3,33 |
| 14 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 3,31 |
| 15 | S52 | Fraktur des Unterarmes | 3,19 |
| 16 | E11 | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes] | 2,72 |
| 17 | S93 | Luxation, Verstauchung und Zerrung der Gelenke und Bänder in Höhe des oberen Sprunggelenkes und des Fußes | 2,64 |
| 18 | M99 | Biomechanische Funktionsstörungen, anderenorts nicht klassifiziert | 2,56 |
| 19 | D48 | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen | 2,55 |
| 20 | R22 | Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut | 2,48 |
| 21 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 2,47 |
| 22 | S82 | Fraktur des Unterschenkels, einschließlich des oberen Sprunggelenkes | 2,44 |
| 23 | M21 | Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten | 2,43 |
| 24 | E66 | Adipositas | 2,41 |
| 25 | S83 | Luxation, Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes und von Bändern des Kniegelenkes | 2,11 |
| 26 | K64 | Hämorrhoiden und Perianalvenenthrombose | 2,10 |

Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Chirurgen im 1. Quartal 2018

| Rang | ICD-10 | Kurztext | Anteil in % |
|------|--------|---|-------------|
| 27 | T14 | Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion | 1,93 |
| 28 | S42 | Fraktur im Bereich der Schulter und des Oberarmes | 1,91 |
| 29 | M67 | Sonstige Krankheiten der Synovialis und der Sehnen | 1,87 |
| 30 | Z96 | Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten | 1,86 |
| 31 | S62 | Fraktur im Bereich des Handgelenkes und der Hand | 1,83 |
| 32 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 1,78 |
| 33 | I89 | Sonstige nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten | 1,73 |
| 34 | L03 | Phlegmone | 1,69 |
| 35 | M53 | Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert | 1,67 |
| 36 | M47 | Spondylose | 1,66 |
| 37 | L72 | Follikuläre Zysten der Haut und der Unterhaut | 1,64 |
| 38 | M16 | Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes] | 1,51 |
| 39 | S92 | Fraktur des Fußes [ausgenommen oberes Sprunggelenk] | 1,50 |
| 40 | M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 1,50 |
| 41 | M72 | Fibromatosen | 1,47 |
| 42 | K40 | Hernia inguinalis | 1,45 |
| 43 | I73 | Sonstige periphere Gefäßkrankheiten | 1,44 |
| 44 | Z98 | Sonstige Zustände nach chirurgischem Eingriff | 1,41 |
| 45 | S63 | Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern in Höhe des Handgelenkes und der Hand | 1,39 |
| 46 | S60 | Oberflächliche Verletzung des Handgelenkes und der Hand | 1,28 |
| 47 | L02 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel | 1,28 |
| 48 | L60 | Krankheiten der Nägel | 1,27 |
| 49 | M20 | Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen | 1,24 |
| 50 | R10 | Bauch- und Beckenschmerzen | 1,16 |
| 51 | M18 | Rhizarthrose [Arthrose des Daumensattelgelenkes] | 1,15 |
| 52 | S80 | Oberflächliche Verletzung des Unterschenkels | 1,15 |
| 53 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 1,14 |
| 54 | D22 | Melanozytennävus | 1,10 |
| 55 | D21 | Sonstige gutartige Neubildungen des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe | 1,09 |
| 56 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 1,08 |
| 57 | Z48 | Andere Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff | 1,08 |
| 58 | Q66 | Angeborene Deformitäten der Füße | 1,05 |
| 59 | Z95 | Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | 1,04 |
| 60 | I65 | Verschluss und Stenose präzerebraler Arterien ohne resultierenden Hirninfarkt | 0,98 |
| 61 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 0,96 |
| 62 | M70 | Krankheiten des Weichteilgewebes im Zusammenhang mit Beanspruchung, Überbeanspruchung und Druck | 0,91 |
| 63 | I80 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis | 0,91 |
| 64 | M42 | Osteochondrose der Wirbelsäule | 0,89 |
| 65 | S20 | Oberflächliche Verletzung des Thorax | 0,89 |
| 66 | S90 | Oberflächliche Verletzung der Knöchelregion und des Fußes | 0,88 |
| 67 | R60 | Ödem, anderenorts nicht klassifiziert | 0,85 |
| 68 | S61 | Offene Wunde des Handgelenkes und der Hand | 0,79 |
| 69 | M24 | Sonstige näher bezeichnete Gelenkschädigungen | 0,76 |
| 70 | K60 | Fissur und Fistel in der Anal- und Rektalregion | 0,76 |
| 71 | D17 | Gutartige Neubildung des Fettgewebes | 0,75 |

Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Chirurgen im 1. Quartal 2018

| Rang | ICD-10 | Kurztext | Anteil in % |
|------|--------|---|-------------|
| 72 | C44 | Sonstige bösartige Neubildungen der Haut | 0,74 |
| 73 | M10 | Gicht | 0,73 |
| 74 | M89 | Sonstige Knochenkrankheiten | 0,73 |
| 75 | S40 | Oberflächliche Verletzung der Schulter und des Oberarmes | 0,72 |
| 76 | M76 | Enthesopathien der unteren Extremität mit Ausnahme des Fußes | 0,72 |
| 77 | S72 | Fraktur des Femurs | 0,72 |
| 78 | T78 | Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,71 |
| 79 | M13 | Sonstige Arthritis | 0,71 |
| 80 | Z90 | Verlust von Organen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,71 |
| 81 | G62 | Sonstige Polyneuropathien | 0,70 |
| 82 | S43 | Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern des Schultergürtels | 0,69 |
| 83 | K62 | Sonstige Krankheiten des Anus und des Rektums | 0,68 |
| 84 | M62 | Sonstige Muskelkrankheiten | 0,68 |
| 85 | M94 | Sonstige Knorpelkrankheiten | 0,64 |
| 86 | T89 | Sonstige näher bezeichnete Komplikationen eines Traumas | 0,64 |
| 87 | M22 | Krankheiten der Patella | 0,63 |
| 88 | S22 | Fraktur der Rippe(n), des Sternums und der Brustwirbelsäule | 0,59 |
| 89 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 0,58 |
| 90 | M81 | Osteoporose ohne pathologische Fraktur | 0,56 |
| 91 | S30 | Oberflächliche Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | 0,53 |
| 92 | S32 | Fraktur der Lendenwirbelsäule und des Beckens | 0,53 |
| 93 | M48 | Sonstige Spondylopathien | 0,51 |
| 94 | B07 | Viruswarzen | 0,51 |
| 95 | K42 | Hernia umbilicalis | 0,51 |
| 96 | S00 | Oberflächliche Verletzung des Kopfes | 0,50 |
| 97 | L97 | Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert | 0,49 |
| 98 | G63 | Polyneuropathie b. anderenorts klassifiz. Krkh. [z.B. A17.8+, A30.-+, A36.8+, A50.4+, A52.1+, A69.2+, B02.2+, B26.8+, B27.-+, C00-D48+, E00-E07+, E10-E14+, 4.Stelle .4, E15-E16+, E20-E34+, E40-E64+, E70-E89+, M00-M25+, M30-M35+, M40-M96+, N18.8-+] | 0,49 |
| 99 | E04 | Sonstige nichttoxische Struma | 0,48 |
| 100 | I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | 0,47 |