

## Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Gynäkologen

## 3. Quartal 2017

Damit Sie die Diagnosen in Ihrer Praxis mit denen anderer Praxen vergleichen können, bietet die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt Diagnosestatistiken an. Sie wurden anhand des ICD-10-Schlüssels ermittelt und weisen den Anteil der Behandlungsfälle mit der Diagnose an allen Behandlungsfällen der Fachgruppe aus.

Anzahl Behandlungsfälle: 271.192 Diagnoseeinträge: 1.260.477

Anzahl Praxen: 272

| Rang | ICD-10 | Kurztext  | Anteil in % |
|------|--------|---|-------------|
| 1    | Z30    | Kontrazeptive Maßnahmen   | 48,30       |
| 2    | N89    | Sonstige nichtentzündliche Krankheiten der Vagina   | 27,23       |
| 3    | Z12    | Spezielles Screening auf Neubildungen   | 25,09       |
| 4    | Z01    | Sonstige spezielle Untersuchungen und Abklärungen bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose    | 23,79       |
| 5    | N95    | Klimakterische Störungen  | 20,87       |
| 6    | N94    | Schmerz und andere Zustände im Zusammenhang mit den weiblichen Genitalorganen und dem Menstruationszyklus   | 12,21       |
| 7    | N92    | Zu starke, zu häufige oder unregelmäßige Menstruation   | 10,07       |
| 8    | N76    | Sonstige entzündliche Krankheiten der Vagina und Vulva  | 8,41        |
| 9    | N91    | Ausgebliebene, zu schwache oder zu seltene Menstruation   | 8,16        |
| 10   | R10    | Bauch- und Beckenschmerzen  | 8,08        |
| 11   | I10    | Essentielle (primäre) Hypertonie  | 7,84        |
| 12   | Z90    | Verlust von Organen, anderenorts nicht klassifiziert  | 6,69        |
| 13   | E66    | Adipositas  | 6,15        |
| 14   | N81    | Genitalprolaps bei der Frau   | 6,11        |
| 15   | C50    | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]   | 5,69        |
| 16   | N86    | Erosion und Ektropium der Cervix uteri  | 5,56        |
| 17   | N64    | Sonstige Krankheiten der Mamma [Brustdrüse]   | 5,33        |
| 18   | O09    | Schwangerschaftsdauer   | 5,28        |
| 19   | Z34    | Überwachung einer normalen Schwangerschaft  | 5,10        |
| 20   | D25    | Leiomyom des Uterus   | 5,08        |
| 21   | F45    | Somatoforme Störungen   | 4,54        |
| 22   | Z80    | Bösartige Neubildung in der Familienanamnese  | 4,03        |
| 23   | N60    | Gutartige Mammadysplasie [Brustdrüsendysplasie]   | 4,00        |
| 24   | Z25    | Notwendigkeit der Impfung [Immunisierung] gegen andere einzelne Viruskrankheiten [Grippe, Mumps und andere] | 3,94        |
| 25   | F32    | Depressive Episode  | 3,63        |

## Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Gynäkologen im 3. Quartal 2017

| Rang | ICD-10 | Kurztext   | Anteil in % |
|------|--------|--|-------------|
| 26   | L70    | Akne   | 3,52        |
| 27   | N39    | Sonstige Krankheiten des Harnsystems   | 3,24        |
| 28   | N85    | Sonstige nichtentzündliche Krankheiten des Uterus, ausgenommen der Zervix  | 3,16        |
| 29   | R87    | Abnorme Befunde in Untersuchungsmaterialien aus den weiblichen Genitalorganen  | 2,89        |
| 30   | N83    | Nichtentzündliche Krankheiten des Ovars, der Tuba uterina und des Ligamentum latum uteri   | 2,85        |
| 31   | Z35    | Überwachung einer Risikoschwangerschaft  | 2,21        |
| 32   | Z08    | Nachuntersuchung nach Behandlung wegen bösartiger Neubildung   | 2,19        |
| 33   | E03    | Sonstige Hypothyreose  | 2,05        |
| 34   | E28    | Ovarielle Dysfunktion  | 1,99        |
| 35   | N93    | Sonstige abnorme Uterus- oder Vaginalblutung   | 1,96        |
| 36   | Z71    | Personen, die das Gesundheitswesen zum Zwecke anderer Beratung oder  | 1,95        |
| 37   | F17    | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak   | 1,79        |
| 38   | N87    | Dysplasie der Cervix uteri   | 1,68        |
| 39   | F43    | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen   | 1,64        |
| 40   | M54    | Rückenschmerzen  | 1,58        |
| 41   | N88    | Sonstige nichtentzündliche Krankheiten der Cervix uteri  | 1,55        |
| 42   | F41    | Andere Angststörungen  | 1,52        |
| 43   | O99    | Sonstige Krankheiten der Mutter, die anderenorts klassifizierbar sind, die jedoch<br>Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren | 1,51        |
| 44   | Z39    | Postpartale Betreuung und Untersuchung der Mutter  | 1,48        |
| 45   | G43    | Migräne  | 1,45        |
| 46   | Z98    | Sonstige Zustände nach chirurgischem Eingriff  | 1,43        |
| 47   | Z32    | Untersuchung und Test zur Feststellung einer Schwangerschaft   | 1,41        |
| 48   | Z31    | Fertilisationsfördernde Maßnahmen  | 1,28        |
| 49   | B37    | Kandidose  | 1,27        |
| 50   | R32    | Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz  | 1,25        |
| 51   | N80    | Endometriose   | 1,25        |
| 52   | Z92    | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese   | 1,21        |
| 53   | M81    | Osteoporose ohne pathologische Fraktur   | 1,20        |
| 54   | E11    | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]  | 1,18        |
| 55   | L29    | Pruritus   | 1,18        |
| 56   | I83    | Varizen der unteren Extremitäten   | 1,16        |
| 57   | K64    | Hämorrhoiden und Perianalvenenthrombose  | 1,11        |
| 58   | N30    | Zystitis   | 1,07        |
| 59   | N90    | Sonstige nichtentzündliche Krankheiten der Vulva und des Perineums   | 1,07        |
| 60   | O26    | Betreuung der Mutter bei sonstigen Zuständen, die vorwiegend mit der Schwangerschaft verbunden sind                                      | 1,05        |
| 61   | Z51    | Sonstige medizinische Behandlung   | 1,04        |
| 62   | N62    | Hypertrophie der Mamma [Brustdrüse]  | 1,02        |
| 63   | E14    | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus   | 1,01        |
| 64   | I89    | Sonstige nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten   | 0,97        |
| 65   | O36    | Betreuung der Mutter wegen sonstiger festgestellter oder vermuteter Komplikationen beim Fetus  | 0,97        |
| 66   | N97    | Sterilität der Frau  | 0,96        |
| 67   | N73    | Sonstige entzündliche Krankheiten im weiblichen Becken   | 0,95        |
| 68   | E34    | Sonstige endokrine Störungen   | 0,87        |
| 69   | I15    | Sekundäre Hypertonie   | 0,87        |

## Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Gynäkologen im 3. Quartal 2017

| Rang | ICD-10 | Kurztext   | Anteil in % |
|------|--------|--|-------------|
| 70   | 082    | Geburt eines Einlings durch Schnittentbindung [Sectio caesarea]  | 0,84        |
| 71   | L90    | Atrophische Hautkrankheiten  | 0,83        |
| 72   | N84    | Polyp des weiblichen Genitaltraktes  | 0,82        |
| 73   | D48    | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen                 | 0,80        |
| 74   | D50    | Eisenmangelanämie  | 0,75        |
| 75   | 023    | Infektionen des Urogenitaltraktes in der Schwangerschaft   | 0,74        |
| 76   | 047    | Frustrane Kontraktionen [Unnütze Wehen]  | 0,73        |
| 77   | O28    | Abnorme Befunde bei der Screeninguntersuchung der Mutter zur pränatalen Diagnostik   | 0,72        |
| 78   | 034    | Betreuung der Mutter bei festgestellter oder vermuteter Anomalie der Beckenorgane  | 0,72        |
| 79   | O20    | Blutung in der Frühschwangerschaft   | 0,71        |
| 80   | 024    | Diabetes mellitus in der Schwangerschaft   | 0,71        |
| 81   | Z85    | Bösartige Neubildung in der Eigenanamnese  | 0,70        |
| 82   | D39    | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der weiblichen Genitalorgane   | 0,70        |
| 83   | J45    | Asthma bronchiale  | 0,69        |
| 84   | N77    | Vulvovaginale Ulzeration und Entzündung bei anderenorts klassifizierten Krankheiten [A18.1+, A60.0+, B37.3+, B80+, M35.2+] | 0,69        |
| 85   | Z76    | Personen, die das Gesundheitswesen aus sonstigen Gründen in Anspruch nehmen  | 0,69        |
| 86   | D24    | Gutartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]  | 0,68        |
| 87   | N99    | Krankheiten des Urogenitalsystems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert                            | 0,64        |
| 88   | E07    | Sonstige Krankheiten der Schilddrüse   | 0,64        |
| 89   | Z26    | Notwendigkeit der Impfung [Immunisierung] gegen andere einzelne Infektionskrankheiten                                      | 0,62        |
| 90   | D68    | Sonstige Koagulopathien  | 0,61        |
| 91   | L30    | Sonstige Dermatitis  | 0,60        |
| 92   | R89    | Abnorme Befunde in Untersuchungsmaterialien aus anderen Körperorganen, -systemen und - geweben                             | 0,58        |
| 93   | Z48    | Andere Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff  | 0,58        |
| 94   | M79    | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert   | 0,57        |
| 95   | N63    | Nicht näher bezeichnete Knoten in der Mamma [Brustdrüse]   | 0,55        |
| 96   | Z09    | Nachuntersuchung nach Behandlung wegen anderer Krankheitszustände außer bösartigen<br>Neubildungen                         | 0,54        |
| 97   | Z27    | Notwendigkeit der kombinierten Impfung [Immunisierung] gegen Infektionskrankheiten   | 0,52        |
| 98   | 004    | Ärztlich eingeleiteter Abort   | 0,52        |
| 99   | F99    | Psychische Störung ohne nähere Angabe  | 0,52        |
| 100  | C54    | Bösartige Neubildung des Corpus uteri  | 0,52        |

KV Sachsen-Anhalt Seite

3