

Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Gynäkologen

4. Quartal 2019

Damit Sie die Diagnosen in Ihrer Praxis mit denen anderer Praxen vergleichen können, bietet die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt Diagnosestatistiken an. Sie wurden anhand des ICD-10-Schlüssels ermittelt und weisen den Anteil der Behandlungsfälle mit der Diagnose an allen Behandlungsfällen der Fachgruppe aus.

Anzahl Behandlungsfälle: 272.981
 Diagnoseeinträge: 1.320.599
 Anzahl Praxen: 265

| Rang | ICD-10 | Kurztext | Anteil in % |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | Z30 | Kontrazeptive Maßnahmen | 46,71 |
| 2 | N89 | Sonstige nichtentzündliche Krankheiten der Vagina | 28,44 |
| 3 | Z12 | Spezielles Screening auf Neubildungen | 27,24 |
| 4 | N95 | Klimakterische Störungen | 23,82 |
| 5 | Z01 | Sonstige spezielle Untersuchungen und Abklärungen bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose | 23,04 |
| 6 | N94 | Schmerz und andere Zustände im Zusammenhang mit den weiblichen Genitalorganen und dem Menstruationszyklus | 11,95 |
| 7 | N92 | Zu starke, zu häufige oder unregelmäßige Menstruation | 9,94 |
| 8 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 9,57 |
| 9 | Z25 | Notwendigkeit der Impfung [Immunisierung] gegen andere einzelne Viruskrankheiten [Grippe, Mumps und andere] | 8,76 |
| 10 | R10 | Bauch- und Beckenschmerzen | 7,94 |
| 11 | Z90 | Verlust von Organen, anderenorts nicht klassifiziert | 7,73 |
| 12 | N76 | Sonstige entzündliche Krankheiten der Vagina und Vulva | 7,59 |
| 13 | N91 | Ausgebliebene, zu schwache oder zu seltene Menstruation | 7,57 |
| 14 | N81 | Genitalprolaps bei der Frau | 7,02 |
| 15 | E66 | Adipositas | 6,70 |
| 16 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 6,09 |
| 17 | D25 | Leiomyom des Uterus | 5,52 |
| 18 | N64 | Sonstige Krankheiten der Mamma [Brustdrüse] | 5,44 |
| 19 | N86 | Erosion und Ektropium der Cervix uteri | 5,15 |
| 20 | Z80 | Bösartige Neubildung in der Familienanamnese | 5,00 |
| 21 | O09 | Schwangerschaftsdauer | 4,77 |
| 22 | F45 | Somatoforme Störungen | 4,49 |
| 23 | N60 | Gutartige Mammadysplasie [Brustdrüsendysplasie] | 4,37 |
| 24 | Z34 | Überwachung einer normalen Schwangerschaft | 4,27 |
| 25 | F32 | Depressive Episode | 3,95 |

Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Gynäkologen im 4. Quartal 2019

| Rang | ICD-10 | Kurztext | Anteil in % |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 26 | N39 | Sonstige Krankheiten des Harnsystems | 3,51 |
| 27 | L70 | Akne | 3,47 |
| 28 | N85 | Sonstige nichtentzündliche Krankheiten des Uterus, ausgenommen der Zervix | 3,42 |
| 29 | N83 | Nichtentzündliche Krankheiten des Ovars, der Tuba uterina und des Ligamentum latum uteri | 2,81 |
| 30 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 2,57 |
| 31 | Z08 | Nachuntersuchung nach Behandlung wegen bösartiger Neubildung | 2,42 |
| 32 | Z35 | Überwachung einer Risikoschwangerschaft | 2,08 |
| 33 | R87 | Abnorme Befunde in Untersuchungsmaterialien aus den weiblichen Genitalorganen | 2,08 |
| 34 | E28 | Ovarielle Dysfunktion | 2,02 |
| 35 | F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | 1,94 |
| 36 | Z71 | Personen, die das Gesundheitswesen zum Zwecke anderer Beratung oder | 1,93 |
| 37 | N88 | Sonstige nichtentzündliche Krankheiten der Cervix uteri | 1,78 |
| 38 | F43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | 1,69 |
| 39 | N93 | Sonstige abnorme Uterus- oder Vaginalblutung | 1,62 |
| 40 | N87 | Dysplasie der Cervix uteri | 1,59 |
| 41 | G43 | Migräne | 1,58 |
| 42 | Z98 | Sonstige Zustände nach chirurgischem Eingriff | 1,57 |
| 43 | M54 | Rückenschmerzen | 1,54 |
| 44 | E11 | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes] | 1,44 |
| 45 | R32 | Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz | 1,40 |
| 46 | F41 | Andere Angststörungen | 1,39 |
| 47 | N80 | Endometriose | 1,39 |
| 48 | O99 | Sonstige Krankheiten der Mutter, die anderenorts klassifizierbar sind, die jedoch Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren | 1,37 |
| 49 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 1,37 |
| 50 | M81 | Osteoporose ohne pathologische Fraktur | 1,34 |
| 51 | I83 | Varizen der unteren Extremitäten | 1,31 |
| 52 | K64 | Hämorrhoiden und Perianalvenenthrombose | 1,31 |
| 53 | Z32 | Untersuchung und Test zur Feststellung einer Schwangerschaft | 1,28 |
| 54 | Z39 | Postpartale Betreuung und Untersuchung der Mutter | 1,27 |
| 55 | N90 | Sonstige nichtentzündliche Krankheiten der Vulva und des Perineums | 1,26 |
| 56 | Z31 | Fertilisationsfördernde Maßnahmen | 1,19 |
| 57 | N62 | Hypertrophie der Mamma [Brustdrüse] | 1,17 |
| 58 | Z26 | Notwendigkeit der Impfung [Immunisierung] gegen andere einzelne Infektionskrankheiten | 1,16 |
| 59 | L90 | Atrophische Hautkrankheiten | 1,14 |
| 60 | L29 | Pruritus | 1,10 |
| 61 | I89 | Sonstige nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten | 1,10 |
| 62 | Z51 | Sonstige medizinische Behandlung | 1,08 |
| 63 | B37 | Kandidose | 1,06 |
| 64 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 1,06 |
| 65 | I15 | Sekundäre Hypertonie | 1,01 |
| 66 | N73 | Sonstige entzündliche Krankheiten im weiblichen Becken | 0,97 |
| 67 | O82 | Geburt eines Einlings durch Schnittentbindung [Sectio caesarea] | 0,94 |
| 68 | N30 | Zystitis | 0,93 |
| 69 | N84 | Polyp des weiblichen Genitaltraktes | 0,90 |
| 70 | O26 | Betreuung der Mutter bei sonstigen Zuständen, die vorwiegend mit der Schwangerschaft verbunden sind | 0,90 |

Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Gynäkologen im 4. Quartal 2019

| Rang | ICD-10 | Kurztext | Anteil in % |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 71 | N99 | Krankheiten des Urogenitalsystems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,86 |
| 72 | Z85 | Bösartige Neubildung in der Eigenanamnese | 0,86 |
| 73 | D48 | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen | 0,85 |
| 74 | J45 | Asthma bronchiale | 0,84 |
| 75 | N97 | Sterilität der Frau | 0,83 |
| 76 | O36 | Betreuung der Mutter wegen sonstiger festgestellter oder vermuteter Komplikationen beim Fetus | 0,83 |
| 77 | E07 | Sonstige Krankheiten der Schilddrüse | 0,82 |
| 78 | D24 | Gutartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 0,79 |
| 79 | E34 | Sonstige endokrine Störungen | 0,76 |
| 80 | D39 | Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens der weiblichen Genitalorgane | 0,73 |
| 81 | D68 | Sonstige Koagulopathien | 0,71 |
| 82 | O28 | Abnorme Befunde bei der Screeninguntersuchung der Mutter zur pränatalen Diagnostik | 0,71 |
| 83 | T88 | Sonstige Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert | 0,70 |
| 84 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 0,69 |
| 85 | O24 | Diabetes mellitus in der Schwangerschaft | 0,66 |
| 86 | O34 | Betreuung der Mutter bei festgestellter oder vermuteter Anomalie der Beckenorgane | 0,65 |
| 87 | Z09 | Nachuntersuchung nach Behandlung wegen anderer Krankheitszustände außer bösartigen Neubildungen | 0,65 |
| 88 | O20 | Blutung in der Frühschwangerschaft | 0,65 |
| 89 | O47 | Frustrane Kontraktionen [Unnütze Wehen] | 0,64 |
| 90 | T78 | Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,60 |
| 91 | Z48 | Andere Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff | 0,60 |
| 92 | N77 | Vulvovaginale Ulzeration und Entzündung bei anderenorts klassifizierten Krankheiten [A18.1+, A60.0+, B37.3+, B80+, M35.2+] | 0,59 |
| 93 | O23 | Infektionen des Urogenitaltraktes in der Schwangerschaft | 0,59 |
| 94 | L30 | Sonstige Dermatitis | 0,59 |
| 95 | D50 | Eisenmangelanämie | 0,59 |
| 96 | R89 | Abnorme Befunde in Untersuchungsmaterialien aus anderen Körperorganen, -systemen und -geweben | 0,56 |
| 97 | C54 | Bösartige Neubildung des Corpus uteri | 0,55 |
| 98 | Z76 | Personen, die das Gesundheitswesen aus sonstigen Gründen in Anspruch nehmen | 0,53 |
| 99 | D06 | Carcinoma in situ der Cervix uteri | 0,51 |
| 100 | R53 | Unwohlsein und Ermüdung | 0,51 |