

Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Kinder-/ Jugendpsychiater

1. Quartal 2020

Damit Sie die Diagnosen in Ihrer Praxis mit denen anderer Praxen vergleichen können, bietet die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt Diagnosestatistiken an. Sie wurden anhand des ICD-10-Schlüssels ermittelt und weisen den Anteil der Behandlungsfälle mit der Diagnose an allen Behandlungsfällen der Fachgruppe aus.

Anzahl Behandlungsfälle: 4.650
Diagnoseeinträge: 12.659
Anzahl Praxen: 19

| Rang | ICD-10 | Kurztext | Anteil in % |
|------|--------|---|-------------|
| 1 | F90 | Hyperkinetische Störungen | 54,34 |
| 2 | F43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | 25,03 |
| 3 | F81 | Umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten | 20,00 |
| 4 | F93 | Emotionale Störungen des Kindesalters | 12,65 |
| 5 | F92 | Kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen | 12,41 |
| 6 | F80 | Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache | 9,05 |
| 7 | F98 | Andere Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend | 8,56 |
| 8 | F94 | Störungen sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit und Jugend | 7,72 |
| 9 | F83 | Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen | 7,66 |
| 10 | F32 | Depressive Episode | 5,96 |
| 11 | F82 | Umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen | 5,81 |
| 12 | F84 | Tief greifende Entwicklungsstörungen | 5,66 |
| 13 | Z63 | Andere Probleme mit Bezug auf den engeren Familienkreis, | 5,01 |
| 14 | F70 | Leichte Intelligenzminderung | 4,30 |
| 15 | F91 | Störungen des Sozialverhaltens | 4,30 |
| 16 | F41 | Andere Angststörungen | 3,46 |
| 17 | F45 | Somatoforme Störungen | 2,99 |
| 18 | Z61 | Kontaktanlässe mit Bezug auf Kindheitserlebnisse | 2,82 |
| 19 | F63 | Abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle | 2,09 |
| 20 | F88 | Andere Entwicklungsstörungen | 2,00 |
| 21 | F95 | Ticstörungen | 1,89 |
| 22 | G40 | Epilepsie | 1,87 |
| 23 | E66 | Adipositas | 1,76 |
| 24 | Z62 | Andere Probleme mit Bezug auf die Erziehung | 1,76 |
| 25 | F42 | Zwangsstörung | 1,68 |
| 26 | F33 | Rezidivierende depressive Störung | 1,33 |
| 27 | F40 | Phobische Störungen | 1,33 |

Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Kinder-/ Jugendpsychiater im 1. Quartal 2020

| Rang | ICD-10 | Kurztext | Anteil in % |
|------|--------|--|-------------|
| 28 | F50 | Essstörungen | 1,23 |
| 29 | X84 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung | 1,03 |
| 30 | J06 | Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege | 0,97 |
| 31 | F51 | Nichtorganische Schlafstörungen | 0,92 |
| 32 | L20 | Atopisches [endogenes] Ekzem | 0,90 |
| 33 | F60 | Spezifische Persönlichkeitsstörungen | 0,88 |
| 34 | F12 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide | 0,86 |
| 35 | F79 | Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung | 0,86 |
| 36 | J45 | Asthma bronchiale | 0,71 |
| 37 | B34 | Viruskrankheit nicht näher bezeichneter Lokalisation | 0,67 |
| 38 | Z25 | Notwendigkeit der Impfung [Immunsierung] gegen andere einzelne Viruskrankheiten [Grippe, Mumps und andere] | 0,58 |
| 39 | F71 | Mittelgradige Intelligenzminderung | 0,56 |
| 40 | F19 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen | 0,49 |
| 41 | R29 | Sonstige Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen | 0,47 |
| 42 | A09 | Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs | 0,45 |
| 43 | E34 | Sonstige endokrine Störungen | 0,43 |
| 44 | Q86 | Angeborene Fehlbildungssyndrome durch bekannte äußere Ursachen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,41 |
| 45 | E10 | Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes] | 0,39 |
| 46 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 0,39 |
| 47 | Z26 | Notwendigkeit der Impfung [Immunsierung] gegen andere einzelne Infektionskrankheiten | 0,39 |
| 48 | F59 | Nicht näher bezeichnete Verhaltensauffälligkeiten bei körperlichen Störungen und Faktoren | 0,37 |
| 49 | F89 | Nicht näher bezeichnete Entwicklungsstörung | 0,37 |
| 50 | R10 | Bauch- und Beckenschmerzen | 0,37 |
| 51 | F64 | Störungen der Geschlechtsidentität | 0,32 |
| 52 | G43 | Migräne | 0,32 |
| 53 | H90 | Hörverlust durch Schalleitungs- oder Schallempfindungsstörung | 0,30 |
| 54 | F20 | Schizophrenie | 0,28 |
| 55 | F44 | Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen] | 0,28 |
| 56 | R44 | Sonstige Symptome, die die Sinneswahrnehmungen und das Wahrnehmungsvermögen betreffen | 0,28 |
| 57 | Z00 | Allgemeinuntersuchung und Abklärung bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose | 0,28 |
| 58 | F34 | Anhaltende affektive Störungen | 0,26 |
| 59 | G44 | Sonstige Kopfschmerzsyndrome | 0,26 |
| 60 | H53 | Sehstörungen | 0,26 |
| 61 | J30 | Vasomotorische und allergische Rhinopathie | 0,26 |
| 62 | R51 | Kopfschmerz | 0,26 |
| 63 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 0,24 |
| 64 | F48 | Andere neurotische Störungen | 0,24 |
| 65 | H50 | Sonstiger Strabismus | 0,24 |
| 66 | R11 | Übelkeit und Erbrechen | 0,24 |
| 67 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 0,22 |
| 68 | F07 | Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns | 0,22 |

Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Kinder-/ Jugendpsychiater im 1. Quartal 2020

| Rang | ICD-10 | Kurztext | Anteil in % |
|------|--------|---|-------------|
| 69 | F74 | Dissoziierte Intelligenz | 0,22 |
| 70 | H52 | Akkommodationsstörungen und Refraktionsfehler | 0,22 |
| 71 | J02 | Akute Pharyngitis | 0,22 |
| 72 | K59 | Sonstige funktionelle Darmstörungen | 0,22 |
| 73 | R27 | Sonstige Koordinationsstörungen | 0,22 |
| 74 | R48 | Dyslexie und sonstige Werkzeugstörungen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,22 |
| 75 | R62 | Ausbleiben der erwarteten normalen physiologischen Entwicklung | 0,22 |
| 76 | H60 | Otitis externa | 0,19 |
| 77 | H91 | Sonstiger Hörverlust | 0,19 |
| 78 | E56 | Sonstige Vitaminmangelzustände | 0,17 |
| 79 | F23 | Akute vorübergehende psychotische Störungen | 0,17 |
| 80 | F54 | Psychologische Faktoren oder Verhaltensfaktoren bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | 0,17 |
| 81 | G47 | Schlafstörungen | 0,17 |
| 82 | J03 | Akute Tonsillitis | 0,17 |
| 83 | J20 | Akute Bronchitis | 0,17 |
| 84 | Q37 | Gaumenspalte mit Lippenspalte | 0,17 |
| 85 | Q99 | Sonstige Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert | 0,17 |
| 86 | R63 | Symptome, die die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme betreffen | 0,17 |
| 87 | E06 | Thyreoiditis | 0,15 |
| 88 | F06 | Andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit | 0,15 |
| 89 | Q02 | Mikrozephalie | 0,15 |
| 90 | Z91 | Risikofaktoren in der Eigenanamnese, anderenorts nicht klassifiziert | 0,15 |
| 91 | B07 | Viruswarzen | 0,13 |
| 92 | D22 | Melanozytennävus | 0,13 |
| 93 | D50 | Eisenmangelanämie | 0,13 |
| 94 | F22 | Anhaltende wahnhafte Störungen | 0,13 |
| 95 | F25 | Schizoaffektive Störungen | 0,13 |
| 96 | F69 | Nicht näher bezeichnete Persönlichkeits- und Verhaltensstörung | 0,13 |
| 97 | G80 | Infantile Zerebralparese | 0,13 |
| 98 | M21 | Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten | 0,13 |
| 99 | M41 | Skoliose | 0,13 |
| 100 | M62 | Sonstige Muskelkrankheiten | 0,13 |