	nfektionen	C56	- Ovar	D26.0	Cervix	F43.2	Anpassungsstörung	169.4	Schlaganfall, Folgen	L70.0	- vulgaris	N75.0	Bartholin-Zyste		Inkontinenz
A42.8	Aktinomykose, z.B. intrauterin		- Uterus	D26.1	Corpus	F43.0	Belastungsreaktion, akut		Thrombose, Phlebitis und		Alopecia		Blutungsstörungen	N39.3	- Stressinkontinenz
	Chlamydien-Infektion	C54.0	Isthmus	D26.9	Lokalisation nnbez.	F43.9	Belastungsstörung, nnbez.		Thrombophlebitis	L63.9	- areata	N93.9	- abnorme Uterus- u/o Vaginal-	N39.47!	- Rezidivinkontinenz nach OP, nur
A56.0	- Scheide, Zervix, Blase	C54.1	Endometrium	D28.1	- Vagina	F43.1	Belastungsstörung, posttrauma-	180.80		L64.9	- androgenetica		Blutung	1100 10	Zusatzkode
A56.1	- im weibl. Becken / bei entzündli-	C54.2	Myometrium	D13.9	- Verdauungsorgane ank.	EE0.0	tisch	180.0	- oberfl. Gefäße unt. Extremitäten	L65.9	- diffus	NOAO	- Amenorrhoe	N39.42	- Urgeinkontinenz
400.0	cher Manifestation zus. N74.4*	C54.3	Fundus	D28.0	- Vulva	F50.2	Bulimia nervosa	100.0	Varizen	L65.8	- toxisch (unter Chemotherapie)	N91.0	primär	NOTO	Klimakterium
A63.0	Condyloma acuminata	C54.8	mehrere Teilbereiche überlap-	D28.9	- weibliche Genitalorgane, nnbez.	F03	Demenz (Senilität R54)	183.9	- untere Extremitäten ohne Ulzera- tion oder Entzündung	L72.1	Atherom	N91.1	sekundär	N95.3	- artifiziell, Symptome
A60.0	Herpes-simplex-Infektion	0.55	pend	D Blut/I	mmunsystem	5440	Depressionen	186.3	o o	L81.1	Chloasma	N91.2	nnbez.	N95.1	- Ausfallserscheinungen
	- genital u/o urogen./bei Ulzeration	C55	Lok. nnbez. (auch Uterussarkom)		Anämie	F41.2	- ängstlich	180.3	- Vulva (in Grav. O22.1 (im Wo-Bett O87.8))	L30.9	Dermatitis (akut oder chron.)		- Eumenorrhoe	N95.9	- Beschwerden
	mit N77.0*/bei Vaginitis, Vulvitis	C52	- Vagina	D62	- durch akute Blutung	F32.9	- akut	186.2	- Becken		Ekzem	N92.5	unregelmäßiger Zyklus	N92.4	- Blutungsstörungen
	oder Vulvovaginitis zusätzlich mit N77.1*	054.0	- Vulva	D50.0	- durch Eisenmangel nach chron.	F32.8	- in der Menopause	187.20		L20.8	- endogen/atopisch		- Hypermenorrhoe	F32.8	- Depressionen
A60.1		C51.0	Labium majus	D50.0	Blutverlust	F33.9	- rezidivierend (chronisch)	107.20	ohne nähere Angabe	L30.4	- intertriginös	N92.0	regelmäßiger Zyklus	N95.8	- Genitalatrophie
	- perianal	C51.1	Labium minus	D50.9	- durch Eisenmangel (in Grav. O99.0)	F48.0	Ermüdungssyndrom, geistig u/o	187.20	ě .	L30.3	- superinfiziert	N92.1	unregelmäßiger Zyklus	N95.0	- Postmenopausenblutung
B02.9	Herpes zoster	C51.2	Klitoris	D64.9	- nnbez. (in Grav. O99.0)		körperlich (Burn-out Z73)	107.20	ohne Ulceration	L68.0	Hirsutismus	N92.4	in der Praemenopause		Kolpitis
D07.0	Kandidose	C51.8	mehrere Teilbereiche überlap-		,	F50.9	Essstörung, psychogen	187.21		L68.9	Hypertrichose	N92.2	juvenile Menorrhagie	N76.0	- akut, s.a. Soorkolpitis
B37.3	- Vulva o. Vagina/bei Ulzeration		pend	D68.33	Blutungsneigung: Antikoagulan-	F68.8	Identitätskrise	107.21	Ulceration		Kontaktdermatitis		- Hypomenorrhoe	N76.1	- chronisch (subakut)
	mit N77.0*/bei Vaginitis, Vulvitis	C51.9	Lokalisation nnbez.	D00.04	zien, Cumarine	F45.8	Juckreiz, psychogen	173.9	Verschlusskrankheit, peripher,	L23.9	- allergisch, nnbez.	N91.3	primär	N95.2	- atrophisch
	oder Vulvovaginitis zusätzlich mit N77.1* (in Grav. O23.5/im Wo-		- Zervix uteri	D68.34	Blutungsneigung: Antikoagulanzi-	F45.2	Karzinophobie/hypochondrische	170.0	arteriell	L23.0	- allergisch, durch Metalle	N91.4	sekundär	N99.9	Krankheiten des Urogenitalsystems
	Bett O86.3)	C53.0	Endozervix	D00.05	en, Heparine		Störung	I Atmu	ıngssystem	L23.3	 allergisch, durch Arzneimittel 	N91.5	nnbez.		nach med. Maßnahmen
B37.88	- perianal oder gluteal	C53.1	Ektozervix	D68.35	Blutungsneigung: Antikoagulantien,	F17.1	Nikotin, schädlicher Gebrauch	J45.9	Asthma bronchiale	L98.9	Krankheit, Haut/Unterhaut	N93.0	- Kontaktblutung, postkoital		Mamma
	. 0	C53.8	mehrere Teilbereiche überlap-	D.00.00	sonstige, DOAK		Phobie	J00		L90.0	Lichen sclerosus et atrophicus		- Oligomenorrhoe	N60.4	- Duktektasie
A09.0	Magen-Darm-Infektion		pend	D69.80	Blutungsneigung: Therapie mit	F40.2	- isoliert, z.B. Platzangst	J30.1	Erkältungsschnupfen		der Vulva	N91.3	primär	N60.9	- Dysplasie
B08.1	Molluscum contagiosum	C80.9	- Lokalisation nnbez.	D00.00	ASS	F40.1	- sozial z.B. Angst vor Sozialkon-		Pollenallergie	L04.2	Lymphadenitis, akut, Achselhöhle	N91.4	sekundär	N64.1	- Fettgewebsnekrose
B97.7!	Papillomaviren, Zusatzkode z.B.		Metastase	D68.09	Willebrand-Jürgens-Syndrom,		takt		auungssystem	L03.9	Lymphangitis, akut	N91.5	nnbez.	N60.2	- Fibroadenose
	bei Ca in situ Endocervix D06.0/	C79.2	- Haut		nnbez.	F40.9	- nnbez.	K66.0	**		Lymphangitis, akut Achselhöhle	N91.5			
	generell bei Cervixdysplasien	C79.3	- Hirn u/o Hirnhäute	E Endo	krinologie/Stoffwechsel	F99	Psychische Störung	K60.2	Analfissur		(subakut/chron. I89.1)		- Ovulationsblutung	N60.3	- Fibrosklerose
A64	Sexuell übertragbare Krankheit	C79.5	- Knochen		Adipositas	F45.9	Psychosomatische Störung	K62.2	Analschleimhautprolaps	L90.5	Narben mit Fibrosen der Haut	N92.0	- Polymenorrhoe	N64.3	- Galaktorrhoe, außerhalb der
B37.3	Soor der Vulva und der Vagina, s.	C78.7	- Leber		- alimentär	F51.9	Schlafstörung, nichtorganisch	K59.4	Analspasmus		(z.B. nach Episiotomie)	N95.0	- Postmenopausenblutung	1100	Gestationszeit
	Kandidose	C78.0	- Lunge	E66.00		F45.40	Schmerzstörung, anhaltend,	K35.8	Appendizitis, akut	L91.0	Narbenkeloid, (bei Aknenarben	N93.8	- Spottings	N62	- Hypertrophie, Makromastie
B95.5!	Streptokokken nnbez. Zusatzkode		- Lymphknoten	E66.01	BMI 35 bis unter 40		somatoform	K36	Appendizitis, chronisch		L73.0)		Deszensus	N63	- Knoten, Dignität und Ätiologie
	z.B. bei akuter Kolpitis N76.0	C77.3	axillär	E66.02	BMI 40 und mehr		Sexualstörung	K80.20	Cholezystolithiasis	L81.9	Pigmentstörung	N81.2	- Partialprolaps Uterus u/o Vagina		nnbez.
	Trichomoniasis, urogenital	C77.0	Hals	E66.09	BMI nnbez.	F52.3	- Anorgasmie	K51.9	Colitis ulcerosa	201.0	Pruritus	N81.3	- Totalprolaps Uterus u/o Vagina	N64.9	- Krankheit
C/D Net	ubildungen	C77.4	inquinal	E66.19	- arzneimittelinduziert	F52.6	- Dyspareunie, nichtorganisch	K57.92	Divertikulitis	L29.2	- vulvär	N81.5	- Enterozele	N64.5	- Mamillenabsonderung (Galakt.
	Borderline-Tumor	C77.2	intraabdominal	E65	- Fettablagerung, lokalisiert,	F52.2	- fehlende Lubrikation	K57.90	Divertikulose	L29.2	- anal	N81.6	- Rektozele		N64.3)
D48.6	- Mamma, (außer Haut D48.5)	C77.5	intrapelvin		übermäßig	F52.0	- Mangel/Verlust sex. Verlangen	K64.0	Hämorrhoiden 1. Grades	L29.3	- anogenitalis	N81.1	- Zystozele	N61	- Mastitis
D39.1	- Ovar	C77.1	intrathorakal	E25.9	AGS [Adrenogenitales Syndrom]	F66.9	- bei psychosex. Entwicklung	K64.1	Hämorrhoiden 2. Grades		-	N81.8	- Perineuminsuffizienz	N64.4	- Mastodynie
	Ca in situ	C77.1			Diabetes mellitus	F66.0	- Reifungskrise	K64.2	Hämorrhoiden 3. Grades	F45.8	- psychogen		Dysmenorrhoe	N60.1	- Mastopathie, diffus, zystisch
D05.0	- Mamma, lobulär		mehrere Regionen	E10.80	- Typ 1 mit Kompl., nicht entgleist	F66.2	- sex. Beziehungsstörung	K64.3	Hämorrhoiden 4. Grades	L40.0	Psoriasis vulgaris	N94.4	- primär	N64.8	- Ptosis mammae
D05.1	- Mamma, Milchgänge	C77.9	Lokalisation nnbez.	E10.90	- Typ 1 ohne Kompl., nicht entgleist	F52.9	- sex. Bezieflungsstorung - sex. Funktionsstörung, nichtor-	K64.9	Hämorrhoiden, nnbez.	L58.0	Radiodermatitis, akut	N94.5	- sekundär	N60.8	- Talgzyste
D05.7	- Mamma, sonstiges	C79.81		E11.80	- Typ 2 mit Kompl., nicht entgleist	F32.9	ganisch	K56.7	lleus	L58.1	Radiodermatitis, chron.	N94.6	- nnbez.	N60.0	- Zyste
D07.1	- Vulva, VIN III	C78.1	- Mediastinum	E11.90	- Typ 2 ohne Kompl., nicht entgleist	F52.5	- Vaginismus, nichtorganisch	K74.6	Leberzirrhose	L74.8	Schweißdrüsenabszess	1434.0		N94.0	Mittelschmerzen
D07.2	- Vagina, VAIN III	C79.6	- Ovar	E34.9	Endokrine Dysfunktion	F45.0	Somatisierungsstörung	K76.9	Lebererkrankung	L90.6	Striae cutis atrophicae, Schwan-	NO4 1	Dyspareunie	N85.2	Myometriumhypertrophie/Myom
D06.1	- Ektozervix, CIN III	C78.6	- Peritoneum u/o Retroperitoneum	E78.9	Fettstoffwechselstörung	F45.34	ů č	K40.90	Š .		gerschaftsstreifen	N94.1	- organisch		s.u. Neubildung, gutartig, Uterus
D06.0	- Endozervix, CIN III	C78.2	- Pleura	E22.1	Hyperprolaktinämie	F40.34	Somatoforme autonome Funktions-	N40.90	K40.2)	L80	Vitiligo	F52.5	- psychisch	N17.99	Nierenversagen, akut
D07.0	- Endometrium	C79.9	- Lokalisation nnbez	E05.9	Hyperthyreose	C None	störung Urogenitalsystem	K64.4	Marisken		el-Skelett-System		Endometriose	N18.9	Nierenversagen, chronisch
207.0	Carcinom		Neubildung, gutartig	E03.9	Hypothyreose		ensystem				Ischialgie	N80.1	- Ovar	1410.0	Ovarialzyste
	- Mamma		- Fettgewebe	E73.9	Laktoseintoleranz	G43.9	Migräne, nnbez.	K50.9 K42.9	Morbus Crohn	M51.9	Bandscheibenschaden	N80.2	- Tube	N83.1	- Corpus-Luteum-Zyste
C50.0	Brustwarze u/o Vorhof	D17.1	Mamma	E27.9		G44.2	Kopfschmerzen/Spannungskopf-		Nabelhernie		ISG-Syndrom, Schmerzen im ISG	N80.0	- Uterus	N83.0	- Follikelzyste
C50.0	Brustwarze u/o vornor zentraler Drüsenkörper	D17.9	Lokalisation nnbez.	⊏27.9	Nebenniere, Krankheit	0.47.0	schmerzen	K43.2	Narbenhernie	M54.5	Lumbago	N80.3	- Beckenperitoneum		
	berer innerer Quadrant		- Haut	E20.0	ovarielle Dysfunktion	G47.9	Schlafstörung, organisch, (klimak-	K59.0	Obstipation	M54.4	Lumboischialgie	N80.8	- genitalis externa	N83.2	- sonstige
C50.2		D23.5	Mamma (außer Melanozyten-	E28.0	- Östrogenüberschuss	050.6	terisch N95.1)	K64.5	Perianalvenenthrombose		Osteoporose	N80.8	- genitalis interna	N88.8	Naboth-Follikel
C50.3	unterer innerer Quadrant		nävus D22.5)	E28.1	- Androgenüberschuss	G58.0	ů	K65.9	Peritonitis	M81.49	- arzneimittelinduziert	N80.9	- nnbez.		Polyp
C50.4	oberer äußerer Quadrant	D28.1	Vagina	E28.2	- PCO-Syndrom	H Auge		R12	Sodbrennen als Symptom auch in	M81.59	- idiopathisch		Endometriumhyperplasie	N84.1	- Cervix uteri
C50.5	unterer äußerer Quadrant	D28.0	Vulva	E28.3	- primäre Insuffizienz	H40.9			Gravidität	M81.19	·	N85.1	- adenomatös	N84.0	- Corpus uteri
C50.6	axillärer Ausläufer	D28.9	weibliches Genitalorgan, nnbez.	E28.8	- Gestagenmangel	H93.1	Tinnitus	K62.7	Strahlenproktitis	M81.99		N85.0	- glandulär-zystisch		- Scheide
C50.8	mehrere Teilbereiche überlap-	D35.2	- Hypophyse, z.B. Prolaktinom		- nnbez.	I Herz/F	Creislauf	K92.9	Verdauungssystem, Krankheit,	M81 09	- postmenopausal	. 100.0	Fluor		Portio
	pend	D24	- Mamma	E89.4	Ovarialinsuffizienz nach med.		Herzkrankheit, nnbez.		nnbez.	M81.89		N89.8	- albus		- Dysplasie
C50.9	Lokalisation nnbez., (inkl. Rezidiv	D27	- Ovar, außer Zyste: aus N83,-		Maßnahmen	110.00	Hypertonie, benigne	L Haut/	/Unterhaut		Rückenschmerzen	N76.0	- entzündlich, akute Kolpitis (in	N87.0	CIN I
	nach Ablatio)	D28.2	- Parametrium	E88.9	Stoffwechselstörung		Hypotonie		Abszess, Furunkel und Karbun-		enitalsystem	1470.0	Grav. O23.5)		CIN II
C67.9	- Harnblase	D30.4	- Urethra		Struma	195.8	- chronisch		kel der Haut		Abort, habituell, Pat. z.Zt. nicht	N76.1	- entzündlich, chron.		hochgradig (CIN III s. Ca in situ
	- Haut	200.4	- Uterus	E01.2	- jodmangelbedingt	195.2	- durch Arzneimittel		- Extremitäten/Axilla	1430	schwanger (bei jetzigem Abort	N94.8	Follikelpersistenz		der Cervix uteri)
C43.9	malignes Melanom		Leiomyom	E04.9	- euthyreot	189.9	Lymphgefäßkrankheit	L02.3	- Gesäß		O03.9/Betreuung in der Grav. bei	1134.0	·	N87.9	nnbez.
C44.9	Basaliom	D25.0	-	E07.9	Schilddrüsenkrankheit		Lymphödem	L02.2	- Rumpf/Mamma (Axilla L02.4)		hab. Abort O26.2)	NO4 00	Harnblase	N86	- Ektopie, Erosio
C80.0	- Karzinoid				ne/Verhalten	197.2	- nach Mastektomie	L74.8	- Schweißdrüse	N76.0	Kolpitis, akut, Amin- (in Grav.		- Detrusor-Sphinkter-Dyssynergie	N88.0	- Leukoplakie
C18.9	- Kolon	D25.1	intramural	_	Alkohol, schädlicher Gebrauch	189.0	- des Arms (nach Mastektomie	N76.4	- Vulvaabszess	1470.0	O23.5)	N32.9	- Krankheit		Prämenstruelles Syndrom
C64	- Niere	D25.2			Angststörung		197.2)		Akne	N75 1	Bartholin-Abszess	N89.6	Hymenalring, fest, rigide		,
		D25.9	Lokalisation nnbez.		Anorexia nervosa	189.8	Lymphzyste (Chylozele)	L70.1	- conglobata	147 3.1	Dat (10111171032033	N96	Infertilität, weibl.	N12	Pyelonephritis
			-	. 20.0					Ŭ						

	N77.1*	Soorkolpitis, -vulvitis, nur	O01.1	partiell, inkomplett
		Zusatzkode zum Keim z.B. B37.3	O32.1	Beckenendlage, Betreuung der
		Kandida (in Grav. O23.5/im Wo-		Mutter
		Bett: 086.3) Sterilität	O42.9	Blasensprung, vorzeitig Blutungen
	N97.0	- bei fehlender Ovulation	O20.8	- in der Frühschwangerschaft
	N97.4	- im Zush. mit männlicher Ursache	020.0	(Abortus imminens O20.0)
	N97.1	- tubarer Ursprung		- im II. o. III. Trimenon s. Plazenta
	N97.2	- uteriner Ursprung		Praevia
	N97.3	- zervikaler Ursprung	070.2	Dammriss 3. Grades bei Geburt
	N97.9	- nnbez.	O90.1	Dammschnitt, Dehiszenz
	N94.9	Urogenitalsystem, Störungen bei		Diabetes mellitus
		der Frau	024.0	- Typ 1 in Grav., vorher bestehend
	N85.4	Uterus, Lageanomalie	O24.1 O24.4	Typ 2 in Grav., vorher bestehend Gestationsdiabetes
	N100 F	Vagina	024.4	Extrauteringravidität
	N89.5	- Adhäsionen	O00.1	- Tubargravidität
	N89.0	- Dysplasie VAIN I	000.1	- Ovarialgravidität
	N89.1	VAIN II	000.8	- nicht in der Tube und nicht im
	N89.2	hochgradig (VAIN III D07.2)		Ovar
	N89.3	nnbez.		Fetus/Embryo
	N89.8	- Zyste	O35.9	- Betreuung d. Mutter bei festge-
	N89.9	- Krankheit, nicht entzündlich, nnbez.		stellter oder vermuteter Anomalie oder Schädigung
	N77.1*	- Vaginitis oder Vulvovaginitis bei	O35.8	-Betreuung der Mutter bei sonstige
		infekt. oder parasit. Krankh. (Kapi-		festgestellter oder vermuteter
		tel I), nur Zusatzkode	O30.0	Komblikation beim Fetus Geminigravidität, Betreuung der
	N89.5	- Stenose	030.0	Mutter
	N76.5	- Ulkus		Gestationsalter
	N94.2	- Vaginismus organisch (nichtor-	O09.0!	- weniger als 5 vollendete SSW,
		ganisch F52.5)		nur Zusatzkode
	NIZC 4	Vulva	O09.1!	- 5 bis 13 vollendete SSW, nur
	N76.4 N90.9	- Abszess	000.01	Zusatzkode
	N77.0*	Krankh., nicht entzündlich, nnbez.Ulzeration bei infekt. oder parasit.	O09.2!	- 14. bis 19 vollendete SSW, nur Zusatzkode
	1177.0	Krankh., (nur Zusatzkode z.B. Herpes simplex A60.0)	O09.3!	- 20. bis 25 vollendete SSW, nur Zusatzkode
	N77.1*	- Vulvitis oder Vulvovaginitis	O09.4!	- 26. bis 33 vollendete SSW, nur
		bei infekt. oder parasit. Krankh. (nur Zusatzkode z.B. zu B37.3	000 51	Zusatzkode
		Kandidose)	O09.5!	- 34. bis 36 vollendete SSW, nur Zusatzkode
	N76.6	- Ulkus	O09.6!	- 37. bis 41 vollendete SSW, nur
	0.0	- Vulvitis	000.0:	Zusatzkode
	N76.2	akut (in Grav. O23.5, im Wo-Bett O86.3)	O09.7!	- älter als 41 vollendete SSW, nur Zusatzkode
	N76.3	chronisch (subakut)	O09.9!	- nicht bekannt, nur Zusatzkode
	N76.0	- Vulvovaginitis, akut (in Grav.		Gestose
		O23.5, im Wo-Bett O86.3)	O15.0	- Eklampsie in Grav.
	N88.2	Zervixstenose		- Hypertonie in Grav.
	N72	Zervizitis	010.9	vorher bestehend
		Zystitis	011	vorher bestehend, mit aufge-
	N30.0	- akut	040	pfropfter Präeklampsie
	N30.2	- chronisch (rezidivierend)	O13 O16	schwangerschaftsinduziert
ı	N30.4	- durch Strahlen	016	nnbez.
	chent	angerschaft, Geburt und Wo-	O11	- Präeklampsie aufgepfropft, bei vorher beste-
١	CHETIC	Abort	011	hender Hypertonie
	O04.9	- Abrasio, Interuptio legalis	014.0	leicht bis mittel
	O20.0	- imminens	014.1	schwer
	O08.9	- mit Komplikationen	014.2	HELLP-Syndrom
	O03.9	- spontan, ohne Komplikation	012.1	- Proteinurie, isoliert in Grav. (mit
	O02.1	- verhalten, missed abortion		Ödemen O12.2)
	O02.0	- "Windei", Abortivei	022.4	Hämorrhoiden in Grav. (im Wo-Bett
	O99.0	Anämie in Grav. oder Wo-Bett		O87.2)
		- Blasenmole	024.0	Hyperemesis Grav leicht
	O01.0	klassisch, komplett	O21.0	- ICICIIL

021.1	- mit Stoffwechselstörung	
021.2	- Späterbrechen, nach 20.SSW	
O26.5	Hypotonie in Grav.	R87.5
O26.82	Karpaltunnelsyndrom in Grav.	
	Laktationshemmung	R87.6
O92.50	- primär (Pat. abgestillt)	T78.4
O92.51	- sekundär, Stillschwierigkeiten	R63.0
	Mastitis puerperalis	T88.7
091.11	- Abszess, mit Stillschwierigkeiten	R14
O91.11	nicht eitrig, mit Stillschwierig- keiten	R63.3
	Ödeme in Grav.	R50.9
O12.0	- ohne Proteinurie	T19.2
012.2	- mit Proteinurie	R63.4
O41.0	Oligohydramnion	R63.5
	Plazenta	R73.0
044.11	- Praevia, mit Blutung	R32
O44.01	- Praevia, ohne Blutung	R21
O45.9	- Lösung, vorzeitig	R23.8
O40	Polyhydramnion	R61.9
012.1	Proteinurie, isoliert in Grav. (mit	R51 R25.2
O99.3	Ödemen O12.2)	K23.2
O23.0	Psychische Störungen in Grav. Pyelonephritis in Grav. (im Wo-Bett	R59.0
023.0	O86.2)	R60.0
O26.9	Schwangerschaftsbeschwerden	
O26.88	Schwangerschaftspruritus	R20.2
L90.6	Schwangerschaftsstreifen	R80
R12	Sodbrennen	
O26.7	Symphysenlockerung in Grav.	R10.4
O48	Terminüberschreitung, Betreuung	R52.1
0000	der Mutter	R10.3
022.2	Thrombophlebitis in Grav., ober-	R10.1 R30.9
O35.8	flächlich (im Wo-Bett O87.0) Toxoplasmose in Grav., Schädi-	R52.9
033.6	gung des Fetus, Betreuung der	R12
	Mutter	R15
034.1	Uterusmyom in Grav.	R11
O22.0	Varizen in Grav., untere Extremität	R53
022.1	Vulvavarikosis in Grav.	Z Sor
O36.5	Plazenta, Insuffizienz	Z76.3
O26.88	Wadenkrämpfe in Grav.	
O36.5	Wachstumsretardierung, fetal,	
	Betreuung der Mutter Wehen	Z87.5
O47.0	- vorzeitig, vor 38. SSW, nicht	Z88.1
047.0	muttermundwirksam	Z00. I
O60.0	- vorzeitig, vor 38. SSW ohne	Z88.0
	Entbindung	Z88.9
O60.1	- vorzeitig, vor 38. SSW mit	Z86.2
	Entbindung	Z85.6
O34.30	Zervixinsuffizienz	
O34.39	- Trichter oder Länge < 1cm- nnbez.	Z85.3
034.2	Zustand nach Sektio, Betreuung	Z85.4
301.2	in Grav.	Z85.5
O23.1	Zystitis in Grav. (im Wo-Bett O86.2)	Z85.0
	oorene Fehlbildungen	Z86.3
	Mamma	Z86.7
Q83.3	- akzessorische Brustwarze	Z21
Q83.9	- Fehlbildungen angeboren	
Q51.3	Uterus bicornis	Z22.4
Q52.3	Hymenalatresie	
	/mptome/abnorme Befunde, erletzungen	Z22.5
R10.0	Abdomen, akut	Z87.5

	abnormer Befund weibl. Genitalorgane	Z87.3	- Kr Sy
87.5	 mikrobiologisch, z.B. path. Nativabstrich 	Z86.6	- Kr - me
87.6	- zytologisch	Z92.1	- Da
78.4	Allergie (außer gegen Arzneimittel T88.7)	Z92.2	lar - Da
63.0	Anorexie	704 70	au
38.7 14	Arzneimittel-Nebenwirkung ank.	Z91.70	- G
63.3	Blähungen, schmerzhaft Ernährungsprobleme	Z92.4	- gr
50.9	Fieber	Z86.5 Z92.3	- ps
19.2	Fremdkörper Vagina	292.3	- St
63.4	Gewichtsabnahme, abnorm	Z90.1	- VE
63.5	Gewichtszunahme, abnorm	Z90.7	e
73.0	Glukosetoleranztest, abnorm	250.1	0
32	Harninkontinenz		Fan
21	Hautausschlag/unspezifisch		- bċ
23.8	Hautveränderung	Z80.3	B
61.9	Hyperhidrose	Z80.4	G
51	Kopfschmerzen	Z80.0	V
25.2	Krämpfe/Spasmen der Muskulatur (Wadenkrämpfe in Grav. O26.88)	Z80.9	n
59.0	Lymphknotenvergrößerung	Z83.3	- Di
60.0	Ödem, umschrieben (in Grav.	Z83.2	- Kr
	O12.0)		Ge Fer
20.2	Parästhesie	Z31.6	- Be
80	Proteinurie, isoliert (in Grav. O12.1)	Z31.0	- föi
	Schmerzen	Z31.5	- ge
10.4	- Bauch	Z31.1	- Ins
52.1	- chronisch, unbeeinflussbar	Z31.2	- In-
10.3 10.1	- Leiste - Oberbauch	Z31.4	- Te
30.9	- beim Wasserlassen		mi
52.9	- nnbez.	Z51.4	- Vo
12	Sodbrennen, auch in Grav.		de
15	Stuhlinkontinenz	726.0	Imp - Be
11	Übelkeit (in Grav. s. Hyperemesis)	Z26.9 Z26.9	- Be
53	Unwohlsein und Ermüdung	Z27.1	- Di
Sonsti 76.3		Z27.3	- Di
10.3	Begleitperson, gesund z.B. zur Beratung		Po
	Eigenanamnese	Z24.1	- FS
37.5	- Abort	Z25.1	- Gr
	- Allergie	Z27.4	- Ma
38.1	gegen Antibiotika, außer	Z23.8	- Me
	Penicillin	Z24.0	- Po
38.0	gegen Penicillin	Z24.5	- Ri
38.9	gegenüber nnbez. Arzneimitteln	Z27.8	- so kra
36.2 35.6	BlutkrankheitLeukämie	Z25.8	- W
55.0	- bösartige Neubildungen	Z24.6	- He
35.3	Brust		Kor
35.4	Genitalorgane	Z20.8	- W
35.5	Harnorgane	Z20.5	- Vi
35.0	Verdauungsorgane	Z20.6	- Al
36.3	 Stoffwechselstörung, z.B. Diabetes mellitus 	Z20.2	- eir Kr
36.7	- Kreislauferkrankungen	Z20.4	- Ri
21	- HIV-Infektion		Kor
22.4	- Keimträger	Z73	- St
22.4	durch GV übertragbare Krank- heiten z.B. HPV, Chlamydien	Z72.0	- Ko
22.5	Virushepatitis	Z56	- Be
37.5	- Komplikationen bei Schwanger-	Z63	- fai
		_00	iai

ieni-	Z87.3	- Krankheiten Muskel-Skelett- System	Z70
	Z86.6	- Krankheiten Nervensystem	Z60
	200.0	- medizinische Behandlungen	200
	Z92.1	- Dauertherapie mit Antikoagu-	Z30.
eimittel	292.1	lanzien	Z30.
	Z92.2	- Dauertherapie mit Arzneimitteln,	Z30.
		außer Antikoagulanzien	Z30.
ank.	Z91.70	- Genitalverstümmelung , weibl.	Z30.
	Z92.4	- großer chirurgischer Eingriff	Z30.
	Z86.5	- psychische Störungen	Z30.
	Z92.3	- Strahlentherapie	200.
		- Verlust, Organ	Z48.
	Z90.1	Mamma/e	
	Z90.7	eines oder mehrerer Genital-	
n		organe	Z08.
		Familienanamnese	Z08.
ı		- bösartige Neubildungen	Z08.
	Z80.3	Brust	
	Z80.4	Genitalorgane	
land a trans	Z80.0	Verdauungsorgane	Z09.
kulatur	Z80.9	nnbez.	Z09.
(6.88)	Z83.3	- Diabetes mellitus	
V.	Z83.2	- Krankheiten des Blutes, z.B.	Z09.
v.		Gerinnungstörungen	Z51.
		Fertilisation	
O12.1)	Z31.6	- Beratung	Z36.
0.2,	Z31.9	- fördernde Maßnahme	700
	Z31.5	- genetische Beratung	Z36.
r	Z31.1	- Insemination, Beratung	Z36.
	Z31.2	- In-vitro-Fertilisation, Durchführung	Z36.
	Z31.4	- Test, z.B. Pertubation o. Sper-	200.
	754.4	miogramm	Z36.
	Z51.4	 Vorbereitung auf eine nachfolgen- de Behandlung 	
		Impfung	Z36.
	Z26.9	- Beratung	
mesis)	Z26.9	- Beratung und Impfung	Z32
	Z27.1	- Diphtherie-Pertussis-Tetanus	Z32
	Z27.3	- Diphtherie-Pertussis-Tetanus mit	
zur		Poliomyelitis	Z35.
	Z24.1	- FSME	Z35.
	Z25.1	- Grippe/Influenza	Z35.
	Z27.4	- Masern-Mumps-Röteln	Z35.
er	Z23.8	- Meningokokken-Infektion	Z35.
	Z24.0	- Poliomyelitis	
	Z24.5	- Röteln	Z34
mitteln	Z27.8	- sonstige Komb. von Infektions-	Z35.
		krankh, z.B. gegen HPV	Z64.
	Z25.8	- Windpocken	
	Z24.6	- Hepatitis	Z01.
		Kontakt mit	
	Z20.8	- Windpocken	
	Z20.5	- Virushepatitis	Z12.
	Z20.6	- AIDS-Virus	Z12.
Diabe-	Z20.2	- einer durch GV übertragenen	Z12.
	700 1	Krankheit	Z00.
	Z20.4	- Röteln	770
	770	Kontaktanlass, Problemfeld	Z76.
Krank	Z73	- Stress	
Krank- en	Z72.0	 Konsum von Alkohol, Tabak, Arzneimittel o. Drogen 	Z39.
···	Z56	- Berufsleben	200.
nger-	Z63	- familiäre Konfliktsituation	Z39.
	200	iaiiiiiaio NoiiiiiNoilualioii	

	Kontrazeption
Z30.0	- Beratung, inkl. Erstverordnung
Z30.1	- IUP, Einsetzen
Z30.5	- IUP, Überwachung
Z30.4	- medikamentös, Überwachung
Z30.3	- Interzeption, "Pille danach"
Z30.8	- alternative
Z30.2	- Sterilisation
230.2	Nachbehandlung
Z48.0	ŭ
248.0	- Entfernung von Nahtmaterial
	Nachuntersuchung bei bösarti-
700.0	ger Neubildung
Z08.2	- nach Chemotherapie
Z08.0	- nach chirurgischem Eingriff
Z08.9	- nach nnbez. Behandlung
	Nachuntersuchung, außer bei
	bösartiger Neubildung
Z09.88	- Befundkontrolle nach Therapie
Z09.0	- nach chirurgischem Eingriff (we-
	gen bösartiger Neubildung Z08.0
Z09.88	- nach sonstiger Behandlung
Z51.5	Palliativbehandlung
	Pränatales Screening
Z36.0	- Chromosomenanomalien, Materi
	algewinnung
Z36.1	- auf erhöhten Alpha-Fetoprotein-
	spiegel
Z36.3	- auf Fehlbildung mittels Ultrascha
Z36.4	 auf fetale Wachstumsretardierung mittels Ultraschall
Z36.5	 auf Isoimmunisierung, z.B. Rhesus-AK
Z36.9	- nnbez.
	Schwangerschaft
Z32	- Feststellung
Z32	- Ausschluss
	- Überwachung bei
Z35.1	Abortanamnese
Z35.0	Infertilitätsanamnese
Z35.6	sehr junger Erstschwangeren
Z35.5	älteren Erstschwangeren
Z35.2	sonstiger ungünstiger geburtshil
255.2	licher oder Reproduktionsanam- nese (Zustände O10 bis O92
Z34	normaler Grav.
Z35.8	Risiko, durch soziale Probleme
Z64.0	- Schwangerschaft, unerwünscht
	Untersuchung auf Neubildung
Z01.4	- routinemäßige Vorsorgeunter-
201.4	suchung, gynäkologisch, inkl. PAP-Abstrich
Z12.4	- der Cervix uteri, spez. Verfahren
Z12.3	- der Mamma, spez. Verfahren
Z12.1	- des Darmtraktes, spez. Verfahrei
Z00.3	Untersuchung zum Pubertätssta- dium
Z76.0	Wiederholungsrezept, außer "Pille
270.0	(Z30.4)
	Wochenbett
Z39.1	
239.1	 Betreuung und Untersuchung de stillenden Mutter

- routinemäßige postpartale Nach-

untersuchung der Mutter

- Sexualität, Beratung bei kombinierten Problemen

soziale Anpassungsstörung

Kontrazeption



ZENTRALINSTITUT FÜR DIE KASSENÄRZTLICHE VERSORGUNG





Gynäkologie-Thesaurus

Was ist der Gynäkologie-Thesaurus?

Der Gynäkologie-Thesaurus soll die Suche nach den in der fachärztlichen Versorgung relevanten Diagnosekodes vereinfachen. Er stellt eine Auswahl der ICD-10-GM Version 2016 dar. Diese Kodes entsprechen rd. 80 % der von Gynäkologen in Deutschland dokumentierten Diagnosen. Der Gynäkologie-Thesaurus ersetzt nicht die ICD-10-GM Vollversion. Bitte nutzen Sie zur Dokumentation weiterer spezifischer Diagnosekodes die vollständige Version der ICD-10-GM.

Für die meisten ICD-Kodes bietet die Zi-Kodierhilfe ergänzende Hinweise: Dort finden Sie die medizinischen Inhalte des Kodes auf einen Blick, um die Auswahl des zutreffenden Kodes zu erleichtern. Falls Ihr Software-Haus die Zi-Kodierhilfe noch nicht integriert hat, besuchen Sie www.zi.de.

Der Gynäkologie-Thesaurus wurde Ihnen überreicht durch:

