

Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Chirurgen

3. Quartal 2011

Damit Sie die Diagnosen in Ihrer Praxis mit denen anderer Praxen vergleichen können, bietet die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt Diagnosestatistiken an. Sie wurden anhand des ICD-10-Schlüssels ermittelt und weisen den Anteil der Behandlungsfälle mit der Diagnose an allen Behandlungsfällen der Fachgruppe aus.

Anzahl Behandlungsfälle: 107.506
 Diagnoseeinträge: 215.461
 Anzahl Praxen: 123

Rang	ICD-10	Kurztext	Anteil in %
1	I83	Varizen der unteren Extremitäten	7,09
2	I87	Sonstige Venenkrankheiten	5,96
3	M17	Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes]	5,17
4	M54	Rückenschmerzen	4,50
5	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	3,93
6	M77	Sonstige Enthesopathien	3,77
7	S52	Fraktur des Unterarmes	3,75
8	S93	Luxation, Verstauchung und Zerrung der Gelenke und Bänder in Höhe des oberen Sprunggelenkes und des Fußes	3,48
9	M23	Binnenschädigung des Kniegelenkes [internal derangement]	3,46
10	M65	Synovitis und Tenosynovitis	3,23
11	M75	Schulterläsionen	3,09
12	G56	Mononeuropathien der oberen Extremität	2,95
13	M25	Sonstige Gelenkkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert	2,74
14	T14	Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion	2,68
15	M79	Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert	2,66
16	S82	Fraktur des Unterschenkels, einschließlich des oberen Sprunggelenkes	2,52
17	M19	Sonstige Arthrose	2,45
18	E11	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]	2,43
19	I70	Atherosklerose	2,41
20	D48	Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen	2,28
21	R22	Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut	2,12
22	S92	Fraktur des Fußes [ausgenommen oberes Sprunggelenk]	2,11
23	S83	Luxation, Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes und von Bändern des Kniegelenkes	2,10
24	S62	Fraktur im Bereich des Handgelenkes und der Hand	2,08
25	S42	Fraktur im Bereich der Schulter und des Oberarmes	1,86
26	M99	Biomechanische Funktionsstörungen, anderenorts nicht klassifiziert	1,72

Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Chirurgen im 3. Quartal 2011

Rang	ICD-10	Kurztext	Anteil in %
27	E66	Adipositas	1,69
28	L03	Phlegmone	1,64
29	I73	Sonstige periphere Gefäßkrankheiten	1,64
30	S63	Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern in Höhe des Handgelenkes und der Hand	1,57
31	M67	Sonstige Krankheiten der Synovialis und der Sehnen	1,53
32	D21	Sonstige gutartige Neubildungen des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe	1,46
33	M53	Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert	1,45
34	S60	Oberflächliche Verletzung des Handgelenkes und der Hand	1,44
35	S80	Oberflächliche Verletzung des Unterschenkels	1,43
36	E14	Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus	1,37
37	L02	Hautabszess, Furunkel und Karbunkel	1,34
38	M16	Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes]	1,33
39	M21	Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten	1,30
40	L72	Follikuläre Zysten der Haut und der Unterhaut	1,23
41	L60	Krankheiten der Nägel	1,21
42	I84	Hämorrhoiden	1,17
43	M70	Krankheiten des Weichteilgewebes im Zusammenhang mit Beanspruchung, Überbeanspruchung und Druck	1,15
44	S90	Oberflächliche Verletzung der Knöchelregion und des Fußes	1,15
45	K40	Hernia inguinalis	1,15
46	I89	Sonstige nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten	1,10
47	M72	Fibromatosen	1,09
48	M20	Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen	1,07
49	M47	Spondylose	1,06
50	Z92	Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese	1,04
51	Z48	Andere Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff	1,03
52	S61	Offene Wunde des Handgelenkes und der Hand	1,02
53	R10	Bauch- und Beckenschmerzen	1,00
54	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	0,98
55	S20	Oberflächliche Verletzung des Thorax	0,96
56	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	0,95
57	I80	Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis	0,91
58	Z96	Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten	0,89
59	M89	Sonstige Knochenkrankheiten	0,88
60	M13	Sonstige Arthritis	0,81
61	M18	Rhizarthrose [Arthrose des Daumensattelgelenkes]	0,78
62	S43	Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern des Schultergürtels	0,77
63	S40	Oberflächliche Verletzung der Schulter und des Oberarmes	0,74
64	I65	Verschluss und Stenose präzerebraler Arterien ohne resultierenden Hirninfarkt	0,74
65	M81	Osteoporose ohne pathologische Fraktur	0,73
66	M24	Sonstige näher bezeichnete Gelenkschädigungen	0,72
67	D17	Gutartige Neubildung des Fettgewebes	0,69
68	S00	Oberflächliche Verletzung des Kopfes	0,69
69	S72	Fraktur des Femurs	0,68
70	M22	Krankheiten der Patella	0,67
71	S22	Fraktur der Rippe(n), des Sternums und der Brustwirbelsäule	0,64

Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Chirurgen im 3. Quartal 2011

Rang	ICD-10	Kurztext	Anteil in %
72	D22	Melanozytennävus	0,63
73	E78	Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien	0,63
74	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	0,61
75	S50	Oberflächliche Verletzung des Unterarmes	0,60
76	T78	Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert	0,59
77	Q66	Angeborene Deformitäten der Füße	0,59
78	G62	Sonstige Polyneuropathien	0,59
79	Z90	Verlust von Organen, anderenorts nicht klassifiziert	0,57
80	M10	Gicht	0,57
81	M76	Enthesopathien der unteren Extremität mit Ausnahme des Fußes	0,56
82	E04	Sonstige nichttoxische Struma	0,55
83	T89	Sonstige näher bezeichnete Komplikationen eines Traumas	0,55
84	S30	Oberflächliche Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens	0,54
85	T79	Bestimmte Frühkomplikationen eines Traumas, anderenorts nicht klassifiziert	0,54
86	M42	Osteochondrose der Wirbelsäule	0,53
87	L97	Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert	0,51
88	C44	Sonstige bösartige Neubildungen der Haut	0,51
89	B07	Viruswarzen	0,50
90	K35	Akute Appendizitis	0,49
91	E03	Sonstige Hypothyreose	0,49
92	S32	Fraktur der Lendenwirbelsäule und des Beckens	0,48
93	S01	Offene Wunde des Kopfes	0,48
94	D23	Sonstige gutartige Neubildungen der Haut	0,46
95	Z95	Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten	0,46
96	M71	Sonstige Bursopathien	0,45
97	T81	Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert	0,41
98	S81	Offene Wunde des Unterschenkels	0,40
99	E10	Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]	0,40
100	K60	Fissur und Fistel in der Anal- und Rektalregion	0,38