

Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Chirurgen

4. Quartal 2011

Damit Sie die Diagnosen in Ihrer Praxis mit denen anderer Praxen vergleichen können, bietet die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt Diagnosestatistiken an. Sie wurden anhand des ICD-10-Schlüssels ermittelt und weisen den Anteil der Behandlungsfälle mit der Diagnose an allen Behandlungsfällen der Fachgruppe aus.

Anzahl Behandlungsfälle: 102.150
 Diagnoseeinträge: 203.198
 Anzahl Praxen: 126

Rang	ICD-10	Kurztext	Anteil in %
1	I83	Varizen der unteren Extremitäten	7,25
2	I87	Sonstige Venenkrankheiten	5,68
3	M17	Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes]	5,06
4	M54	Rückenschmerzen	4,69
5	M77	Sonstige Enthesopathien	3,82
6	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	3,75
7	S52	Fraktur des Unterarmes	3,55
8	M23	Binnenschädigung des Kniegelenkes [internal derangement]	3,43
9	M65	Synovitis und Tenosynovitis	3,43
10	G56	Mononeuropathien der oberen Extremität	3,43
11	M75	Schulterläsionen	3,25
12	S93	Luxation, Verstauchung und Zerrung der Gelenke und Bänder in Höhe des oberen Sprunggelenkes und des Fußes	3,05
13	I70	Atherosklerose	2,77
14	M25	Sonstige Gelenkkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert	2,74
15	E11	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]	2,52
16	S82	Fraktur des Unterschenkels, einschließlich des oberen Sprunggelenkes	2,51
17	M79	Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert	2,48
18	M19	Sonstige Arthrose	2,33
19	D48	Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen	2,23
20	R22	Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut	2,18
21	T14	Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion	2,16
22	S62	Fraktur im Bereich des Handgelenkes und der Hand	2,00
23	S83	Luxation, Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes und von Bändern des Kniegelenkes	1,99
24	M99	Biomechanische Funktionsstörungen, anderenorts nicht klassifiziert	1,90
25	S42	Fraktur im Bereich der Schulter und des Oberarmes	1,88
26	S92	Fraktur des Fußes [ausgenommen oberes Sprunggelenk]	1,85

Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Chirurgen im 4. Quartal 2011

Rang	ICD-10	Kurztext	Anteil in %
27	I73	Sonstige periphere Gefäßkrankheiten	1,74
28	M67	Sonstige Krankheiten der Synovialis und der Sehnen	1,61
29	L03	Phlegmone	1,61
30	M53	Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert	1,55
31	S63	Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern in Höhe des Handgelenkes und der Hand	1,54
32	E66	Adipositas	1,52
33	M21	Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten	1,42
34	S60	Oberflächliche Verletzung des Handgelenkes und der Hand	1,40
35	M72	Fibromatosen	1,40
36	L02	Hautabszess, Furunkel und Karbunkel	1,33
37	M16	Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes]	1,33
38	E14	Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus	1,31
39	I84	Hämorrhoiden	1,30
40	K40	Hernia inguinalis	1,30
41	D21	Sonstige gutartige Neubildungen des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe	1,29
42	S80	Oberflächliche Verletzung des Unterschenkels	1,28
43	L72	Follikuläre Zysten der Haut und der Unterhaut	1,22
44	L60	Krankheiten der Nägel	1,19
45	R10	Bauch- und Beckenschmerzen	1,14
46	M20	Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen	1,11
47	I89	Sonstige nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten	1,09
48	M47	Spondylose	1,06
49	M70	Krankheiten des Weichteilgewebes im Zusammenhang mit Beanspruchung, Überbeanspruchung und Druck	1,05
50	Z48	Andere Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff	1,02
51	S20	Oberflächliche Verletzung des Thorax	0,98
52	S61	Offene Wunde des Handgelenkes und der Hand	0,98
53	Z92	Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese	0,96
54	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	0,94
55	I65	Verschluss und Stenose präzerebraler Arterien ohne resultierenden Hirninfarkt	0,94
56	S90	Oberflächliche Verletzung der Knöchelregion und des Fußes	0,91
57	Z96	Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten	0,89
58	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	0,87
59	I80	Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis	0,87
60	M89	Sonstige Knochenkrankheiten	0,86
61	M18	Rhizarthrose [Arthrose des Daumensattelgelenkes]	0,85
62	M24	Sonstige näher bezeichnete Gelenkschädigungen	0,77
63	S43	Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern des Schultergürtels	0,77
64	S40	Oberflächliche Verletzung der Schulter und des Oberarmes	0,76
65	M13	Sonstige Arthritis	0,73
66	S00	Oberflächliche Verletzung des Kopfes	0,72
67	D17	Gutartige Neubildung des Fettgewebes	0,72
68	S72	Fraktur des Femurs	0,68
69	S22	Fraktur der Rippe(n), des Sternums und der Brustwirbelsäule	0,68
70	M81	Osteoporose ohne pathologische Fraktur	0,66
71	M22	Krankheiten der Patella	0,66

Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Chirurgen im 4. Quartal 2011

Rang	ICD-10	Kurztext	Anteil in %
72	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	0,62
73	C44	Sonstige bösartige Neubildungen der Haut	0,60
74	Z90	Verlust von Organen, anderenorts nicht klassifiziert	0,59
75	E78	Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien	0,58
76	D22	Melanozytennävus	0,58
77	T78	Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert	0,57
78	G62	Sonstige Polyneuropathien	0,57
79	T89	Sonstige näher bezeichnete Komplikationen eines Traumas	0,55
80	E04	Sonstige nichttoxische Struma	0,53
81	M10	Gicht	0,52
82	M76	Enthesopathien der unteren Extremität mit Ausnahme des Fußes	0,52
83	L97	Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert	0,52
84	Q66	Angeborene Deformitäten der Füße	0,52
85	S30	Oberflächliche Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens	0,51
86	M42	Osteochondrose der Wirbelsäule	0,50
87	Z95	Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten	0,49
88	S32	Fraktur der Lendenwirbelsäule und des Beckens	0,48
89	S50	Oberflächliche Verletzung des Unterarmes	0,47
90	E03	Sonstige Hypothyreose	0,47
91	B07	Viruswarzen	0,46
92	I71	Aortenaneurysma und -dissektion	0,44
93	S01	Offene Wunde des Kopfes	0,44
94	K42	Hernia umbilicalis	0,43
95	T79	Bestimmte Frühkomplikationen eines Traumas, anderenorts nicht klassifiziert	0,43
96	D23	Sonstige gutartige Neubildungen der Haut	0,42
97	K35	Akute Appendizitis	0,42
98	M71	Sonstige Bursopathien	0,41
99	E10	Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]	0,40
100	T81	Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert	0,40