

Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Gynäkologen

2. Quartal 2010

Damit Sie die Diagnosen in Ihrer Praxis mit denen anderer Praxen vergleichen können, bietet die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt Diagnosestatistiken an. Sie wurden anhand des ICD-10-Schlüssels ermittelt und weisen den Anteil der Behandlungsfälle mit der Diagnose an allen Behandlungsfällen der Fachgruppe aus.

Anzahl Behandlungsfälle: 313.259
 Diagnoseeinträge: 1.299.097
 Anzahl Praxen: 296

Rang	ICD-10	Kurztext	Anteil in %
1	Z30	Kontrazeptive Maßnahmen	47,15
2	Z12	Spezielles Screening auf Neubildungen	40,97
3	N89	Sonstige nichtentzündliche Krankheiten der Vagina	25,33
4	N95	Klimakterische Störungen	18,78
5	N94	Schmerz und andere Zustände im Zusammenhang mit den weiblichen Genitalorganen und dem Menstruationszyklus	10,39
6	N76	Sonstige entzündliche Krankheiten der Vagina und Vulva	9,96
7	N92	Zu starke, zu häufige oder unregelmäßige Menstruation	9,15
8	R10	Bauch- und Beckenschmerzen	7,69
9	N86	Erosion und Ektropium der Cervix uteri	7,00
10	N91	Ausgebliebene, zu schwache oder zu seltene Menstruation	6,76
11	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	6,49
12	N64	Sonstige Krankheiten der Mamma [Brustdrüse]	6,10
13	Z90	Verlust von Organen, anderenorts nicht klassifiziert	6,00
14	N81	Genitalprolaps bei der Frau	5,71
15	E66	Adipositas	5,40
16	D25	Leiomyom des Uterus	4,94
17	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	4,54
18	F45	Somatoforme Störungen	4,54
19	N60	Gutartige Mammadysplasie [Brustdrüsendysplasie]	4,40
20	Z01	Sonstige spezielle Untersuchungen und Abklärungen bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose	3,92
21	L70	Akne	3,83
22	Z34	Überwachung einer normalen Schwangerschaft	3,79
23	R87	Abnorme Befunde in Untersuchungsmaterialien aus den weiblichen Genitalorganen	3,67
24	N85	Sonstige nichtentzündliche Krankheiten des Uterus, ausgenommen der Zervix	3,13
25	U99	Nicht belegte Schlüsselnummern	3,00
26	N83	Nichtentzündliche Krankheiten des Ovars, der Tuba uterina und des Ligamentum latum uteri	2,93

Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Gynäkologen im 2. Quartal 2010

Rang	ICD-10	Kurztext	Anteil in %
27	N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems	2,92
28	Z80	Bösartige Neubildung in der Familienanamnese	2,22
29	N93	Sonstige abnorme Uterus- oder Vaginalblutung	2,02
30	Z51	Sonstige medizinische Behandlung	2,01
31	E28	Ovarielle Dysfunktion	1,92
32	F32	Depressive Episode	1,80
33	B37	Kandidose	1,65
34	N87	Dysplasie der Cervix uteri	1,59
35	L29	Pruritus	1,54
36	R32	Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz	1,53
37	G43	Migräne	1,45
38	I84	Hämorrhoiden	1,43
39	Z71	Personen, die das Gesundheitswesen zum Zwecke anderer Beratung oder	1,37
40	Z35	Überwachung einer Risikoschwangerschaft	1,35
41	M54	Rückenschmerzen	1,32
42	I83	Varizen der unteren Extremitäten	1,31
43	F17	Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak	1,30
44	F41	Andere Angststörungen	1,28
45	Z32	Untersuchung und Test zur Feststellung einer Schwangerschaft	1,26
46	N88	Sonstige nichtentzündliche Krankheiten der Cervix uteri	1,25
47	M81	Osteoporose ohne pathologische Fraktur	1,24
48	F43	Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen	1,18
49	E14	Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus	1,18
50	N72	Entzündliche Krankheit der Cervix uteri	1,12
51	R89	Abnorme Befunde in Untersuchungsmaterialien aus anderen Körperorganen, -systemen und -geweben	1,06
52	E34	Sonstige endokrine Störungen	0,97
53	N62	Hypertrophie der Mamma [Brustdrüse]	0,97
54	E03	Sonstige Hypothyreose	0,95
55	I15	Sekundäre Hypertonie	0,94
56	Z39	Postpartale Betreuung und Untersuchung der Mutter	0,92
57	N90	Sonstige nichtentzündliche Krankheiten der Vulva und des Perineums	0,91
58	N80	Endometriose	0,90
59	O99	Sonstige Krankheiten der Mutter, die anderenorts klassifizierbar sind, die jedoch Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren	0,88
60	N30	Zystitis	0,86
61	E11	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]	0,85
62	N84	Polyp des weiblichen Genitaltraktes	0,84
63	L90	Atrophische Hautkrankheiten	0,81
64	N73	Sonstige entzündliche Krankheiten im weiblichen Becken	0,80
65	O09	Schwangerschaftsdauer	0,78
66	Z31	Fertilisationsfördernde Maßnahmen	0,78
67	D39	Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens der weiblichen Genitalorgane	0,75
68	N97	Sterilität der Frau	0,75
69	O26	Betreuung der Mutter bei sonstigen Zuständen, die vorwiegend mit der Schwangerschaft verbunden sind	0,71
70	Z48	Andere Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff	0,68

Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Gynäkologen im 2. Quartal 2010

Rang	ICD-10	Kurztext	Anteil in %
71	Z92	Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese	0,67
72	N99	Krankheiten des Urogenitalsystems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert	0,67
73	N63	Nicht näher bezeichnete Knoten in der Mamma [Brustdrüse]	0,66
74	O82	Geburt eines Einlings durch Schnittentbindung [Sectio caesarea]	0,64
75	Z08	Nachuntersuchung nach Behandlung wegen bösartiger Neubildung	0,64
76	R69	Unbekannte und nicht näher bezeichnete Krankheitsursachen	0,63
77	D24	Gutartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	0,63
78	O36	Betreuung der Mutter wegen sonstiger festgestellter oder vermuteter Komplikationen beim Fetus	0,60
79	D48	Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen	0,60
80	J45	Asthma bronchiale	0,59
81	Z98	Sonstige Zustände nach chirurgischem Eingriff	0,58
82	O20	Blutung in der Frühschwangerschaft	0,57
83	T78	Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert	0,57
84	D50	Eisenmangelanämie	0,56
85	F40	Phobische Störungen	0,56
86	F52	Sexuelle Funktionsstörungen, nicht verursacht durch eine organische Störung oder Krankheit	0,56
87	E07	Sonstige Krankheiten der Schilddrüse	0,56
88	R63	Symptome, die die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme betreffen	0,55
89	O47	Frustrane Kontraktionen [Unnütze Wehen]	0,53
90	C54	Bösartige Neubildung des Corpus uteri	0,52
91	O04	Ärztlich eingeleiteter Abort	0,51
92	N70	Salpingitis und Oophoritis	0,51
93	K66	Sonstige Krankheiten des Peritoneums	0,50
94	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	0,50
95	R52	Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert	0,49
96	I95	Hypotonie	0,49
97	C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	0,48
98	Z09	Nachuntersuchung nach Behandlung wegen anderer Krankheitszustände außer bösartigen Neubildungen	0,48
99	F99	Psychische Störung ohne nähere Angabe	0,47
100	E04	Sonstige nichttoxische Struma	0,46