

Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Chirurgen

3. Quartal 2014

Damit Sie die Diagnosen in Ihrer Praxis mit denen anderer Praxen vergleichen können, bietet die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt Diagnosestatistiken an. Sie wurden anhand des ICD-10-Schlüssels ermittelt und weisen den Anteil der Behandlungsfälle mit der Diagnose an allen Behandlungsfällen der Fachgruppe aus.

Anzahl Behandlungsfälle: 106.240
 Diagnoseeinträge: 220.983
 Anzahl Praxen: 111

Rang	ICD-10	Kurztext	Anteil in %
1	I83	Varizen der unteren Extremitäten	7,09
2	I87	Sonstige Venenkrankheiten	6,11
3	M17	Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes]	5,58
4	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	4,71
5	M54	Rückenschmerzen	4,45
6	M77	Sonstige Enthesopathien	3,81
7	S52	Fraktur des Unterarmes	3,52
8	M23	Binnenschädigung des Kniegelenkes [internal derangement]	3,49
9	M65	Synovitis und Tenosynovitis	3,47
10	S93	Luxation, Verstauchung und Zerrung der Gelenke und Bänder in Höhe des oberen Sprunggelenkes und des Fußes	3,37
11	M75	Schulterläsionen	3,20
12	M25	Sonstige Gelenkkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert	3,20
13	M79	Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert	3,06
14	G56	Mononeuropathien der oberen Extremität	2,94
15	M19	Sonstige Arthrose	2,84
16	T14	Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion	2,65
17	E11	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]	2,61
18	I70	Atherosklerose	2,54
19	D48	Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen	2,50
20	S82	Fraktur des Unterschenkels, einschließlich des oberen Sprunggelenkes	2,34
21	S92	Fraktur des Fußes [ausgenommen oberes Sprunggelenk]	2,12
22	S62	Fraktur im Bereich des Handgelenkes und der Hand	1,95
23	M99	Biomechanische Funktionsstörungen, anderenorts nicht klassifiziert	1,93
24	I73	Sonstige periphere Gefäßkrankheiten	1,91
25	R22	Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut	1,86
26	S83	Luxation, Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes und von Bändern des Kniegelenkes	1,85

Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Chirurgen im 3. Quartal 2014

Rang	ICD-10	Kurztext	Anteil in %
27	E66	Adipositas	1,84
28	S42	Fraktur im Bereich der Schulter und des Oberarmes	1,80
29	L03	Phlegmone	1,73
30	M67	Sonstige Krankheiten der Synovialis und der Sehnen	1,59
31	M16	Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes]	1,57
32	Z92	Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese	1,49
33	L72	Follikuläre Zysten der Haut und der Unterhaut	1,46
34	S63	Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern in Höhe des Handgelenkes und der Hand	1,45
35	L60	Krankheiten der Nägel	1,39
36	S80	Oberflächliche Verletzung des Unterschenkels	1,36
37	E14	Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus	1,35
38	D21	Sonstige gutartige Neubildungen des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe	1,34
39	L02	Hautabszess, Furunkel und Karbunkel	1,34
40	S60	Oberflächliche Verletzung des Handgelenkes und der Hand	1,34
41	Z96	Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten	1,34
42	K64	Hämorrhoiden und Perianalvenenthrombose	1,31
43	M47	Spondylose	1,30
44	M21	Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten	1,29
45	I89	Sonstige nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten	1,25
46	S90	Oberflächliche Verletzung der Knöchelregion und des Fußes	1,24
47	M20	Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen	1,22
48	M70	Krankheiten des Weichteilgewebes im Zusammenhang mit Beanspruchung, Überbeanspruchung und Druck	1,18
49	M72	Fibromatosen	1,17
50	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	1,11
51	K40	Hernia inguinalis	1,07
52	S61	Offene Wunde des Handgelenkes und der Hand	1,06
53	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	1,00
54	R10	Bauch- und Beckenschmerzen	0,97
55	I80	Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis	0,90
56	S20	Oberflächliche Verletzung des Thorax	0,87
57	M18	Rhizarthrose [Arthrose des Daumensattelgelenkes]	0,86
58	M53	Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert	0,82
59	M89	Sonstige Knochenkrankheiten	0,80
60	M13	Sonstige Arthritis	0,79
61	I65	Verschluss und Stenose präzerebraler Arterien ohne resultierenden Hirninfarkt	0,78
62	Z48	Andere Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff	0,77
63	M10	Gicht	0,77
64	S43	Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern des Schultergürtels	0,75
65	E78	Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien	0,73
66	D22	Melanozytennävus	0,73
67	Q66	Angeborene Deformitäten der Füße	0,72
68	M42	Osteochondrose der Wirbelsäule	0,71
69	S40	Oberflächliche Verletzung der Schulter und des Oberarmes	0,67
70	Z95	Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten	0,66
71	S72	Fraktur des Femurs	0,65

Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Chirurgen im 3. Quartal 2014

Rang	ICD-10	Kurztext	Anteil in %
72	T89	Sonstige näher bezeichnete Komplikationen eines Traumas	0,64
73	M81	Osteoporose ohne pathologische Fraktur	0,63
74	Z98	Sonstige Zustände nach chirurgischem Eingriff	0,63
75	G62	Sonstige Polyneuropathien	0,62
76	M76	Enthesopathien der unteren Extremität mit Ausnahme des Fußes	0,62
77	S22	Fraktur der Rippe(n), des Sternums und der Brustwirbelsäule	0,62
78	D17	Gutartige Neubildung des Fettgewebes	0,61
79	E03	Sonstige Hypothyreose	0,61
80	C44	Sonstige bösartige Neubildungen der Haut	0,58
81	Z90	Verlust von Organen, anderenorts nicht klassifiziert	0,57
82	T78	Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert	0,56
83	S00	Oberflächliche Verletzung des Kopfes	0,56
84	S50	Oberflächliche Verletzung des Unterarmes	0,56
85	R60	Ödem, anderenorts nicht klassifiziert	0,56
86	M22	Krankheiten der Patella	0,55
87	B07	Viruswarzen	0,52
88	T79	Bestimmte Frühkomplikationen eines Traumas, anderenorts nicht klassifiziert	0,51
89	S32	Fraktur der Lendenwirbelsäule und des Beckens	0,51
90	E04	Sonstige nichttoxische Struma	0,50
91	S30	Oberflächliche Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens	0,47
92	D23	Sonstige gutartige Neubildungen der Haut	0,46
93	M24	Sonstige näher bezeichnete Gelenkschädigungen	0,46
94	L97	Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert	0,46
95	M62	Sonstige Muskelkrankheiten	0,45
96	M71	Sonstige Bursopathien	0,44
97	S81	Offene Wunde des Unterschenkels	0,43
98	E10	Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]	0,43
99	K60	Fissur und Fistel in der Anal- und Rektalregion	0,43
100	S01	Offene Wunde des Kopfes	0,42