

Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Kinder-/ Jugendpsychiater

3. Quartal 2012

Damit Sie die Diagnosen in Ihrer Praxis mit denen anderer Praxen vergleichen können, bietet die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt Diagnosestatistiken an. Sie wurden anhand des ICD-10-Schlüssels ermittelt und weisen den Anteil der Behandlungsfälle mit der Diagnose an allen Behandlungsfällen der Fachgruppe aus.

Anzahl Behandlungsfälle: 2.528
Diagnoseeinträge: 6.054
Anzahl Praxen: 13

| Rang | ICD-10 | Kurztext | Anteil in % |
|------|--------|---|-------------|
| 1 | F90 | Hyperkinetische Störungen | 64,72 |
| 2 | F43 | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen | 21,91 |
| 3 | F81 | Umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten | 15,47 |
| 4 | F92 | Kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen | 13,73 |
| 5 | F93 | Emotionale Störungen des Kindesalters | 8,94 |
| 6 | F91 | Störungen des Sozialverhaltens | 7,52 |
| 7 | F98 | Andere Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend | 6,45 |
| 8 | F80 | Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache | 5,62 |
| 9 | F82 | Umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen | 5,54 |
| 10 | F83 | Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen | 5,46 |
| 11 | F32 | Depressive Episode | 3,76 |
| 12 | F94 | Störungen sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit und Jugend | 3,72 |
| 13 | F70 | Leichte Intelligenzminderung | 3,24 |
| 14 | Z63 | Andere Probleme mit Bezug auf den engeren Familienkreis, | 2,97 |
| 15 | F45 | Somatoforme Störungen | 2,89 |
| 16 | F84 | Tief greifende Entwicklungsstörungen | 2,49 |
| 17 | F95 | Ticstörungen | 2,29 |
| 18 | F71 | Mittelgradige Intelligenzminderung | 2,14 |
| 19 | F41 | Andere Angststörungen | 1,98 |
| 20 | R44 | Sonstige Symptome, die die Sinneswahrnehmungen und das Wahrnehmungsvermögen betreffen | 1,58 |
| 21 | Z62 | Andere Probleme mit Bezug auf die Erziehung | 1,58 |
| 22 | G40 | Epilepsie | 1,38 |
| 23 | F63 | Abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle | 1,34 |
| 24 | F50 | Essstörungen | 1,19 |
| 25 | F07 | Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns | 1,11 |
| 26 | F74 | Dissoziierte Intelligenz | 0,99 |

Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Kinder-/ Jugendpsychiater im 3. Quartal 2012

| Rang | ICD-10 | Kurztext | Anteil in % |
|------|--------|--|-------------|
| 27 | F79 | Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung | 0,87 |
| 28 | F42 | Zwangsstörung | 0,83 |
| 29 | F69 | Nicht näher bezeichnete Persönlichkeits- und Verhaltensstörung | 0,83 |
| 30 | F51 | Nichtorganische Schlafstörungen | 0,75 |
| 31 | F40 | Phobische Störungen | 0,67 |
| 32 | F60 | Spezifische Persönlichkeitsstörungen | 0,63 |
| 33 | E66 | Adipositas | 0,59 |
| 34 | F33 | Rezidivierende depressive Störung | 0,59 |
| 35 | G44 | Sonstige Kopfschmerzsyndrome | 0,47 |
| 36 | Z61 | Kontaktanlässe mit Bezug auf Kindheitserlebnisse | 0,44 |
| 37 | J00 | Akute Rhinopharyngitis [Erkältungsschnupfen] | 0,40 |
| 38 | F89 | Nicht näher bezeichnete Entwicklungsstörung | 0,32 |
| 39 | G43 | Migräne | 0,32 |
| 40 | L30 | Sonstige Dermatitis | 0,32 |
| 41 | R51 | Kopfschmerz | 0,32 |
| 42 | F68 | Andere Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen | 0,28 |
| 43 | G47 | Schlafstörungen | 0,28 |
| 44 | R62 | Ausbleiben der erwarteten normalen physiologischen Entwicklung | 0,28 |
| 45 | L20 | Atopisches [endogenes] Ekzem | 0,24 |
| 46 | R10 | Bauch- und Beckenschmerzen | 0,24 |
| 47 | B85 | Pedikulose [Läusebefall] und Phthiriasis [Filzläusebefall] | 0,20 |
| 48 | E34 | Sonstige endokrine Störungen | 0,20 |
| 49 | F12 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide | 0,20 |
| 50 | F88 | Andere Entwicklungsstörungen | 0,20 |
| 51 | J45 | Asthma bronchiale | 0,20 |
| 52 | R32 | Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz | 0,20 |
| 53 | Z27 | Notwendigkeit der kombinierten Impfung [Immunisierung] gegen Infektionskrankheiten | 0,20 |
| 54 | E73 | Laktoseintoleranz | 0,16 |
| 55 | F06 | Andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit | 0,16 |
| 56 | F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 0,16 |
| 57 | F20 | Schizophrenie | 0,16 |
| 58 | F25 | Schizoaffektive Störungen | 0,16 |
| 59 | F31 | Bipolare affektive Störung | 0,16 |
| 60 | H54 | Blindheit und Sehschwäche | 0,16 |
| 61 | J03 | Akute Tonsillitis | 0,16 |
| 62 | Q85 | Phakomatosen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,16 |
| 63 | Q90 | Down-Syndrom | 0,16 |
| 64 | Q99 | Sonstige Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert | 0,16 |
| 65 | Z24 | Notwendigkeit der Impfung [Immunisierung] gegen bestimmte einzelne Viruserkrankheiten [Gelbfieber, Masern, Poliomyelitis, Röteln, Tollwut, durch Arthropoden übertragene Viruserkrankheiten, und Virushepatitis] | 0,16 |
| 66 | Z25 | Notwendigkeit der Impfung [Immunisierung] gegen andere einzelne Viruserkrankheiten [Grippe, Mumps und andere] | 0,16 |
| 67 | Z30 | Kontrazeptive Maßnahmen | 0,16 |
| 68 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 0,12 |
| 69 | E10 | Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes] | 0,12 |

Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Kinder-/ Jugendpsychiater im 3. Quartal 2012

| Rang | ICD-10 | Kurztext | Anteil in % |
|------|--------|--|-------------|
| 70 | F19 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen | 0,12 |
| 71 | F34 | Anhaltende affektive Störungen | 0,12 |
| 72 | F44 | Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen] | 0,12 |
| 73 | F61 | Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen | 0,12 |
| 74 | F66 | Psychische und Verhaltensstörungen in Verbindung mit der sexuellen Entwicklung und Orientierung | 0,12 |
| 75 | F72 | Schwere Intelligenzminderung | 0,12 |
| 76 | G81 | Hemiparese und Hemiplegie | 0,12 |
| 77 | G98 | Sonstige Krankheiten des Nervensystems, anderenorts nicht klassifiziert | 0,12 |
| 78 | I02 | Rheumatische Chorea | 0,12 |
| 79 | J30 | Vasomotorische und allergische Rhinopathie | 0,12 |
| 80 | Q66 | Angeborene Deformitäten der Füße | 0,12 |
| 81 | R29 | Sonstige Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen | 0,12 |
| 82 | A69 | Sonstige Spirochäteninfektionen | 0,08 |
| 83 | B07 | Viruswarzen | 0,08 |
| 84 | D50 | Eisenmangelanämie | 0,08 |
| 85 | E07 | Sonstige Krankheiten der Schilddrüse | 0,08 |
| 86 | G82 | Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie | 0,08 |
| 87 | G93 | Sonstige Krankheiten des Gehirns | 0,08 |
| 88 | H52 | Akkommodationsstörungen und Refraktionsfehler | 0,08 |
| 89 | H90 | Hörverlust durch Schalleitungs- oder Schallempfindungsstörung | 0,08 |
| 90 | H91 | Sonstiger Hörverlust | 0,08 |
| 91 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 0,08 |
| 92 | J06 | Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege | 0,08 |
| 93 | M21 | Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten | 0,08 |
| 94 | M25 | Sonstige Gelenkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert | 0,08 |
| 95 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 0,08 |
| 96 | Q02 | Mikrozephalie | 0,08 |
| 97 | Q75 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Schädel- und Gesichtsschädelknochen | 0,08 |
| 98 | R48 | Dyslexie und sonstige Werkzeugstörungen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,08 |
| 99 | R55 | Synkope und Kollaps | 0,08 |
| 100 | R94 | Abnorme Ergebnisse von Funktionsprüfungen | 0,08 |