

## Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Kinder-/ Jugendpsychiater

### 1. Quartal 2013

Damit Sie die Diagnosen in Ihrer Praxis mit denen anderer Praxen vergleichen können, bietet die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt Diagnosestatistiken an. Sie wurden anhand des ICD-10-Schlüssels ermittelt und weisen den Anteil der Behandlungsfälle mit der Diagnose an allen Behandlungsfällen der Fachgruppe aus.

Anzahl Behandlungsfälle: 2.804  
Diagnoseeinträge: 6.893  
Anzahl Praxen: 12

Rang	ICD-10	Kurztext	Anteil in %
1	F90	Hyperkinetische Störungen	64,69
2	F43	Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen	22,04
3	F81	Umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten	15,41
4	F92	Kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen	14,09
5	F93	Emotionale Störungen des Kindesalters	9,59
6	F91	Störungen des Sozialverhaltens	7,67
7	F98	Andere Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend	6,63
8	F82	Umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen	6,06
9	F80	Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache	5,56
10	F83	Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen	5,49
11	F94	Störungen sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit und Jugend	4,03
12	Z63	Andere Probleme mit Bezug auf den engeren Familienkreis,	3,42
13	F32	Depressive Episode	3,32
14	F70	Leichte Intelligenzminderung	3,10
15	F95	Ticstörungen	2,46
16	F45	Somatoforme Störungen	2,43
17	F84	Tief greifende Entwicklungsstörungen	2,35
18	Z62	Andere Probleme mit Bezug auf die Erziehung	2,21
19	F41	Andere Angststörungen	1,89
20	J00	Akute Rhinopharyngitis [Erkältungsschnupfen]	1,78
21	G40	Epilepsie	1,57
22	F63	Abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle	1,36
23	R44	Sonstige Symptome, die die Sinneswahrnehmungen und das Wahrnehmungsvermögen betreffen	1,28
24	F71	Mittelgradige Intelligenzminderung	1,25
25	F42	Zwangsstörung	0,93
26	F79	Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung	0,93

## Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Kinder-/ Jugendpsychiater im 1. Quartal 2013

Rang	ICD-10	Kurztext	Anteil in %
27	F69	Nicht näher bezeichnete Persönlichkeits- und Verhaltensstörung	0,89
28	F50	Essstörungen	0,86
29	F51	Nichtorganische Schlafstörungen	0,86
30	F60	Spezifische Persönlichkeitsstörungen	0,78
31	E66	Adipositas	0,75
32	F07	Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns	0,61
33	F33	Rezidivierende depressive Störung	0,61
34	F40	Phobische Störungen	0,57
35	F74	Dissoziierte Intelligenz	0,57
36	G43	Migräne	0,50
37	R10	Bauch- und Beckenschmerzen	0,50
38	Z61	Kontaktanlässe mit Bezug auf Kindheitserlebnisse	0,50
39	J06	Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege	0,43
40	F89	Nicht näher bezeichnete Entwicklungsstörung	0,39
41	J45	Asthma bronchiale	0,39
42	R51	Kopfschmerz	0,39
43	G44	Sonstige Kopfschmerzsyndrome	0,36
44	F20	Schizophrenie	0,29
45	L20	Atopisches [endogenes] Ekzem	0,29
46	R50	Fieber sonstiger und unbekannter Ursache	0,25
47	F31	Bipolare affektive Störung	0,21
48	F61	Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen	0,21
49	F88	Andere Entwicklungsstörungen	0,21
50	G47	Schlafstörungen	0,21
51	J03	Akute Tonsillitis	0,21
52	R11	Übelkeit und Erbrechen	0,21
53	Z27	Notwendigkeit der kombinierten Impfung [Immunisierung] gegen Infektionskrankheiten	0,21
54	Q99	Sonstige Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	0,18
55	R05	Husten	0,18
56	R29	Sonstige Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen	0,18
57	R32	Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz	0,18
58	R94	Abnorme Ergebnisse von Funktionsprüfungen	0,18
59	T78	Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert	0,18
60	Z26	Notwendigkeit der Impfung [Immunisierung] gegen andere einzelne Infektionskrankheiten	0,18
61	B34	Viruskrankheit nicht näher bezeichneter Lokalisation	0,14
62	E73	Laktoseintoleranz	0,14
63	F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen	0,14
64	F22	Anhaltende wahnhaftige Störungen	0,14
65	F68	Andere Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen	0,14
66	F78	Andere Intelligenzminderung	0,14
67	M21	Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten	0,14
68	N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems	0,14
69	R47	Sprech- und Sprachstörungen, anderenorts nicht klassifiziert	0,14
70	A09	Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs	0,11

## Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Kinder-/ Jugendpsychiater im 1. Quartal 2013

Rang	ICD-10	Kurztext	Anteil in %
71	B07	Viruswarzen	0,11
72	B85	Pedikulose [Läusebefall] und Phthiriasis [Filzläusebefall]	0,11
73	E10	Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]	0,11
74	E34	Sonstige endokrine Störungen	0,11
75	F06	Andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit	0,11
76	F44	Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen]	0,11
77	H54	Blindheit und Sehschwäche	0,11
78	I02	Rheumatische Chorea	0,11
79	J02	Akute Pharyngitis	0,11
80	J30	Vasomotorische und allergische Rhinopathie	0,11
81	L30	Sonstige Dermatitis	0,11
82	M79	Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert	0,11
83	N76	Sonstige entzündliche Krankheiten der Vagina und Vulva	0,11
84	Q66	Angeborene Deformitäten der Füße	0,11
85	Q90	Down-Syndrom	0,11
86	R41	Sonstige Symptome, die das Erkennungsvermögen und das Bewusstsein betreffen	0,11
87	R62	Ausbleiben der erwarteten normalen physiologischen Entwicklung	0,11
88	S06	Intrakranielle Verletzung	0,11
89	T74	Missbrauch von Personen	0,11
90	X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	0,11
91	Z00	Allgemeinuntersuchung und Abklärung bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose	0,11
92	Z30	Kontrazeptive Maßnahmen	0,11
93	Z55	Kontaktanlässe mit Bezug auf die Ausbildung	0,11
94	A69	Sonstige Spirochäteninfektionen	0,07
95	B02	Zoster [Herpes zoster]	0,07
96	B80	Enterobiasis [Oxyuriasis]	0,07
97	E03	Sonstige Hypothyreose	0,07
98	E07	Sonstige Krankheiten der Schilddrüse	0,07
99	F12	Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide	0,07
100	F17	Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak	0,07