

## Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Kinder-/ Jugendpsychiater

### 1. Quartal 2016

Damit Sie die Diagnosen in Ihrer Praxis mit denen anderer Praxen vergleichen können, bietet die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt Diagnosestatistiken an. Sie wurden anhand des ICD-10-Schlüssels ermittelt und weisen den Anteil der Behandlungsfälle mit der Diagnose an allen Behandlungsfällen der Fachgruppe aus.

Anzahl Behandlungsfälle: 4.088  
Diagnoseeinträge: 10.249  
Anzahl Praxen: 17

Rang	ICD-10	Kurztext	Anteil in %
1	F90	Hyperkinetische Störungen	57,34
2	F43	Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen	24,34
3	F81	Umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten	16,51
4	F92	Kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen	12,94
5	F93	Emotionale Störungen des Kindesalters	11,86
6	F80	Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache	8,00
7	F98	Andere Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend	7,56
8	F91	Störungen des Sozialverhaltens	6,19
9	F83	Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen	5,99
10	F82	Umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen	5,90
11	F94	Störungen sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit und Jugend	5,09
12	Z63	Andere Probleme mit Bezug auf den engeren Familienkreis,	4,99
13	F32	Depressive Episode	4,01
14	F84	Tief greifende Entwicklungsstörungen	3,74
15	F70	Leichte Intelligenzminderung	3,40
16	F41	Andere Angststörungen	2,57
17	F45	Somatoforme Störungen	2,27
18	Z61	Kontaktanlässe mit Bezug auf Kindheitserlebnisse	2,18
19	F95	Ticstörungen	2,08
20	Z62	Andere Probleme mit Bezug auf die Erziehung	1,93
21	F63	Abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle	1,57
22	E66	Adipositas	1,49
23	G40	Epilepsie	1,42
24	F42	Zwangsstörung	1,25
25	F50	Essstörungen	1,22
26	F88	Andere Entwicklungsstörungen	1,17
27	F69	Nicht näher bezeichnete Persönlichkeits- und Verhaltensstörung	1,08

## Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Kinder-/ Jugendpsychiater im 1. Quartal 2016

Rang	ICD-10	Kurztext	Anteil in %
28	F71	Mittelgradige Intelligenzminderung	1,05
29	J06	Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege	1,05
30	F40	Phobische Störungen	0,91
31	F60	Spezifische Persönlichkeitsstörungen	0,83
32	F51	Nichtorganische Schlafstörungen	0,81
33	B34	Viruskrankheit nicht näher bezeichneter Lokalisation	0,73
34	J00	Akute Rhinopharyngitis [Erkältungsschnupfen]	0,71
35	F79	Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung	0,61
36	L20	Atopisches [endogenes] Ekzem	0,59
37	F33	Rezidivierende depressive Störung	0,56
38	X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	0,51
39	J45	Asthma bronchiale	0,49
40	J20	Akute Bronchitis	0,44
41	R44	Sonstige Symptome, die die Sinneswahrnehmungen und das Wahrnehmungsvermögen betreffen	0,44
42	J03	Akute Tonsillitis	0,39
43	R10	Bauch- und Beckenschmerzen	0,39
44	F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen	0,37
45	Z00	Allgemeinuntersuchung und Abklärung bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose	0,37
46	F07	Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns	0,34
47	A09	Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs	0,32
48	B99	Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten	0,32
49	E34	Sonstige endokrine Störungen	0,29
50	R29	Sonstige Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen	0,29
51	F44	Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen]	0,27
52	H10	Konjunktivitis	0,27
53	F59	Nicht näher bezeichnete Verhaltensauffälligkeiten bei körperlichen Störungen und Faktoren	0,24
54	F74	Dissoziierte Intelligenz	0,24
55	G43	Migräne	0,24
56	Z30	Kontrazeptive Maßnahmen	0,24
57	F68	Andere Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen	0,22
58	H54	Blindheit und Sehschwäche	0,22
59	K52	Sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis	0,22
60	Q66	Angeborene Deformitäten der Füße	0,22
61	Q86	Angeborene Fehlbildungssyndrome durch bekannte äußere Ursachen, anderenorts nicht klassifiziert	0,22
62	F20	Schizophrenie	0,20
63	L30	Sonstige Dermatitis	0,20
64	M41	Skoliose	0,20
65	R47	Sprech- und Sprachstörungen, anderenorts nicht klassifiziert	0,20
66	R62	Ausbleiben der erwarteten normalen physiologischen Entwicklung	0,20
67	R94	Abnorme Ergebnisse von Funktionsprüfungen	0,20
68	Z27	Notwendigkeit der kombinierten Impfung [Immunisierung] gegen Infektionskrankheiten	0,20
69	E10	Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]	0,17

## Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Kinder-/ Jugendpsychiater im 1. Quartal 2016

Rang	ICD-10	Kurztext	Anteil in %
70	F89	Nicht näher bezeichnete Entwicklungsstörung	0,17
71	G47	Schlafstörungen	0,17
72	H53	Sehstörungen	0,17
73	H66	Eitrige und nicht näher bezeichnete Otitis media	0,17
74	R11	Übelkeit und Erbrechen	0,17
75	R51	Kopfschmerz	0,17
76	Z01	Sonstige spezielle Untersuchungen und Abklärungen bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose	0,17
77	B07	Viruswarzen	0,15
78	E03	Sonstige Hypothyreose	0,15
79	F31	Bipolare affektive Störung	0,15
80	G44	Sonstige Kopfschmerzsyndrome	0,15
81	H91	Sonstiger Hörverlust	0,15
82	M21	Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten	0,15
83	N94	Schmerz und andere Zustände im Zusammenhang mit den weiblichen Genitalorganen und dem Menstruationszyklus	0,15
84	R32	Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz	0,15
85	R50	Fieber sonstiger und unbekannter Ursache	0,15
86	F25	Schizoaffektive Störungen	0,12
87	F64	Störungen der Geschlechtsidentität	0,12
88	K59	Sonstige funktionelle Darmstörungen	0,12
89	N92	Zu starke, zu häufige oder unregelmäßige Menstruation	0,12
90	R05	Husten	0,12
91	D68	Sonstige Koagulopathien	0,10
92	E06	Thyreoiditis	0,10
93	E73	Laktoseintoleranz	0,10
94	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	0,10
95	F12	Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide	0,10
96	F21	Schizotype Störung	0,10
97	F23	Akute vorübergehende psychotische Störungen	0,10
98	F61	Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen	0,10
99	F78	Andere Intelligenzminderung	0,10
100	H52	Akkommodationsstörungen und Refraktionsfehler	0,10