

Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Urologen

1. Quartal 2013

Damit Sie die Diagnosen in Ihrer Praxis mit denen anderer Praxen vergleichen können, bietet die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt Diagnosestatistiken an. Sie wurden anhand des ICD-10-Schlüssels ermittelt und weisen den Anteil der Behandlungsfälle mit der Diagnose an allen Behandlungsfällen der Fachgruppe aus.

Anzahl Behandlungsfälle: 106.967
 Diagnoseeinträge: 487.429
 Anzahl Praxen: 75

Rang	ICD-10	Kurztext	Anteil in %
1	N40	Prostatahyperplasie	43,20
2	Z12	Spezielles Screening auf Neubildungen	23,21
3	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	20,05
4	N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems	17,76
5	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	13,86
6	R39	Sonstige Symptome, die das Harnsystem betreffen	11,36
7	N20	Nieren- und Ureterstein	9,87
8	F52	Sexuelle Funktionsstörungen, nicht verursacht durch eine organische Störung oder Krankheit	7,86
9	R31	Nicht näher bezeichnete Hämaturie	7,65
10	Q61	Zystische Nierenkrankheit	7,23
11	Z92	Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese	7,20
12	E11	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]	7,10
13	N31	Neuromuskuläre Dysfunktion der Harnblase, anderenorts nicht klassifiziert	7,00
14	N28	Sonstige Krankheiten der Niere und des Ureters, anderenorts nicht klassifiziert	6,88
15	N30	Zystitis	6,14
16	Z08	Nachuntersuchung nach Behandlung wegen bösartiger Neubildung	5,80
17	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	4,75
18	R35	Polyurie	4,46
19	E79	Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels	4,37
20	N18	Chronische Niereninsuffizienz	4,30
21	C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	4,24
22	E14	Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus	4,07
23	F45	Somatoforme Störungen	3,98
24	N48	Sonstige Krankheiten des Penis	3,75
25	N32	Sonstige Krankheiten der Harnblase	3,59
26	Z90	Verlust von Organen, anderenorts nicht klassifiziert	3,48
27	N41	Entzündliche Krankheiten der Prostata	3,45
28	R32	Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz	3,39

Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Urologen im 1. Quartal 2013

Rang	ICD-10	Kurztext	Anteil in %
29	E66	Adipositas	3,36
30	N43	Hydrozele und Spermatozele	3,19
31	R10	Bauch- und Beckenschmerzen	3,17
32	M54	Rückenschmerzen	2,95
33	N13	Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie	2,93
34	N42	Sonstige Krankheiten der Prostata	2,84
35	C64	Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken	2,80
36	Z51	Sonstige medizinische Behandlung	2,64
37	R30	Schmerzen beim Wasserlassen	2,53
38	Z48	Andere Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff	2,33
39	K40	Hernia inguinalis	2,29
40	N35	Harnröhrenstriktur	2,23
41	N47	Vorhauthypertrophie, Phimose und Paraphimose	2,22
42	N11	Chronische tubulointerstitielle Nephritis	2,12
43	R82	Sonstige abnorme Urinbefunde	2,00
44	D29	Gutartige Neubildung der männlichen Genitalorgane	1,89
45	N19	Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz	1,89
46	E78	Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien	1,86
47	Z85	Bösartige Neubildung in der Eigenanamnese	1,79
48	E29	Testikuläre Dysfunktion	1,79
49	F32	Depressive Episode	1,78
50	I49	Sonstige kardiale Arrhythmien	1,73
51	D40	Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens der männlichen Genitalorgane	1,59
52	N50	Sonstige Krankheiten der männlichen Genitalorgane	1,58
53	I50	Herzinsuffizienz	1,46
54	N45	Orchitis und Epididymitis	1,43
55	B96	Sonstige Bakterien als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind	1,40
56	N08	Glomeruläre Krankheiten bei anderenorts klassifiz. Krankh. [A40-A41+,A52.7+,B26.8+,B52.0+,B65.-+,B78.-+,C88.0-+,C90.0-+, D57.-+, D59.3+, D65+,D69.0+,D89.1+,E10-E14+,4.Stelle .2, E75.2+, E78.6+, E85.-+, I33.0+,M30.0+,M31.0+/.1+/.3+,M32.1+]	1,39
57	E10	Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]	1,35
58	I69	Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit	1,34
59	D68	Sonstige Koagulopathien	1,30
60	R33	Harnverhaltung	1,20
61	Z95	Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten	1,18
62	M10	Gicht	1,10
63	N81	Genitalprolaps bei der Frau	1,10
64	H40	Glaukom	1,09
65	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	1,05
66	Z46	Versorgen mit und Anpassen von anderen medizinischen Geräten oder Hilfsmitteln	0,98
67	M42	Osteochondrose der Wirbelsäule	0,93
68	K64		0,91
69	M81	Osteoporose ohne pathologische Fraktur	0,90
70	N26	Schrumpfniere, nicht näher bezeichnet	0,86
71	Z93	Vorhandensein einer künstlichen Körperöffnung	0,84
72	D41	Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens der Harnorgane	0,83

Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Urologen im 1. Quartal 2013

Rang	ICD-10	Kurztext	Anteil in %
73	Q63	Sonstige angeborene Fehlbildungen der Niere	0,82
74	C79	Sekundäre bösartige Neubildung an sonstigen Lokalisationen	0,81
75	B49	Nicht näher bezeichnete Mykose	0,81
76	M15	Polyarthrose	0,81
77	F06	Andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit	0,79
78	C62	Bösartige Neubildung des Hodens	0,77
79	K76	Sonstige Krankheiten der Leber	0,75
80	F17	Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak	0,75
81	N23	Nicht näher bezeichnete Nierenkolik	0,73
82	E03	Sonstige Hypothyreose	0,72
83	Z97	Vorhandensein anderer medizinischer Geräte oder Hilfsmittel	0,67
84	H91	Sonstiger Hörverlust	0,67
85	T78	Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert	0,66
86	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	0,64
87	Q55	Sonstige angeborene Fehlbildungen der männlichen Genitalorgane	0,63
88	K80	Cholelithiasis	0,62
89	J45	Asthma bronchiale	0,62
90	M17	Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes]	0,59
91	M53	Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert	0,58
92	K57	Divertikulose des Darmes	0,57
93	Q60	Nierenagenesie und sonstige Reduktionsdefekte der Niere	0,57
94	R79	Sonstige abnorme Befunde der Blutchemie	0,56
95	I86	Varizen sonstiger Lokalisationen	0,55
96	B95	Streptokokken und Staphylokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind	0,55
97	Z43	Versorgung künstlicher Körperöffnungen	0,55
98	E13	Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus	0,54
99	T83	Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Urogenitaltrakt	0,53
100	N21	Stein in den unteren Harnwegen	0,52