

Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Augenärzte

3. Quartal 2013

Damit Sie die Diagnosen in Ihrer Praxis mit denen anderer Praxen vergleichen können, bietet die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt Diagnosestatistiken an. Sie wurden anhand des ICD-10-Schlüssels ermittelt und weisen den Anteil der Behandlungsfälle mit der Diagnose an allen Behandlungsfällen der Fachgruppe aus.

Anzahl Behandlungsfälle: 247.284
 Diagnoseeinträge: 1.371.174
 Anzahl Praxen: 140

| Rang | ICD-10 | Kurztext | Anteil in % |
|------|--------|---|-------------|
| 1 | H52 | Akkommodationsstörungen und Refraktionsfehler | 68,23 |
| 2 | H40 | Glaukom | 30,18 |
| 3 | H35 | Sonstige Affektionen der Netzhaut | 26,82 |
| 4 | H25 | Cataracta senilis | 24,87 |
| 5 | E11 | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes] | 23,30 |
| 6 | Z96 | Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten | 22,07 |
| 7 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 21,94 |
| 8 | H26 | Sonstige Kataraktformen | 17,64 |
| 9 | H53 | Sehstörungen | 16,68 |
| 10 | H04 | Affektionen des Tränenapparates | 11,54 |
| 11 | H50 | Sonstiger Strabismus | 8,89 |
| 12 | H43 | Affektionen des Glaskörpers | 7,92 |
| 13 | H47 | Sonstige Affektionen des Nervus opticus [II. Hirnnerv] und der Sehbahn | 7,63 |
| 14 | H10 | Konjunktivitis | 6,83 |
| 15 | H36 | Affektionen der Netzhaut bei anderenorts klassifizierten Krankheiten [D57.-+, E10-E14+, vierte Stelle .3, E75.-+, I70.8+] | 6,45 |
| 16 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 4,81 |
| 17 | M35 | Sonstige Krankheiten mit Systembeteiligung des Bindegewebes | 3,82 |
| 18 | H19 | Affektionen der Sklera und der Hornhaut bei anderenorts klassifizierten Krankheiten [z.B. A18.5+, A50.3+, A52.7+, B00.5+, B02.3+, B05.8+, B30.0+, B60.1+, M35.0+, Q90.-+] | 3,70 |
| 19 | H02 | Sonstige Affektionen des Augenlides | 3,21 |
| 20 | I70 | Atherosklerose | 2,60 |
| 21 | H27 | Sonstige Affektionen der Linse | 2,31 |
| 22 | H18 | Sonstige Affektionen der Hornhaut | 2,21 |
| 23 | H11 | Sonstige Affektionen der Konjunktiva | 2,11 |
| 24 | H59 | Affektionen des Auges und der Augenanhangsgebilde nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert | 2,09 |
| 25 | H01 | Sonstige Entzündung des Augenlides | 2,09 |

Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Augenärzte im 3. Quartal 2013

| Rang | ICD-10 | Kurztext | Anteil in % |
|------|--------|--|-------------|
| 26 | H33 | Netzhautablösung und Netzhautriss | 2,09 |
| 27 | H34 | Netzhautgefäßverschluss | 1,84 |
| 28 | H54 | Blindheit und Sehschwäche | 1,82 |
| 29 | H17 | Hornhautnarben und -trübungen | 1,73 |
| 30 | Z48 | Andere Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff | 1,73 |
| 31 | H16 | Keratitis | 1,67 |
| 32 | H00 | Hordeolum und Chalazion | 1,65 |
| 33 | Z98 | Sonstige Zustände nach chirurgischem Eingriff | 1,56 |
| 34 | D31 | Gutartige Neubildung des Auges und der Augenanhangsgebilde | 1,55 |
| 35 | Z46 | Versorgen mit und Anpassen von anderen medizinischen Geräten oder Hilfsmitteln | 1,45 |
| 36 | Z01 | Sonstige spezielle Untersuchungen und Abklärungen bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose | 1,35 |
| 37 | H44 | Affektionen des Augapfels | 1,25 |
| 38 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 1,24 |
| 39 | I69 | Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit | 1,21 |
| 40 | H31 | Sonstige Affektionen der Aderhaut | 1,21 |
| 41 | S05 | Verletzung des Auges und der Orbita | 1,08 |
| 42 | Z97 | Vorhandensein anderer medizinischer Geräte oder Hilfsmittel | 1,07 |
| 43 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 0,94 |
| 44 | E05 | Hyperthyreose [Thyreotoxikose] | 0,93 |
| 45 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 0,86 |
| 46 | E10 | Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes] | 0,82 |
| 47 | E07 | Sonstige Krankheiten der Schilddrüse | 0,81 |
| 48 | H57 | Sonstige Affektionen des Auges und der Augenanhangsgebilde | 0,75 |
| 49 | H20 | Iridozyklitis | 0,69 |
| 50 | I49 | Sonstige kardiale Arrhythmien | 0,68 |
| 51 | H21 | Sonstige Affektionen der Iris und des Ziliarkörpers | 0,68 |
| 52 | T15 | Fremdkörper im äußeren Auge | 0,63 |
| 53 | D23 | Sonstige gutartige Neubildungen der Haut | 0,63 |
| 54 | R51 | Kopfschmerz | 0,61 |
| 55 | T78 | Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,60 |
| 56 | J45 | Asthma bronchiale | 0,59 |
| 57 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 0,49 |
| 58 | Q14 | Angeborene Fehlbildung des hinteren Augenabschnittes | 0,46 |
| 59 | G43 | Migräne | 0,43 |
| 60 | H55 | Nystagmus und sonstige abnorme Augenbewegungen | 0,42 |
| 61 | Z76 | Personen, die das Gesundheitswesen aus sonstigen Gründen in Anspruch nehmen | 0,41 |
| 62 | H15 | Affektionen der Sklera | 0,40 |
| 63 | Z09 | Nachuntersuchung nach Behandlung wegen anderer Krankheitszustände außer bösartigen Neubildungen | 0,37 |
| 64 | H91 | Sonstiger Hörverlust | 0,36 |
| 65 | H06 | Affektionen des Tränenapparates und der Orbita bei anderenorts klassifizierten Krankheiten [z.B. B67.-+, B87.2+, E05.-+] | 0,35 |
| 66 | H05 | Affektionen der Orbita | 0,34 |
| 67 | M10 | Gicht | 0,34 |
| 68 | Z51 | Sonstige medizinische Behandlung | 0,34 |
| 69 | M06 | Sonstige chronische Polyarthritiden | 0,34 |

Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Augenärzte im 3. Quartal 2013

| Rang | ICD-10 | Kurztext | Anteil in % |
|------|--------|---|-------------|
| 70 | Z95 | Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | 0,34 |
| 71 | E66 | Adipositas | 0,32 |
| 72 | G51 | Krankheiten des Nervus facialis [VII. Hirnnerv] | 0,32 |
| 73 | I50 | Herzinsuffizienz | 0,31 |
| 74 | C44 | Sonstige bösartige Neubildungen der Haut | 0,30 |
| 75 | F32 | Depressive Episode | 0,29 |
| 76 | E04 | Sonstige nichttoxische Struma | 0,29 |
| 77 | R42 | Schwindel und Taumel | 0,27 |
| 78 | M81 | Osteoporose ohne pathologische Fraktur | 0,27 |
| 79 | H49 | Strabismus paralyticus | 0,27 |
| 80 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 0,27 |
| 81 | J30 | Vasomotorische und allergische Rhinopathie | 0,26 |
| 82 | D48 | Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen | 0,26 |
| 83 | I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 0,26 |
| 84 | G45 | Zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome | 0,25 |
| 85 | I51 | Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheit | 0,25 |
| 86 | L71 | Rosazea | 0,25 |
| 87 | I95 | Hypotonie | 0,24 |
| 88 | H48 | Affektionen des Nervus opticus [II. Hirnnerv] und der Sehbahn bei anderenorts klassifizierten Krankheiten [z.B. A39.8+, A52.1+, G35+] | 0,24 |
| 89 | G40 | Epilepsie | 0,24 |
| 90 | I15 | Sekundäre Hypertonie | 0,24 |
| 91 | Q10 | Angeborene Fehlbildungen des Augenlides, des Tränenapparates und der Orbita | 0,24 |
| 92 | Z83 | Andere spezifische Krankheiten in der Familienanamnese | 0,23 |
| 93 | B00 | Infektionen durch Herpesviren [Herpes simplex] | 0,23 |
| 94 | H13 | Affektionen der Konjunktiva bei anderenorts klassifizierten Krankheiten [z.B. A36.8+, A39.8+, A54.3+, A74.0+, B00.5+, B02.3+, B30.1+, B30.3+, B30.8+, B36.8+, B60.1+, B74.-+, L12.-+] | 0,22 |
| 95 | F03 | Nicht näher bezeichnete Demenz | 0,22 |
| 96 | H30 | Chorioretinitis | 0,21 |
| 97 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 0,21 |
| 98 | G35 | Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata] | 0,20 |
| 99 | Z94 | Zustand nach Organ- oder Gewebetransplantation | 0,20 |
| 100 | I99 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Krankheiten des Kreislaufsystems | 0,20 |