

## Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Chirurgen

### 4. Quartal 2013

Damit Sie die Diagnosen in Ihrer Praxis mit denen anderer Praxen vergleichen können, bietet die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt Diagnosestatistiken an. Sie wurden anhand des ICD-10-Schlüssels ermittelt und weisen den Anteil der Behandlungsfälle mit der Diagnose an allen Behandlungsfällen der Fachgruppe aus.

Anzahl Behandlungsfälle: 101.928  
 Diagnoseeinträge: 211.974  
 Anzahl Praxen: 113

Rang	ICD-10	Kurztext	Anteil in %
1	I83	Varizen der unteren Extremitäten	7,21
2	I87	Sonstige Venenkrankheiten	5,97
3	M17	Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes]	5,53
4	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	5,07
5	M54	Rückenschmerzen	4,88
6	M77	Sonstige Enthesopathien	3,94
7	M23	Binnenschädigung des Kniegelenkes [internal derangement]	3,74
8	M75	Schulterläsionen	3,62
9	M65	Synovitis und Tenosynovitis	3,61
10	S52	Fraktur des Unterarmes	3,28
11	G56	Mononeuropathien der oberen Extremität	3,27
12	M25	Sonstige Gelenkkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert	3,19
13	S93	Luxation, Verstauchung und Zerrung der Gelenke und Bänder in Höhe des oberen Sprunggelenkes und des Fußes	2,96
14	M19	Sonstige Arthrose	2,80
15	E11	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]	2,60
16	M79	Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert	2,49
17	D48	Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen	2,45
18	S82	Fraktur des Unterschenkels, einschließlich des oberen Sprunggelenkes	2,35
19	I70	Atherosklerose	2,31
20	T14	Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion	2,27
21	I73	Sonstige periphere Gefäßkrankheiten	1,90
22	S83	Luxation, Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes und von Bändern des Kniegelenkes	1,90
23	M99	Biomechanische Funktionsstörungen, anderenorts nicht klassifiziert	1,86
24	S62	Fraktur im Bereich des Handgelenkes und der Hand	1,83
25	S42	Fraktur im Bereich der Schulter und des Oberarmes	1,81
26	S92	Fraktur des Fußes [ausgenommen oberes Sprunggelenk]	1,76

## Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Chirurgen im 4. Quartal 2013

Rang	ICD-10	Kurztext	Anteil in %
27	L03	Phlegmone	1,70
28	R22	Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut	1,67
29	M67	Sonstige Krankheiten der Synovialis und der Sehnen	1,66
30	E66	Adipositas	1,59
31	Z92	Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese	1,54
32	M16	Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes]	1,51
33	M21	Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten	1,50
34	L72	Follikuläre Zysten der Haut und der Unterhaut	1,46
35	S63	Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern in Höhe des Handgelenkes und der Hand	1,46
36	E14	Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus	1,44
37	M53	Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert	1,42
38	D21	Sonstige gutartige Neubildungen des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe	1,34
39	M72	Fibromatosen	1,32
40	Z96	Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten	1,27
41	L02	Hautabszess, Furunkel und Karbunkel	1,27
42	S60	Oberflächliche Verletzung des Handgelenkes und der Hand	1,24
43	S80	Oberflächliche Verletzung des Unterschenkels	1,24
44	K64	Hämorrhoiden und Perianalvenenthrombose	1,22
45	L60	Krankheiten der Nägel	1,22
46	I89	Sonstige nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten	1,22
47	M47	Spondylose	1,20
48	M20	Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen	1,19
49	K40	Hernia inguinalis	1,18
50	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	1,11
51	R10	Bauch- und Beckenschmerzen	1,06
52	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	1,06
53	M70	Krankheiten des Weichteilgewebes im Zusammenhang mit Beanspruchung, Überbeanspruchung und Druck	1,04
54	S61	Offene Wunde des Handgelenkes und der Hand	0,99
55	M24	Sonstige näher bezeichnete Gelenkschädigungen	0,97
56	M18	Rhizarthrose [Arthrose des Daumensattelgelenkes]	0,94
57	I80	Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis	0,92
58	S20	Oberflächliche Verletzung des Thorax	0,92
59	S90	Oberflächliche Verletzung der Knöchelregion und des Fußes	0,86
60	Z48	Andere Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff	0,85
61	I65	Verschluss und Stenose präzerebraler Arterien ohne resultierenden Hirninfarkt	0,83
62	M89	Sonstige Knochenkrankheiten	0,83
63	M13	Sonstige Arthritis	0,79
64	D22	Melanozytennävus	0,79
65	M10	Gicht	0,77
66	E78	Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien	0,75
67	Q66	Angeborene Deformitäten der Füße	0,72
68	Z95	Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten	0,71
69	S43	Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern des Schultergürtels	0,69
70	C44	Sonstige bösartige Neubildungen der Haut	0,65
71	T89	Sonstige näher bezeichnete Komplikationen eines Traumas	0,65

## Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Chirurgen im 4. Quartal 2013

Rang	ICD-10	Kurztext	Anteil in %
72	S72	Fraktur des Femurs	0,64
73	S40	Oberflächliche Verletzung der Schulter und des Oberarmes	0,64
74	D17	Gutartige Neubildung des Fettgewebes	0,62
75	M81	Osteoporose ohne pathologische Fraktur	0,62
76	M42	Osteochondrose der Wirbelsäule	0,62
77	G62	Sonstige Polyneuropathien	0,61
78	M76	Enthesopathien der unteren Extremität mit Ausnahme des Fußes	0,60
79	S00	Oberflächliche Verletzung des Kopfes	0,60
80	T78	Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert	0,59
81	S22	Fraktur der Rippe(n), des Sternums und der Brustwirbelsäule	0,57
82	M22	Krankheiten der Patella	0,57
83	Z90	Verlust von Organen, anderenorts nicht klassifiziert	0,56
84	E04	Sonstige nichttoxische Struma	0,55
85	L97	Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert	0,55
86	E03	Sonstige Hypothyreose	0,55
87	Z98	Sonstige Zustände nach chirurgischem Eingriff	0,54
88	S32	Fraktur der Lendenwirbelsäule und des Beckens	0,52
89	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	0,50
90	B07	Viruswarzen	0,49
91	E10	Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]	0,48
92	S30	Oberflächliche Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens	0,48
93	F17	Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak	0,46
94	T81	Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert	0,45
95	T79	Bestimmte Frühkomplikationen eines Traumas, anderenorts nicht klassifiziert	0,44
96	D23	Sonstige gutartige Neubildungen der Haut	0,44
97	M71	Sonstige Bursopathien	0,42
98	R60	Ödem, anderenorts nicht klassifiziert	0,42
99	S50	Oberflächliche Verletzung des Unterarmes	0,42
100	S01	Offene Wunde des Kopfes	0,41