

Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Orthopäden

4. Quartal 2016

Damit Sie die Diagnosen in Ihrer Praxis mit denen anderer Praxen vergleichen können, bietet die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt Diagnosestatistiken an. Sie wurden anhand des ICD-10-Schlüssels ermittelt und weisen den Anteil der Behandlungsfälle mit der Diagnose an allen Behandlungsfällen der Fachgruppe aus.

Anzahl Behandlungsfälle: 191.872
 Diagnoseeinträge: 904.493
 Anzahl Praxen: 117

| Rang | ICD-10 | Kurztext | Anteil in % |
|------|--------|---|-------------|
| 1 | M54 | Rückenschmerzen | 45,72 |
| 2 | M17 | Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes] | 22,26 |
| 3 | M99 | Biomechanische Funktionsstörungen, anderenorts nicht klassifiziert | 19,88 |
| 4 | M75 | Schulterläsionen | 13,40 |
| 5 | M21 | Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten | 13,09 |
| 6 | M53 | Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert | 12,84 |
| 7 | M47 | Spondylose | 12,61 |
| 8 | M16 | Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes] | 12,53 |
| 9 | M19 | Sonstige Arthrose | 10,75 |
| 10 | Z96 | Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten | 10,28 |
| 11 | M25 | Sonstige Gelenkkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert | 10,10 |
| 12 | M77 | Sonstige Enthesopathien | 10,08 |
| 13 | M81 | Osteoporose ohne pathologische Fraktur | 9,96 |
| 14 | M42 | Osteochondrose der Wirbelsäule | 9,90 |
| 15 | M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 9,32 |
| 16 | Q66 | Angeborene Deformitäten der Füße | 9,09 |
| 17 | M20 | Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen | 6,89 |
| 18 | M41 | Skoliose | 6,36 |
| 19 | M23 | Binnenschädigung des Kniegelenkes [internal derangement] | 5,89 |
| 20 | M48 | Sonstige Spondylopathien | 5,34 |
| 21 | M62 | Sonstige Muskelkrankheiten | 5,31 |
| 22 | F45 | Somatoforme Störungen | 5,05 |
| 23 | M79 | Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert | 4,98 |
| 24 | I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | 3,90 |
| 25 | M43 | Sonstige Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens | 3,79 |
| 26 | M40 | Kyphose und Lordose | 3,44 |
| 27 | R52 | Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert | 3,14 |
| 28 | M80 | Osteoporose mit pathologischer Fraktur | 3,02 |

Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Orthopäden im 4. Quartal 2016

| Rang | ICD-10 | Kurztext | Anteil in % |
|------|--------|--|-------------|
| 29 | M50 | Zervikale Bandscheibenschäden | 2,87 |
| 30 | M22 | Krankheiten der Patella | 2,81 |
| 31 | M18 | Rhizarthrose [Arthrose des Daumensattelgelenkes] | 2,75 |
| 32 | E66 | Adipositas | 2,56 |
| 33 | M65 | Synovitis und Tenosynovitis | 2,49 |
| 34 | Z98 | Sonstige Zustände nach chirurgischem Eingriff | 2,41 |
| 35 | G56 | Mononeuropathien der oberen Extremität | 2,38 |
| 36 | M76 | Enthesopathien der unteren Extremität mit Ausnahme des Fußes | 2,38 |
| 37 | M15 | Polyarthrose | 2,24 |
| 38 | M06 | Sonstige chronische Polyarthritits | 1,50 |
| 39 | E11 | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes] | 1,44 |
| 40 | E14 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus | 1,39 |
| 41 | S83 | Luxation, Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes und von Bändern des Kniegelenkes | 1,36 |
| 42 | Z92 | Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese | 1,27 |
| 43 | M70 | Krankheiten des Weichteilgewebes im Zusammenhang mit Beanspruchung, Überbeanspruchung und Druck | 1,21 |
| 44 | M72 | Fibromatosen | 1,17 |
| 45 | M13 | Sonstige Arthritis | 1,12 |
| 46 | I83 | Varizen der unteren Extremitäten | 1,06 |
| 47 | R42 | Schwindel und Taumel | 1,05 |
| 48 | I89 | Sonstige nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten | 1,00 |
| 49 | M94 | Sonstige Knorpelkrankheiten | 1,00 |
| 50 | G57 | Mononeuropathien der unteren Extremität | 0,99 |
| 51 | I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 0,99 |
| 52 | G55 | Kompression von Nervenwurzeln und Nervenplexus bei anderenorts klassifizierten Krankheiten [z.B. C00-D48+, M45-M48+, M50-M51+, M53-M54+] | 0,95 |
| 53 | R29 | Sonstige Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen | 0,94 |
| 54 | S32 | Fraktur der Lendenwirbelsäule und des Beckens | 0,94 |
| 55 | M10 | Gicht | 0,90 |
| 56 | T84 | Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate | 0,90 |
| 57 | M71 | Sonstige Bursopathien | 0,89 |
| 58 | M24 | Sonstige näher bezeichnete Gelenkschädigungen | 0,84 |
| 59 | E55 | Vitamin-D-Mangel | 0,82 |
| 60 | F32 | Depressive Episode | 0,79 |
| 61 | S93 | Luxation, Verstauchung und Zerrung der Gelenke und Bänder in Höhe des oberen Sprunggelenkes und des Fußes | 0,73 |
| 62 | G62 | Sonstige Polyneuropathien | 0,71 |
| 63 | S82 | Fraktur des Unterschenkels, einschließlich des oberen Sprunggelenkes | 0,71 |
| 64 | S52 | Fraktur des Unterarmes | 0,69 |
| 65 | Q65 | Angeborene Deformitäten der Hüfte | 0,67 |
| 66 | M96 | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,67 |
| 67 | S72 | Fraktur des Femurs | 0,66 |
| 68 | M67 | Sonstige Krankheiten der Synovialis und der Sehnen | 0,64 |
| 69 | M93 | Sonstige Osteochondropathien | 0,63 |
| 70 | S22 | Fraktur der Rippe(n), des Sternums und der Brustwirbelsäule | 0,61 |
| 71 | S42 | Fraktur im Bereich der Schulter und des Oberarmes | 0,61 |

Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Orthopäden im 4. Quartal 2016

| Rang | ICD-10 | Kurztext | Anteil in % |
|------|--------|--|-------------|
| 72 | R26 | Störungen des Ganges und der Mobilität | 0,59 |
| 73 | C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 0,59 |
| 74 | K29 | Gastritis und Duodenitis | 0,57 |
| 75 | Z95 | Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten | 0,56 |
| 76 | M95 | Sonstige erworbene Deformitäten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | 0,55 |
| 77 | Z48 | Andere Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff | 0,54 |
| 78 | L40 | Psoriasis | 0,52 |
| 79 | T14 | Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion | 0,51 |
| 80 | M35 | Sonstige Krankheiten mit Systembeteiligung des Bindegewebes | 0,50 |
| 81 | G58 | Sonstige Mononeuropathien | 0,49 |
| 82 | M45 | Spondylitis ankylosans | 0,49 |
| 83 | M85 | Sonstige Veränderungen der Knochendichte und -struktur | 0,45 |
| 84 | I69 | Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit | 0,43 |
| 85 | Z00 | Allgemeinuntersuchung und Abklärung bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose | 0,41 |
| 86 | I49 | Sonstige kardiale Arrhythmien | 0,40 |
| 87 | F41 | Andere Angststörungen | 0,40 |
| 88 | E79 | Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels | 0,38 |
| 89 | S92 | Fraktur des Fußes [ausgenommen oberes Sprunggelenk] | 0,38 |
| 90 | E78 | Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien | 0,37 |
| 91 | R20 | Sensibilitätsstörungen der Haut | 0,36 |
| 92 | J45 | Asthma bronchiale | 0,36 |
| 93 | R60 | Ödem, anderenorts nicht klassifiziert | 0,36 |
| 94 | T88 | Sonstige Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert | 0,36 |
| 95 | S46 | Verletzung von Muskeln und Sehnen in Höhe der Schulter und des Oberarmes | 0,33 |
| 96 | R51 | Kopfschmerz | 0,32 |
| 97 | G25 | Sonstige extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen | 0,32 |
| 98 | M89 | Sonstige Knochenkrankheiten | 0,31 |
| 99 | I70 | Atherosklerose | 0,31 |
| 100 | T08 | Fraktur der Wirbelsäule, Höhe nicht näher bezeichnet | 0,30 |