

Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Kinder-/ Jugendpsychiater

4. Quartal 2013

Damit Sie die Diagnosen in Ihrer Praxis mit denen anderer Praxen vergleichen können, bietet die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt Diagnosestatistiken an. Sie wurden anhand des ICD-10-Schlüssels ermittelt und weisen den Anteil der Behandlungsfälle mit der Diagnose an allen Behandlungsfällen der Fachgruppe aus.

Anzahl Behandlungsfälle: 3.029
Diagnoseeinträge: 7.984
Anzahl Praxen: 14

Rang	ICD-10	Kurztext	Anteil in %
1	F90	Hyperkinetische Störungen	62,43
2	F43	Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen	22,55
3	F81	Umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten	15,29
4	F92	Kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen	14,63
5	F93	Emotionale Störungen des Kindesalters	10,00
6	F91	Störungen des Sozialverhaltens	7,73
7	F98	Andere Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend	7,10
8	F82	Umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen	6,17
9	F80	Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache	5,88
10	F83	Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen	5,71
11	F94	Störungen sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit und Jugend	5,08
12	F70	Leichte Intelligenzminderung	3,73
13	F32	Depressive Episode	3,57
14	F84	Tief greifende Entwicklungsstörungen	3,30
15	Z63	Andere Probleme mit Bezug auf den engeren Familienkreis,	3,27
16	F95	Ticstörungen	2,51
17	F45	Somatoforme Störungen	2,28
18	F41	Andere Angststörungen	2,18
19	Z62	Andere Probleme mit Bezug auf die Erziehung	2,15
20	F63	Abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle	1,65
21	F71	Mittelgradige Intelligenzminderung	1,62
22	G40	Epilepsie	1,39
23	F69	Nicht näher bezeichnete Persönlichkeits- und Verhaltensstörung	1,19
24	F42	Zwangsstörung	1,06
25	R44	Sonstige Symptome, die die Sinneswahrnehmungen und das Wahrnehmungsvermögen betreffen	1,06
26	F07	Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns	1,02

Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Kinder-/ Jugendpsychiater im 4. Quartal 2013

Rang	ICD-10	Kurztext	Anteil in %
27	E66	Adipositas	0,99
28	F60	Spezifische Persönlichkeitsstörungen	0,89
29	F50	Essstörungen	0,86
30	F51	Nichtorganische Schlafstörungen	0,86
31	F40	Phobische Störungen	0,83
32	F79	Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung	0,79
33	F74	Dissoziierte Intelligenz	0,66
34	J00	Akute Rhinopharyngitis [Erkältungsschnupfen]	0,66
35	Z61	Kontaktanlässe mit Bezug auf Kindheitserlebnisse	0,66
36	F33	Rezidivierende depressive Störung	0,53
37	G43	Migräne	0,50
38	F68	Andere Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen	0,46
39	J06	Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege	0,43
40	J45	Asthma bronchiale	0,43
41	L20	Atopisches [endogenes] Ekzem	0,40
42	R62	Ausbleiben der erwarteten normalen physiologischen Entwicklung	0,36
43	Z25	Notwendigkeit der Impfung [Immunsierung] gegen andere einzelne Viruskrankheiten [Grippe, Mumps und andere]	0,36
44	F20	Schizophrenie	0,30
45	F89	Nicht näher bezeichnete Entwicklungsstörung	0,30
46	R10	Bauch- und Beckenschmerzen	0,30
47	L70	Akne	0,26
48	Z26	Notwendigkeit der Impfung [Immunsierung] gegen andere einzelne Infektionskrankheiten	0,26
49	A09	Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs	0,23
50	F44	Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen]	0,23
51	G44	Sonstige Kopfschmerzsyndrome	0,23
52	M21	Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten	0,23
53	R32	Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz	0,23
54	F61	Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen	0,20
55	G47	Schlafstörungen	0,20
56	Q66	Angeborene Deformitäten der Füße	0,20
57	Q99	Sonstige Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	0,20
58	X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	0,20
59	B07	Viruswarzen	0,17
60	E34	Sonstige endokrine Störungen	0,17
61	F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen	0,17
62	F21	Schizotype Störung	0,17
63	F22	Anhaltende wahnhafte Störungen	0,17
64	F25	Schizoaffektive Störungen	0,17
65	F31	Bipolare affektive Störung	0,17
66	H54	Blindheit und Sehschwäche	0,17
67	L30	Sonstige Dermatitis	0,17
68	N47	Vorhauthypertrophie, Phimose und Paraphimose	0,17
69	N94	Schmerz und andere Zustände im Zusammenhang mit den weiblichen Genitalorganen und dem Menstruationszyklus	0,17

Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Kinder-/ Jugendpsychiater im 4. Quartal 2013

Rang	ICD-10	Kurztext	Anteil in %
70	Q90	Down-Syndrom	0,17
71	R29	Sonstige Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen	0,17
72	Z00	Allgemeinuntersuchung und Abklärung bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose	0,17
73	Z27	Notwendigkeit der kombinierten Impfung [Immunisierung] gegen Infektionskrankheiten	0,17
74	Z30	Kontrazeptive Maßnahmen	0,17
75	E03	Sonstige Hypothyreose	0,13
76	F78	Andere Intelligenzminderung	0,13
77	F88	Andere Entwicklungsstörungen	0,13
78	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	0,13
79	J30	Vasomotorische und allergische Rhinopathie	0,13
80	M54	Rückenschmerzen	0,13
81	Q86	Angeborene Fehlbildungssyndrome durch bekannte äußere Ursachen, anderenorts nicht klassifiziert	0,13
82	R05	Husten	0,13
83	R11	Übelkeit und Erbrechen	0,13
84	R48	Dyslexie und sonstige Werkzeugstörungen, anderenorts nicht klassifiziert	0,13
85	R51	Kopfschmerz	0,13
86	R94	Abnorme Ergebnisse von Funktionsprüfungen	0,13
87	A69	Sonstige Spirochäteninfektionen	0,10
88	D22	Melanozytennävus	0,10
89	E73	Laktoseintoleranz	0,10
90	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	0,10
91	F23	Akute vorübergehende psychotische Störungen	0,10
92	F34	Anhaltende affektive Störungen	0,10
93	F66	Psychische und Verhaltensstörungen in Verbindung mit der sexuellen Entwicklung und Orientierung	0,10
94	G80	Infantile Zerebralparese	0,10
95	H53	Sehstörungen	0,10
96	H66	Eitrige und nicht näher bezeichnete Otitis media	0,10
97	H91	Sonstiger Hörverlust	0,10
98	H92	Otalgie und Ohrenfluss	0,10
99	J03	Akute Tonsillitis	0,10
100	J20	Akute Bronchitis	0,10