

Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Chirurgen

4. Quartal 2017

Damit Sie die Diagnosen in Ihrer Praxis mit denen anderer Praxen vergleichen können, bietet die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt Diagnosestatistiken an. Sie wurden anhand des ICD-10-Schlüssels ermittelt und weisen den Anteil der Behandlungsfälle mit der Diagnose an allen Behandlungsfällen der Fachgruppe aus.

Anzahl Behandlungsfälle: 98.931
 Diagnoseeinträge: 235.956
 Anzahl Praxen: 115

Rang	ICD-10	Kurztext	Anteil in %
1	I83	Varizen der unteren Extremitäten	7,27
2	I87	Sonstige Venenkrankheiten	6,48
3	M17	Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes]	5,42
4	M54	Rückenschmerzen	5,33
5	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	5,22
6	M77	Sonstige Enthesopathien	4,09
7	M75	Schulterläsionen	3,90
8	M65	Synovitis und Tenosynovitis	3,75
9	M25	Sonstige Gelenkkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert	3,72
10	M23	Binnenschädigung des Kniegelenkes [internal derangement]	3,48
11	M19	Sonstige Arthrose	3,32
12	G56	Mononeuropathien der oberen Extremität	3,32
13	S52	Fraktur des Unterarmes	3,29
14	I70	Atherosklerose	3,24
15	M79	Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert	3,10
16	S93	Luxation, Verstauchung und Zerrung der Gelenke und Bänder in Höhe des oberen Sprunggelenkes und des Fußes	2,88
17	E11	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]	2,79
18	M99	Biomechanische Funktionsstörungen, anderenorts nicht klassifiziert	2,59
19	D48	Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens an sonstigen und nicht näher bezeichneten Lokalisationen	2,47
20	M21	Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten	2,35
21	R22	Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut	2,30
22	S82	Fraktur des Unterschenkels, einschließlich des oberen Sprunggelenkes	2,29
23	T14	Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion	2,15
24	Z92	Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese	2,10
25	E66	Adipositas	2,09
26	S83	Luxation, Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes und von Bändern des Kniegelenkes	1,98

Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Chirurgen im 4. Quartal 2017

Rang	ICD-10	Kurztext	Anteil in %
27	S42	Fraktur im Bereich der Schulter und des Oberarmes	1,97
28	K64	Hämorrhoiden und Perianalvenenthrombose	1,93
29	S62	Fraktur im Bereich des Handgelenkes und der Hand	1,90
30	L03	Phlegmone	1,81
31	S92	Fraktur des Fußes [ausgenommen oberes Sprunggelenk]	1,78
32	Z96	Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten	1,78
33	M67	Sonstige Krankheiten der Synovialis und der Sehnen	1,70
34	I89	Sonstige nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten	1,69
35	E14	Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus	1,69
36	M47	Spondylose	1,61
37	L72	Follikuläre Zysten der Haut und der Unterhaut	1,59
38	Z98	Sonstige Zustände nach chirurgischem Eingriff	1,56
39	M53	Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert	1,56
40	M16	Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes]	1,54
41	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	1,43
42	I73	Sonstige periphere Gefäßkrankheiten	1,42
43	K40	Hernia inguinalis	1,41
44	L60	Krankheiten der Nägel	1,37
45	S63	Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern in Höhe des Handgelenkes und der Hand	1,36
46	L02	Hautabszess, Furunkel und Karbunkel	1,34
47	S60	Oberflächliche Verletzung des Handgelenkes und der Hand	1,33
48	M72	Fibromatosen	1,30
49	S80	Oberflächliche Verletzung des Unterschenkels	1,25
50	M20	Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen	1,24
51	D21	Sonstige gutartige Neubildungen des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe	1,15
52	M18	Rhizarthrose [Arthrose des Daumensattelgelenkes]	1,07
53	Z48	Andere Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff	1,07
54	M70	Krankheiten des Weichteilgewebes im Zusammenhang mit Beanspruchung, Überbeanspruchung und Druck	1,06
55	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	1,02
56	R10	Bauch- und Beckenschmerzen	0,99
57	Q66	Angeborene Deformitäten der Füße	0,97
58	I65	Verschluss und Stenose präzerebraler Arterien ohne resultierenden Hirninfarkt	0,96
59	S90	Oberflächliche Verletzung der Knöchelregion und des Fußes	0,95
60	D22	Melanozytennävus	0,93
61	R60	Ödem, anderenorts nicht klassifiziert	0,92
62	E78	Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien	0,91
63	S20	Oberflächliche Verletzung des Thorax	0,89
64	Z95	Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten	0,87
65	M42	Osteochondrose der Wirbelsäule	0,86
66	C44	Sonstige bösartige Neubildungen der Haut	0,84
67	M89	Sonstige Knochenkrankheiten	0,84
68	S61	Offene Wunde des Handgelenkes und der Hand	0,83
69	I80	Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis	0,80
70	D17	Gutartige Neubildung des Fettgewebes	0,74
71	M10	Gicht	0,73

Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Chirurgen im 4. Quartal 2017

Rang	ICD-10	Kurztext	Anteil in %
72	M76	Enthesopathien der unteren Extremität mit Ausnahme des Fußes	0,73
73	F17	Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak	0,72
74	M13	Sonstige Arthritis	0,72
75	G62	Sonstige Polyneuropathien	0,72
76	S43	Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern des Schultergürtels	0,70
77	S72	Fraktur des Femurs	0,70
78	T89	Sonstige näher bezeichnete Komplikationen eines Traumas	0,70
79	M24	Sonstige näher bezeichnete Gelenkschädigungen	0,69
80	T78	Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert	0,66
81	M62	Sonstige Muskelkrankheiten	0,66
82	K62	Sonstige Krankheiten des Anus und des Rektums	0,65
83	M22	Krankheiten der Patella	0,65
84	S40	Oberflächliche Verletzung der Schulter und des Oberarmes	0,62
85	K60	Fissur und Fistel in der Anal- und Rektalregion	0,62
86	S22	Fraktur der Rippe(n), des Sternums und der Brustwirbelsäule	0,60
87	Z90	Verlust von Organen, anderenorts nicht klassifiziert	0,59
88	M81	Osteoporose ohne pathologische Fraktur	0,57
89	M94	Sonstige Knorpelkrankheiten	0,57
90	S32	Fraktur der Lendenwirbelsäule und des Beckens	0,54
91	E03	Sonstige Hypothyreose	0,53
92	L97	Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert	0,51
93	S00	Oberflächliche Verletzung des Kopfes	0,50
94	K42	Hernia umbilicalis	0,50
95	S50	Oberflächliche Verletzung des Unterarmes	0,49
96	B07	Viruswarzen	0,49
97	I71	Aortenaneurysma und -dissektion	0,48
98	G63	Polyneuropathie b.anderenorts klassifiz. Krkh. [z.B. A17.8+, A30.-+, A36.8+, A50.4+, A52.1+,A69.2+,B02.2+,B26.8+,B27.-+, C00-D48+, E00-E07+, E10-E14+,4.Stelle .4, E15-E16+,E20-E34+, E40-E64+, E70-E89+, M00-M25+, M30-M35+, M40-M96+, N18.8-+]	0,47
99	S30	Oberflächliche Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens	0,47
100	M48	Sonstige Spondylopathien	0,47