

## Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Kinder-/ Jugendpsychiater

### 1. Quartal 2019

Damit Sie die Diagnosen in Ihrer Praxis mit denen anderer Praxen vergleichen können, bietet die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt Diagnosestatistiken an. Sie wurden anhand des ICD-10-Schlüssels ermittelt und weisen den Anteil der Behandlungsfälle mit der Diagnose an allen Behandlungsfällen der Fachgruppe aus.

Anzahl Behandlungsfälle: 4.576  
Diagnoseeinträge: 12.142  
Anzahl Praxen: 18

| Rang | ICD-10 | Kurztext  | Anteil in % |
|------|--------|---|-------------|
| 1    | F90    | Hyperkinetische Störungen   | 56,80       |
| 2    | F43    | Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen                        | 24,58       |
| 3    | F81    | Umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten                       | 17,92       |
| 4    | F93    | Emotionale Störungen des Kindesalters   | 13,99       |
| 5    | F92    | Kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen                        | 10,31       |
| 6    | F80    | Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache                  | 9,40        |
| 7    | F98    | Andere Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend | 8,35        |
| 8    | F83    | Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen                                    | 7,80        |
| 9    | F94    | Störungen sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit und Jugend               | 6,42        |
| 10   | F82    | Umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen                       | 6,27        |
| 11   | F84    | Tief greifende Entwicklungsstörungen  | 5,70        |
| 12   | F32    | Depressive Episode  | 5,62        |
| 13   | Z63    | Andere Probleme mit Bezug auf den engeren Familienkreis,                          | 4,85        |
| 14   | F91    | Störungen des Sozialverhaltens  | 4,81        |
| 15   | F70    | Leichte Intelligenzminderung  | 3,61        |
| 16   | F41    | Andere Angststörungen   | 3,23        |
| 17   | Z61    | Kontaktanlässe mit Bezug auf Kindheitserlebnisse                                  | 2,86        |
| 18   | F45    | Somatoforme Störungen   | 2,80        |
| 19   | F88    | Andere Entwicklungsstörungen  | 2,05        |
| 20   | E66    | Adipositas  | 2,03        |
| 21   | Z62    | Andere Probleme mit Bezug auf die Erziehung                                       | 2,01        |
| 22   | F95    | Ticstörungen  | 1,97        |
| 23   | F63    | Abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle                            | 1,81        |
| 24   | G40    | Epilepsie   | 1,73        |
| 25   | F42    | Zwangsstörung   | 1,62        |
| 26   | F50    | Essstörungen  | 1,29        |
| 27   | F40    | Phobische Störungen   | 1,11        |

## Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Kinder-/ Jugendpsychiater im 1. Quartal 2019

| Rang | ICD-10 | Kurztext   | Anteil in % |
|------|--------|--|-------------|
| 28   | F60    | Spezifische Persönlichkeitsstörungen   | 1,07        |
| 29   | F79    | Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung   | 1,07        |
| 30   | J06    | Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege                 | 0,94        |
| 31   | L20    | Atopisches [endogenes] Ekzem   | 0,90        |
| 32   | B34    | Viruskrankheit nicht näher bezeichneter Lokalisation   | 0,85        |
| 33   | X84    | Vorsätzliche Selbstbeschädigung  | 0,74        |
| 34   | J45    | Asthma bronchiale  | 0,72        |
| 35   | F51    | Nichtorganische Schlafstörungen  | 0,70        |
| 36   | F12    | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide  | 0,68        |
| 37   | F33    | Rezidivierende depressive Störung  | 0,66        |
| 38   | F71    | Mittelgradige Intelligenzminderung   | 0,57        |
| 39   | E34    | Sonstige endokrine Störungen   | 0,55        |
| 40   | J00    | Akute Rhinopharyngitis [Erkältungsschnupfen]   | 0,46        |
| 41   | R29    | Sonstige Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen                                | 0,42        |
| 42   | E10    | Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-1-Diabetes]  | 0,39        |
| 43   | F34    | Anhaltende affektive Störungen   | 0,39        |
| 44   | H53    | Sehstörungen   | 0,37        |
| 45   | R44    | Sonstige Symptome, die die Sinneswahrnehmungen und das Wahrnehmungsvermögen betreffen                          | 0,37        |
| 46   | F59    | Nicht näher bezeichnete Verhaltensauffälligkeiten bei körperlichen Störungen und Faktoren                      | 0,35        |
| 47   | Q86    | Angeborene Fehlbildungssyndrome durch bekannte äußere Ursachen, anderenorts nicht klassifiziert                | 0,35        |
| 48   | Z26    | Notwendigkeit der Impfung [Immunisierung] gegen andere einzelne Infektionskrankheiten                          | 0,35        |
| 49   | F89    | Nicht näher bezeichnete Entwicklungsstörung  | 0,33        |
| 50   | Z27    | Notwendigkeit der kombinierten Impfung [Immunisierung] gegen Infektionskrankheiten                             | 0,33        |
| 51   | G44    | Sonstige Kopfschmerzsyndrome   | 0,31        |
| 52   | A09    | Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs   | 0,28        |
| 53   | G43    | Migräne  | 0,28        |
| 54   | J20    | Akute Bronchitis   | 0,28        |
| 55   | R51    | Kopfschmerz  | 0,28        |
| 56   | R62    | Ausbleiben der erwarteten normalen physiologischen Entwicklung   | 0,28        |
| 57   | Z00    | Allgemeinuntersuchung und Abklärung bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose                     | 0,28        |
| 58   | J03    | Akute Tonsillitis  | 0,26        |
| 59   | J30    | Vasomotorische und allergische Rhinopathie   | 0,26        |
| 60   | E03    | Sonstige Hypothyreose  | 0,24        |
| 61   | F44    | Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen]  | 0,24        |
| 62   | F25    | Schizoaffektive Störungen  | 0,22        |
| 63   | F64    | Störungen der Geschlechtsidentität   | 0,22        |
| 64   | F69    | Nicht näher bezeichnete Persönlichkeits- und Verhaltensstörung   | 0,22        |
| 65   | H10    | Konjunktivitis   | 0,22        |
| 66   | H90    | Hörverlust durch Schalleitungs- oder Schallempfindungsstörung  | 0,22        |
| 67   | F07    | Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns  | 0,20        |
| 68   | F19    | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen | 0,20        |
| 69   | F48    | Andere neurotische Störungen   | 0,20        |

## Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Kinder-/ Jugendpsychiater im 1. Quartal 2019

| Rang | ICD-10 | Kurztext  | Anteil in % |
|------|--------|---|-------------|
| 70   | H50    | Sonstiger Strabismus  | 0,20        |
| 71   | H52    | Akkommodationsstörungen und Refraktionsfehler   | 0,20        |
| 72   | L30    | Sonstige Dermatitis   | 0,20        |
| 73   | M21    | Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten  | 0,20        |
| 74   | Q02    | Mikrozephalie   | 0,20        |
| 75   | Q66    | Angeborene Deformitäten der Füße  | 0,20        |
| 76   | R10    | Bauch- und Beckenschmerzen  | 0,20        |
| 77   | R32    | Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz   | 0,20        |
| 78   | T78    | Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert  | 0,20        |
| 79   | D22    | Melanozytennävus  | 0,17        |
| 80   | E06    | Thyreoiditis  | 0,17        |
| 81   | E55    | Vitamin-D-Mangel  | 0,17        |
| 82   | F06    | Andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit | 0,17        |
| 83   | F20    | Schizophrenie   | 0,17        |
| 84   | F74    | Dissoziierte Intelligenz  | 0,17        |
| 85   | G47    | Schlafstörungen   | 0,17        |
| 86   | H91    | Sonstiger Hörverlust  | 0,17        |
| 87   | R27    | Sonstige Koordinationsstörungen   | 0,17        |
| 88   | Z25    | Notwendigkeit der Impfung [Immunisierung] gegen andere einzelne Viruskrankheiten [Grippe, Mumps und andere]               | 0,17        |
| 89   | F23    | Akute vorübergehende psychotische Störungen   | 0,15        |
| 90   | H54    | Blindheit und Sehschwäche   | 0,15        |
| 91   | K52    | Sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis  | 0,15        |
| 92   | K59    | Sonstige funktionelle Darmstörungen   | 0,15        |
| 93   | M41    | Skoliose  | 0,15        |
| 94   | Q37    | Gaumenspalte mit Lippenspalte   | 0,15        |
| 95   | R63    | Symptome, die die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme betreffen  | 0,15        |
| 96   | Z72    | Probleme mit Bezug auf die Lebensführung  | 0,15        |
| 97   | Z91    | Risikofaktoren in der Eigenanamnese, anderenorts nicht klassifiziert  | 0,15        |
| 98   | E56    | Sonstige Vitaminmangelzustände  | 0,13        |
| 99   | F21    | Schizotype Störung  | 0,13        |
| 100  | F22    | Anhaltende wahnhaftige Störungen  | 0,13        |