

Untersuchungsindikation	Kennnummer	Ausgenommene GOPen
Nebensiehende Gebührenordnungspositionen bleiben grundsätzlich bei der Ermittlung des arztpraxispezifischen Fallwertes unberücksichtigt		32125 (präoperativer Laborkomplex), 32880 (Urin), 32881 (Glukose), 32882 (Cholesterin)
Diagnostik zur Bestimmung der notwendigen Dauer, Dosierung und Art eines gegebenenfalls erforderlichen Antibiotikums vor Einleitung einer Antibiotikatherapie oder bei persistierender Symptomatik vor erneuter Verordnung	32004	32151 (kulturelle bakteriologische und/oder mykologische Untersuchung) 32459 (Procalcitonin (PCT)) 32720 (Urinuntersuchung mit mind. 2 Nährböden) 32721 (Untersuchung z.B. Sputum, Bronchialsekret mit mind. 3 Nährböden) 32722 (Stuhluntersuchung mit mind. 4 Nährböden ggf. einschl. anaerober Untersuchung) 32723 (Stuhluntersuchung mit mind. 5 Nährböden einschl. Yersinien, Campylobacter und ggf. Weitere) 32724 (Aerobe oder anaerobe Untersuchung von Blut) 32725 (Untersuchung von Liquor, Punktat, Biopsie-, Bronchiallavage- oder Operationsmaterial) 32726 (Untersuchung eines Abstrichs, Exsudats, Sekrets oder anderen Körpermaterials mit mind. 3 Nährböden unter Angabe der Materialart) 32727 (Untersuchung eines Abstrichs, Exsudats, Sekrets oder anderen Körpermaterials mit mind. 5 Nährböden ggf. einschl. anaerobe Untersuchung unter Angabe der Materialart) 32750 (Differenzierung gezüchteter Bakterien mittels mono- oder polyvalenter Seren) 32759 (Differenzierung von in Reinkultur gezüchteten Bakterien mittels MALDI TOF-Massenspektrometrie – je Bakterienart) 32760 (Verfahren mit bis zu 3 Reaktionen) 32761 (Verfahren mit bis zu 4 Reaktionen) 32762 (Verfahren mit bis zu 10 Reaktionen) 32763 (Differenzierung von strikten Anaerobiern) 32772 (Semiquantitative nach EUCAST oder CLSI ausgewählte Empfindlichkeitsprüfungen von in Reinkultur gezüchteten klinisch relevanten gramnegativen Bakterien aus einem Material gegen mind. 5 Standardtherapeutika sowie mind. 3 für den Nachweis von Resistenzmechanismen relevanten Leitsubstanzgruppen)

[weiter auf Seite 2](#)

		<p>32773 (Semiquantitative nach EUCAST oder CLSI ausgewählte Empfindlichkeitsprüfungen von in Reinkultur gezüchteten klinisch relevanten gramnegativen Bakterien aus einem Material gegen mind. 5 Standardtherapeutika sowie der für den Nachweis von Resistenzmechanismen relevanten Leitsubstanzgruppen)</p> <p>32774 (Zuschlag zu der GOP 32772 bei gramnegativen Bakterien für die Durchführung von phänotypischen Bestätigungstesten bei Multiresistenz gegen die für die Bakterienart relevante(n) Leitsubstanzen)</p> <p>32775 (Zuschlag zu der GOP 32773 bei grampositiven Bakterien für die Durchführung von phänotypischen Bestätigungstesten bei Multiresistenz gegen die für die Bakterienart relevante(n) Leitsubstanz(en))</p>
Antivirale Therapie der chronischen Hepatitis B oder C mit Interferon und/oder Nukleosidanaloga	32005	<p>32058 (Bilirubin gesamt);</p> <p>32066 (Kreatinin-Jaffè Methode);</p> <p>32070 (GPT);</p> <p>32071 (Gamma-GT);</p> <p>32781 (HBsAg);</p> <p>32823 (Hepatitis B-Virus-DNA oder Hepatitis C-Virus-RNA);</p> <p>32827 (Hepatitis C-Virus-Genotyp)</p>

Untersuchungsindikation	Kennnummer	Ausgenommene GOPen
Erkrankungen oder Verdacht auf Erkrankungen, bei denen eine gesetzliche Meldepflicht besteht oder Mukoviszidose	32006	<p>32172 (mikroskopische Untersuchung des Blutes auf Parasiten im gefärbten Blutaussstrich und/oder Dicken Tropfen);</p> <p>32176 (Ziehl-Neelsen-Färbung auf Mykobakterien);</p> <p>32177 (Färbung mit Fluorochromen auf Mykobakterien);</p> <p>32178 (Giemsa-Färbung auf Protozoen);</p> <p>32179 (Karbofuchsinfärbung auf Kryptosporidien);</p> <p>32185 (Heidenhain-Färbung auf Protozoen);</p> <p>32186 (Trichrom-Färbung auf Protozoen);</p> <p>32565 (Cardiolipin-Flockungstest-quantitativ);</p> <p>32566 (Treponemenantikörper-Nachweis im TPHA/TPPA-Test);</p> <p>32567 (Treponemenantikörper-Bestimmung (nur bei positivem Suchtest));</p> <p>32568 (Treponema pallidum Bestätigungsteste);</p> <p>32569 (Toxoplasmaantikörper-Nachweis (qualitativer Suchtest));</p> <p>32570 (Quantitative Bestimmung von Toxoplasma-IgM-Antikörpern nach positivem Suchtest);</p> <p>32571 (Quantitative Bestimmung von Toxoplasmaantikörpern nach positivem Suchtest);</p> <p>32574 (Rötelnantikörper-Nachweis);</p> <p>32575 (HIV-1- und/oder HIV-1/2-Antikörper-Nachweis);</p> <p>32576 (HIV-2-Antikörper-Nachweis);</p> <p>32586 (Borrelia burgdorferi-Antikörper);</p> <p>32587 (Brucella-Antikörper);</p> <p>32590 (Coxiella burnetii-Antikörper);</p> <p>32592 (Legionellen-Antikörper);</p> <p>32593 (Leptospiren-Antikörper);</p> <p>32600 (Chlamydien-Antikörper);</p>

weiter auf Seite 4

Untersuchungsindikation	Kennnummer	Ausgenommene GOPen
Erkrankungen oder Verdacht auf Erkrankungen, bei denen eine gesetzliche Meldepflicht besteht oder Mukoviszidose	32006	32612 (HAV-Antikörper); 32613 (HAV-IgM-Antikörper); 32614 (HBc-Antikörper); 32615 (HBc-IgM-Antikörper); 32619 (HDV-Antikörper bei nachgewiesener HBV-Infektion); 32620 (HDV-IgM-Antikörper); 32623 (Masernvirus-Antikörper); 32624 (Mumpsvirus-Antikörper); 32629 (Varicella-Zoster-Virus-Antikörper); 32630 (Varicella-Zoster-Virus-IgM-Antikörper); 32636 (Echinococcus-Antikörper); 32640 (Avidität von Toxoplasma-IgG-Antikörpern); 32660 (HIV-1 und/oder HIV-2-Antikörper); 32662 (Borrelia-Antikörper); 32664 (ähnliche Untersuchungen unter Angabe des Krankheitserregers); 32680 (Parasiten-Antigenen); 32700 (Bakterien-Antigenen); 32705 (Shigatoxin); 32707 (Ähnliche Untersuchungen unter Angabe des Antigens); 32721 (Untersuchung von Sekreten des Respirationstrakts); 32722 (Stuhluntersuchung mit mind. 5 Nährböden); 32723 (Stuhluntersuchung mit mind. 5 Nährböden)

weiter auf Seite 5

Untersuchungsindikation	Kennnummer	Ausgenommene GOPen
Erkrankungen oder Verdacht auf Erkrankungen, bei denen eine gesetzliche Meldepflicht besteht oder Mukoviszidose	32006	<p>32724 (Aerobe oder anaerobe Untersuchung von Blut);</p> <p>32725 (Untersuchung von Liquor, Punktat, Biopsie-, Bronchiallavage- oder Operationsmaterial);</p> <p>32726 (Untersuchung eines Abstrichs, Exsudats, Sekrets oder anderen Körpermaterials mit mind. 3 Nährböden);</p> <p>32727 (Untersuchung eines Abstrichs, Exsudats, Sekrets oder anderen Körpermaterials mit mind. 5 Nährböden);</p> <p>32743 (Untersuchung auf Borrelien);</p> <p>32745 (Untersuchung auf Legionellen);</p> <p>32746 (Untersuchung auf Leptospiren);</p> <p>32747 (Untersuchung auf Mykobakterien);</p> <p>32748 (Bakteriologische Untersuchung in vivo);</p> <p>32749 (Nachweis bakterieller Toxine);</p> <p>32750 (Differenzierung gezüchteter Bakterien mittels mono- oder polyvalenter Seren);</p> <p>32759 (Differenzierung von in Reinkultur gezüchteten Bakterien mittels MALDI TOF-Massenspektrometrie – je Bakterienart)</p> <p>32760 (Differenzierung von in Reinkultur gezüchteten Bakterien: Verfahren mit bis zu 3 Reaktionen);</p> <p>32761 (Differenzierung von in Reinkultur gezüchteten Bakterien: Verfahren mit bis zu 4 Reaktionen);</p> <p>32762 (Differenzierung von in Reinkultur gezüchteten Bakterien: Verfahren mit bis zu 10 Reaktionen);</p> <p>32764 (Differenzierung von Tuberkulosebakterien);</p> <p>32768 (MHK in mind. 8 Verdünnungsstufen);</p> <p>32772 (Semiquantitative nach EUCAST oder CLSI ausgewählte Empfindlichkeitsprüfungen von in Reinkultur gezüchteten klinisch relevanten gramnegativen Bakterien aus einem Material gegen mind. 5 Standardtherapeutika sowie mind. 3 für den Nachweis von Resistenzmechanismen relevanten Leitsubstanzgruppen)</p> <p>32773 (Semiquantitative nach EUCAST oder CLSI ausgewählte Empfindlichkeitsprüfungen von in Reinkultur gezüchteten klinisch relevanten gramnegativen Bakterien aus einem Material gegen mind. 5 Standardtherapeutika</p> <p style="text-align: right;">weiter auf Seite 6</p>

		<p>sowie der für den Nachweis von Resistenzmechanismen relevanten Leitsubstanzgruppen)</p> <p>32774 (Zuschlag zu der GOP 32772 bei gramnegativen Bakterien für die Durchführung von phänotypischen Bestätigungstesten bei Multiresistenz gegen die für die Bakterienart relevante(n) Leitsubstanzen)</p> <p>32775 (Zuschlag zu der GOP 32773 bei grampositiven Bakterien für die Durchführung von phänotypischen Bestätigungstesten bei Multiresistenz gegen die für die Bakterienart relevante(n) Leitsubstanz(en))</p>
Erkrankungen oder Verdacht auf Erkrankungen, bei denen eine gesetzliche Meldepflicht besteht oder Mukoviszidose	32006	<p>32780 (HAV);</p> <p>32781 (HBsAG);</p> <p>32782 (HBeAG);</p> <p>32783 (HIV);</p> <p>32786 (Influenzaviren);</p> <p>32789 (Adenoviren);</p> <p>32790 (Rotaviren);</p> <p>32791 (Ähnliche Untersuchungen unter Angabe des Antigens);</p> <p>32792 (Elektronenmikroskopischer Nachweis von Viren);</p> <p>32793 (Anzüchtung von Viren, Rickettsien);</p> <p>32825 (DNA und/oder RNA des MTC);</p> <p>32829 (Bordetella pertussis);</p> <p>32830 (Mycobacterium tuberculosis);</p> <p>32833 (Toxoplasma aus Fruchtwasser und/oder Fetalblut);</p> <p>32834 (Erreger aus Liquor);</p> <p>32835 (HCV);</p> <p>32836 (Neisseria gonorrhoeae);</p> <p>32837 (MRSA nicht für das Sanierungsmonitoring);</p> <p>32838 (Norovirus);</p> <p>32839 (Chlamydien-Durchführung mittels NAT);</p> <p>32841 (Influenza A und B);</p> <p>32842 (Polyoma-Virus)</p>
Leistungen der Mutterschaftsvorsorge gemäß den Mutterschafts-Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses bei Vertretung, im Notfall oder bei Mit- bzw. Weiterbehandlung	32007	<p>32031 (Mikroskopische Untersuchung des Harns auf morphologische Bestandteile),</p> <p>32035 (Erythrozytenzählung),</p> <p>32038 (Hämoglobin),</p> <p>32120 (kleines Blutbild)</p>

Untersuchungsindikation	Kennnummer	Ausgenommene GOPen
Anfallsleiden unter antiepileptischer Therapie oder Psychosen unter Clozapintherapie	32008	32070 (GPT); 32071 (Gamma-GT); 32120 (kleines Blutbild); 32305 (Arzneimittel); 32314 (Bestimmung von Substanzen); 32342 (Antiepileptika)
Allergische Erkrankungen bei Kindern bis zum vollendeten 6. Lebensjahr	32009	32380 (ECP); 32426 (Quantitative Bestimmung von Gesamt-IgE); 32427 (Untersuchung auf allergenspezifische Immunglobuline in Einzelansätzen)
Therapie der hereditären Thrombophilie, des Antiphospholipidsyndroms oder der Hämophilie	32011	32112 (PTT); 32113 (TPZ); 32115 (TZ); 32120 (kleines Blutbild); 32203 (Thrombelastogram); 32208 (Ähnliche Untersuchungen unter Angabe der Art der Untersuchung); 32212 (Fibrinmonomere); 32213 (Faktor II); 32214 (Faktor V); 32215 (Faktor VII); 32216 (Faktor VIII); 32217 (Faktor VIII-assoziiertes Protein); 32218 (Faktor IX); 32219 (Faktor X); 32220 (Faktor XI); 32221 (Faktor XII); 32222 (Faktor XIII); 32228 (Thrombozytenfunktion mit mehreren Methoden)

Untersuchungsindikation	Kennnummer	Ausgenommene GOPen
Erkrankungen unter antineoplastischer Therapie oder systemischer Zytostatika-Therapie und/oder Strahlentherapie	32012	32066 (Kreatinin-Jaffè Methode); 32070 (GPT); 32071 (Gamma-GT); 32068 (Alkalische Phosphatase); 32120 (kleines Blutbild); 32122 (Vollständiger Blutstatus); 32155 (Alkalische Leukozyten(Neutrophilen)phosphatase); 32156 (Esterasereaktion); 32157 (Peroxydasereaktion); 32159 (Eisenfärbung); 32163 (Knochenmark); 32168 (Mikroskopische oder als Tupfpräparat(e) Knochenmark); 32169 (Vergleichende hämatologische Begutachtung von mikroskopisch differenzierten Ausstrichen des Knochenmarks und des Blutes einschl. Dokumentation); 32324 (CEA); 32351 (PSA); 32376 (β2-Mikroglobulin); 32390 (CA 125); 32391 (CA 15-3); 32392 (CA 19-9); 32394 (CA 72-4 (TAG 72)); 32395 (NSE); 32396 (SCC); 32397 (TPA, TPS); 32400 (Dihydrotestosteron); 32446 (Freie Kappa-Ketten); 32447 (Freie Lambda-Ketten); 32527 (Ähnliche Untersuchungen unter Angabe der Art der Untersuchung)

Untersuchungsindikation	Kennnummer	Ausgenommene GOPen
Substitutionsgestützte Behandlung Opiatabhängiger gemäß den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses	32014	32137 (Buprenorphinhydrochlorid); 32140 (Amphetamin/Metamphetamin); 32141 (Barbiturate); 32142 (Benzodiazepine); 32143 (THC); 32144 (Kokain); 32145 (Methadon); 32146 (Opiate); 32147 (PCP); 32148 (Alkohol-Bestimmung); 32292 (Drogen); 32293 (Arzneimittel); 32314 (Bestimmung von Substanzenmittels DC, GC und/oder HPLC); 32330 (Amphetamine); 32331 (Barbiturate); 32332 (Benzodiazepine); 32333 (Cannabinoide); 32334 (Kokain); 32335 (Methadon); 32336 (Opiate); 32337 (Ähnliche Untersuchungen unter Angabe der Art der Untersuchung)

Untersuchungsindikation	Kennnummer	Ausgenommene GOPen
Orale Antikoagulantientherapie	32015	32026 (TPZ); 32113 (TPZ aus Plasma); 32114 (TPZ aus Kapillarblut); 32120 (kleines Blutbild)
Manifeste angeborene Stoffwechsel- und/oder endokrinologische Erkrankung(en) bei Kindern und Jugendlichen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr	32017	32082 (Calcium); 32101 (TSH); 32309 (Phenylalanin); 32310 (Aminosäuren); 32320 (fT4); 32321 (fT3); 32359 (Insulin); 32361 (Ähnliche Untersuchungen unter Angabe der Arzt der Untersuchung); 32367 (Cortisol); 32368 (17-Hydroxy-Progesteron); 32370 (HGH, STH); 32371 (IGF-I bzw. SM-C und/oder IGFBP-3); 32401 (Dihydrotestosteron); 32412 (ACTH)
Chronische Niereninsuffizienz mit einer endogenen Kreatinin-Clearance < 25 ml/min	32018	32064 (Harnsäure); 32065 (Harnstoff); 32066 (Kreatinin-Jaffè Methode); 32081 (Kalium); 32083 (Natrium); 32197 (Harnstoff-, Phosphat- und/oder Calcium-Clearance); 32237 (Gesamteiweiß im Liquor oder Harn); 32411 (Intaktes Parathormon); 32435 (Albumin)

Untersuchungsindikation	Kennnummer	Ausgenommene GOPen
HLA-Diagnostik vor einer Organ-, Gewebe- oder hämatopoetischen Stammzelltransplantation und/oder immunsuppressive Therapie nach erfolgter Transplantation	32020	<p>32374 (Cyclosporin); 32379 Tacrolimus; 32784 (CMV); 32843 (Polyoma-Virus bei organtransplantierten Patienten); 32844 (EEV bei organtransplantierten Patienten); 32901 (Ausschluss einer Expressionsvariante); 32902 (Typisierung eines HLA Klasse I Genortes HLA-A, -B oder -C); 32904 (Typisierung eines HLA Klasse I Genortes HLA-A, -B oder -C); 32906 (Typisierung eines HLA Klasse II Genortes HLA-DR, -DQ oder -DP); 32908 (Typisierung eines HLA Klasse II Genortes HLA-DR, -DQ oder -DP); 32910 (Transplantations-Cross-Match mittels Lymphozytotoxizitäts-Test (LCT)); 32911 (Erweitertes Transplantations-Cross-Match); 32915 (Nachweis von Antikörpern gegen HLA Klasse I oder II Antigene mittels LCT); 32916 (Nachweis von Antikörpern gegen HLA Klasse I oder II Antigene); 32917 (Spezifizierung der Antikörper gegen HLA Klasse I oder II Antigene unter Anwendung spezifisch charakterisierter HLA-Antigenpanel); 32918 (Spezifizierung der Antikörper gegen HLA Klasse I oder II Antigene); 32939 (Nachweis von Antikörpern gegen HLA-Klasse I oder II Antigene); 32940 (Nachweis von Antikörpern gegen HLA Klasse I oder II Antigene); 32941 (Spezifizierung der Antikörper gegen HLA Klasse I oder II Antigene); 32942 (Spezifizierung der Antikörper gegen HLA-Klasse I oder II Antigene); 32943 (Zuschlag für die Spezifizierung der Antikörper gegen HLA-Klasse I oder II Antigene)</p>

Untersuchungsindikation	Kennnummer	Ausgenommene GOPen
Therapiebedürftige HIV-Infektionen	32021	32058 (Bilirubin); 32066 (Kreatinin-Jaffè-Methode); 32070 (GPT); 32071 (Gamma-GT); 32520 (B-Lymphozyten); 32521 (T-Lymphozyten); 32522 (CD4-T-Zellen); 32523 (CD8-T-Zellen); 32524 (Natürliche Killerzellen); 32525 (Aktivierte T-Zellen); 32526 (Zytotoxische T-Zellen); 32822 (Genotypische Untersuchung auf pharmakologisch relevante genetische Eigenschaften des HI-Virus unter Gabe eines Fusions-Inhibitors oder Inegrase-Inhibitors bei Verdacht auf Therapieversagen gem. Zusammenfassung der Merkmale eines Arzneimittels); 32824 (HIV-RNA); 32828 (Genotypische HIV-Resistenztestung)
Manifester Diabetes mellitus	32022	32025 (Glucose); 32057 (Glukose); 32066 (Kreatinin-Jaffè-Methode); 32094 (HbA1, HbA1c); 32135 (Mikroalbuminurie-Nachweis)
Rheumatoide Arthritis (PCP) einschl. Sonderformen und Kollagenosen unter immunsuppressiver oder immunmodulierender Langzeit-Basistherapie	32023	32042 (Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit); 32066 (Kreatinin-Jaffè-Methode); 32068 (Alkalische Phosphatase); 32070 (GPT); 32071 (Gamma-GT); 32081 (Kalium); 32120 (kleines Blutbild); 32461 (RF); 32489 (Anti-CCP-AK); 32490 (ANA); 32491 (anti-ds-DNS)

Untersuchungsindikation	Kennnummer	Ausgenommene GOPen
Erkrankungen oder Verdacht auf prä- bzw. perinatale Infektionen	32024	<p> 32565 (Cardiolipin-Flockungstest); 32566 (TPHA/TPPA-Test); 32567 (Treponemenantikörper-Bestimmung (nur bei positivem Suchtest)); 32568 (Treponema pallidum Bestätigungsteste); 32569 (Toxoplasmaantikörper-Nachweis (qualitativer Suchtest)); 32570 (Quantitative Bestimmung von Toxoplasma-IgM-Antikörpern nach positivem Suchtest); 32571 (Quantitative Bestimmung von Toxoplasmaantikörpern); 32574 (Rötelnantikörper-Nachweis); 32575 (HIV-1- und/oder HIV-1/2-Antikörper-Nachweis); 32594 (Listerien-Antikörper); 32602 (Cytomegalievirus-Antikörper); 32603 (Cytomegalievirus-IgM-Antikörper); 32621 (HSV-Antikörper); 32626 (Parvoviren-Antikörper); 32629 (Varicella-Zoster-Virus-Antikörper); 32630 (Varicella-Zoster-Virus-IgM-Antikörper); 32640 (Avidität von Toxoplasma-IgG-Antikörpern); 32660 (HIV-1 und/oder HIV-2-Antikörper); 32740 (Untersuchung auf betahämolyisierende Streptokokken); 32750 (Differenzierung gezüchteter Bakterien mittels mono- oder polyvalenter Seren); 32760 (Differenzierung gezüchteter Bakterien: Verfahren mit bis zu 3 Reaktionen); 32781 (Hepatitis B-Oberflächenantigen HBsAG); 32832 (Parvovirus aus Fruchtwasser und/oder Fetalblut); 32833 (Toxoplasma aus Fruchtwasser und/oder Fetalblut); </p>