

Aufnahme weiterer Zeilen in den Anhang 2 zum EBM

OPS 2019	Seite	Bezeichnung OPS 2019	Kategorie	OP-Leistung	Überwachung	Nachbeh. Überw.	Nachbeh. Operat.	Narkose
5-04b.0	J	Exploration eines Nerven: Hirnnerven extrakraniell	O2	31/36242	31/36503	31614	31615	31/36822
5-04b.1	J	Exploration eines Nerven: Plexus brachialis	O3	31/36243	31/36504	31616	31617	31/36823
5-04b.2	J	Exploration eines Nerven: Nerven Schulter	O2	31/36242	31/36503	31614	31615	31/36822
5-04b.3	J	Exploration eines Nerven: Nerven Arm	O2	31/36242	31/36503	31614	31615	31/36822
5-04b.4	J	Exploration eines Nerven: Nerven Hand	O2	31/36242	31/36503	31614	31615	31/36822
5-04b.5	N	Exploration eines Nerven: Nerven Rumpf	O2	31/36242	31/36503	31614	31615	31/36822
5-04b.6	J	Exploration eines Nerven: Plexus lumbosacralis	O2	31/36242	31/36503	31614	31615	31/36822
5-04b.7	J	Exploration eines Nerven: Nerven Leiste und Beckenboden	O2	31/36242	31/36503	31614	31615	31/36822
5-04b.8	J	Exploration eines Nerven: Nerven Bein	O2	31/36242	31/36503	31614	31615	31/36822
5-04b.9	J	Exploration eines Nerven: Nerven Fuß	O2	31/36242	31/36503	31614	31615	31/36822
5-131.63	J	Senkung des Augeninnendruckes durch filtrierende Operationen: Filtrationsoperation: Mit nicht nahtfixiertem Implantat, mit Abfluss unter die Bindehaut	V2	31/36332	31/36503	31718	31719	31/36822
5-131.64	J	Senkung des Augeninnendruckes durch filtrierende Operationen: Filtrationsoperation: Mit nahtfixiertem Implantat, mit Abfluss unter die Bindehaut	V3	31/36333	31/36504	31718	31719	31/36823
5-346.c0	N	Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Stabilisierung der Thoraxwand, offen chirurgisch, einseitig: Mit Reposition und Osteosynthese, 1 Rippe	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824

OPS 2019	Seite	Bezeichnung OPS 2019	Kategorie	OP-Leistung	Überwachung	Nachbeh. Überw.	Nachbeh. Operat.	Narkose
5-346.c1	N	Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Stabilisierung der Thoraxwand, offen chirurgisch, einseitig: Mit Reposition und Osteosynthese, 2 Rippen	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-346.c2	N	Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Stabilisierung der Thoraxwand, offen chirurgisch, einseitig: Mit Reposition und Osteosynthese, 3 bis 5 Rippen	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-346.d0	N	Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Stabilisierung der Thoraxwand, offen chirurgisch, beidseitig: Mit Reposition und Osteosynthese, 2 Rippen	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-346.d1	N	Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Stabilisierung der Thoraxwand, offen chirurgisch, beidseitig: Mit Reposition und Osteosynthese, 3 bis 4 Rippen	D6	31/36136	31/36506	31620	31621	31/36826
5-346.d2	N	Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Stabilisierung der Thoraxwand, offen chirurgisch, beidseitig: Mit Reposition und Osteosynthese, 5 bis 8 Rippen	D6	31/36136	31/36506	31620	31621	31/36826
5-392.70	N	Anlegen eines arteriovenösen Shunt: Vorverlagerung einer Vene als selbständiger Eingriff: Vena basilica	K1	31/36201	31/36503	31630	31631	31/36821
5-392.71	N	Anlegen eines arteriovenösen Shunt: Vorverlagerung einer Vene als selbständiger Eingriff: Vena cephalica	K1	31/36201	31/36503	31630	31631	31/36821
5-408.70	J	Andere Operationen am Lymphgefäßsystem: Revision nach einer Lymphadenektomie mit Entfernung von erkranktem Gewebe: Zervikal	N2	31/36232	31/36503	31658	31659	31/36822

OPS 2019	Seite	Bezeichnung OPS 2019	Kategorie	OP-Leistung	Überwachung	Nachbeh. Überw.	Nachbeh. Operat.	Narkose
5-408.71	J	Andere Operationen am Lymphgefäßsystem: Revision nach einer Lymphadenektomie mit Entfernung von erkranktem Gewebe: Axillär	B3	31/36113	31/36504	31608	31609	31/36823
5-408.72	J	Andere Operationen am Lymphgefäßsystem: Revision nach einer Lymphadenektomie mit Entfernung von erkranktem Gewebe: Inguinal	F2	31/36152	31/36503	31608	31609	31/36822
5-432.00	N	Operationen am Pylorus: Pyloromyotomie: Offen chirurgisch	F4	31/36154	31/36505	31610	31611	31/36824
5-432.01	N	Operationen am Pylorus: Pyloromyotomie: Laparoskopisch	G4	31/36164	31/36505	31610	31611	31/36824
5-432.02	N	Operationen am Pylorus: Pyloromyotomie: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch	G4	31/36164	31/36505	31610	31611	31/36824
5-467.b0	N	Andere Rekonstruktion des Darmes: Entfernung eines Reservoirs: Offen chirurgisch mit jejunooanaler oder ileoanaler Anastomose	H7	31/36177	31/36507	31628	31629	31/36827
5-467.b1	N	Andere Rekonstruktion des Darmes: Entfernung eines Reservoirs: Offen chirurgisch mit koloanaler Anastomose	H7	31/36177	31/36507	31628	31629	31/36827
5-467.b2	N	Andere Rekonstruktion des Darmes: Entfernung eines Reservoirs: Offen chirurgisch mit Blindverschluss und endständigem Jejunostoma oder Ileostoma	H7	31/36177	31/36507	31628	31629	31/36827
5-467.b3	N	Andere Rekonstruktion des Darmes: Entfernung eines Reservoirs: Offen chirurgisch mit Blindverschluss und endständigem Kolostoma	H7	31/36177	31/36507	31628	31629	31/36827
5-467.b4	N	Andere Rekonstruktion des Darmes: Entfernung eines Reservoirs: Offen chirurgisch mit Exstirpation des Anus und endständigem Jejunostoma oder Ileostoma	H7	31/36177	31/36507	31628	31629	31/36827

OPS 2019	Seite	Bezeichnung OPS 2019	Kategorie	OP-Leistung	Überwachung	Nachbeh. Überw.	Nachbeh. Operat.	Narkose
5-467.b5	N	Andere Rekonstruktion des Darmes: Entfernung eines Reservoirs: Offen chirurgisch mit Exstirpation des Anus und endständigem Kolostoma	H7	31/36177	31/36507	31628	31629	31/36827
5-467.b6	N	Andere Rekonstruktion des Darmes: Entfernung eines Reservoirs: Offen chirurgisch mit Neuanlage eines Reservoirs	H7	31/36177	31/36507	31628	31629	31/36827
5-467.b7	N	Andere Rekonstruktion des Darmes: Entfernung eines Reservoirs: Laparoskopisch mit jejunooanaler oder ileoanaler Anastomose	G7	31/36167	31/36507	31612	31613	31/36827
5-467.b8	N	Andere Rekonstruktion des Darmes: Entfernung eines Reservoirs: Laparoskopisch mit koloanaler Anastomose	G7	31/36167	31/36507	31612	31613	31/36827
5-467.b9	N	Andere Rekonstruktion des Darmes: Entfernung eines Reservoirs: Laparoskopisch mit Blindverschluss und endständigem Jejunostoma oder Ileostoma	G7	31/36167	31/36507	31612	31613	31/36827
5-467.ba	N	Andere Rekonstruktion des Darmes: Entfernung eines Reservoirs: Laparoskopisch mit Blindverschluss und endständigem Kolostoma	G7	31/36167	31/36507	31612	31613	31/36827
5-467.bb	N	Andere Rekonstruktion des Darmes: Entfernung eines Reservoirs: Kombiniert offen chirurgisch - laparoskopisch mit Exstirpation des Anus und endständigem Jejunostoma oder Ileostoma	G7	31/36167	31/36507	31612	31613	31/36827
5-467.bc	N	Andere Rekonstruktion des Darmes: Entfernung eines Reservoirs: Kombiniert offen chirurgisch - laparoskopisch mit Exstirpation des Anus und endständigem Kolostoma	G7	31/36167	31/36507	31612	31613	31/36827

OPS 2019	Seite	Bezeichnung OPS 2019	Kategorie	OP-Leistung	Überwachung	Nachbeh. Überw.	Nachbeh. Operat.	Narkose
5-467.bd	N	Andere Rekonstruktion des Darmes: Entfernung eines Reservoirs: Laparoskopisch mit Neuanlage eines Reservoirs	G7	31/36167	31/36507	31612	31613	31/36827
5-683.5	N	Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit ausgedehnter retroperitonealer Präparation, ohne Salpingoovariektomie	S6	31/36306	31/36507	31701	31702	31/36826
5-683.6	N	Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit ausgedehnter retroperitonealer Präparation, mit Salpingoovariektomie, einseitig	S6	31/36306	31/36507	31701	31702	31/36826
5-683.7	N	Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit ausgedehnter retroperitonealer Präparation, mit Salpingoovariektomie, beidseitig	S6	31/36306	31/36507	31701	31702	31/36826
5-704.4q	N	Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Offen chirurgisch (abdominal), mit alloplastischem Material, mit beidseitiger Fixation am Lig. pectineale, ohne tiefe Netzeinlage	S4	31/36304	31/36505	31699	31700	31/36824
5-704.4r	N	Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Offen chirurgisch (abdominal), mit alloplastischem Material, mit beidseitiger Fixation am Lig. pectineale, mit tiefer Netzeinlage	S4	31/36304	31/36505	31699	31700	31/36824
5-704.4s	N	Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Laparoskopisch, mit alloplastischem Material, mit beidseitiger Fixation am Lig. pectineale, ohne tiefe Netzeinlage	T2	31/36312	31/36503	31697	31698	31/36822

OPS 2019	Seite	Bezeichnung OPS 2019	Kategorie	OP-Leistung	Überwachung	Nachbeh. Überw.	Nachbeh. Operat.	Narkose
5-704.4t	N	Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Laparoskopisch, mit alloplastischem Material, mit beidseitiger Fixation am Lig. pectineale, mit tiefer Netzeinlage	T2	31/36312	31/36503	31697	31698	31/36822
5-704.4u	N	Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch, mit alloplastischem Material, mit beidseitiger Fixation am Lig. pectineale, ohne tiefe Netzeinlage	T3	31/36313	31/36505	31697	31698	31/36823
5-704.4v	N	Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Scheidenstumpffixation: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch, mit alloplastischem Material, mit beidseitiger Fixation am Lig. pectineale, mit tiefer Netzeinlage	T3	31/36313	31/36505	31697	31698	31/36823
5-704.5q	N	Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Offen chirurgisch (abdominal), mit alloplastischem Material, mit beidseitiger Fixation am Lig. pectineale, ohne tiefe Netzeinlage	S4	31/36304	31/36505	31699	31700	31/36824
5-704.5r	N	Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Offen chirurgisch (abdominal), mit alloplastischem Material, mit beidseitiger Fixation am Lig. pectineale, mit tiefer Netzeinlage	S4	31/36304	31/36505	31699	31700	31/36824
5-704.5s	N	Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Laparoskopisch, mit alloplastischem Material, mit beidseitiger Fixation am Lig. pectineale, ohne tiefe Netzeinlage	T3	31/36313	31/36505	31697	31698	31/36823

OPS 2019	Seite	Bezeichnung OPS 2019	Kategorie	OP-Leistung	Überwachung	Nachbeh. Überw.	Nachbeh. Operat.	Narkose
5-704.5t	N	Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Laparoskopisch, mit alloplastischem Material, mit beidseitiger Fixation am Lig. pectineale, mit tiefer Netzeinlage	T3	31/36313	31/36505	31697	31698	31/36823
5-704.5u	N	Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch, mit alloplastischem Material, mit beidseitiger Fixation am Lig. pectineale, ohne tiefe Netzeinlage	T4	31/36314	31/36505	31699	31700	31/36824
5-704.5v	N	Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Zervixstumpffixation: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch, mit alloplastischem Material, mit beidseitiger Fixation am Lig. pectineale, mit tiefer Netzeinlage	T4	31/36314	31/36505	31699	31700	31/36824
5-704.6h	N	Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Offen chirurgisch (abdominal), mit alloplastischem Material, mit beidseitiger Fixation am Lig. pectineale, ohne tiefe Netzeinlage	S4	31/36304	31/36505	31699	31700	31/36824
5-704.6j	N	Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Offen chirurgisch (abdominal), mit alloplastischem Material, mit beidseitiger Fixation am Lig. pectineale, mit tiefer Netzeinlage	S4	31/36304	31/36505	31699	31700	31/36824
5-704.6k	N	Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Laparoskopisch, mit alloplastischem Material, mit beidseitiger Fixation am Lig. pectineale, ohne tiefe Netzeinlage	T3	31/36313	31/36505	31697	31698	31/36823

OPS 2019	Seite	Bezeichnung OPS 2019	Kategorie	OP-Leistung	Überwachung	Nachbeh. Überw.	Nachbeh. Operat.	Narkose
5-704.6m	N	Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Laparoskopisch, mit alloplastischem Material, mit beidseitiger Fixation am Lig. pectineale, mit tiefer Netzeinlage	T3	31/36313	31/36505	31697	31698	31/36823
5-704.6n	N	Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch, mit alloplastischem Material, mit beidseitiger Fixation am Lig. pectineale, ohne tiefe Netzeinlage	T4	31/36314	31/36505	31699	31700	31/36824
5-704.6p	N	Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch, mit alloplastischem Material, mit beidseitiger Fixation am Lig. pectineale, mit tiefer Netzeinlage	T4	31/36314	31/36505	31699	31700	31/36824
5-78a.00	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Klavikula	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.01	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Humerus proximal	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.02	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Humerusschaft	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.03	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Humerus distal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.04	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Radius proximal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.05	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Radiuschaft	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824

OPS 2019	Seite	Bezeichnung OPS 2019	Kategorie	OP-Leistung	Überwachung	Nachbeh. Überw.	Nachbeh. Operat.	Narkose
5-78a.06	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Radius distal	D3	31/36133	31/36504	31616	31617	31/36823
5-78a.07	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Ulna proximal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.08	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Ulnaschaft	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.09	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Ulna distal	D3	31/36133	31/36504	31616	31617	31/36823
5-78a.0a	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Karpale	D3	31/36133	31/36504	31616	31617	31/36823
5-78a.0b	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Metakarpale	D3	31/36133	31/36504	31616	31617	31/36823
5-78a.0c	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Phalangen Hand	D2	31/36132	31/36503	31614	31615	31/36822
5-78a.0d	N	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Becken	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.0e	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Schenkelhals	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.0f	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Femur proximal	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.0g	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Femurschaft	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.0h	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Femur distal	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.0j	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Patella	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.0k	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Tibia proximal	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825

OPS 2019	Seite	Bezeichnung OPS 2019	Kategorie	OP-Leistung	Überwachung	Nachbeh. Überw.	Nachbeh. Operat.	Narkose
5-78a.0m	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Tibiaschaft	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.0n	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Tibia distal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.0p	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Fibula proximal	D3	31/36133	31/36504	31616	31617	31/36823
5-78a.0q	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Fibulaschaft	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.0r	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Fibula distal	D3	31/36133	31/36504	31616	31617	31/36823
5-78a.0s	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Talus	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.0t	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Kalkaneus	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.0u	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Tarsale	D3	31/36133	31/36504	31616	31617	31/36823
5-78a.0v	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Metatarsale	D3	31/36133	31/36504	31616	31617	31/36823
5-78a.0w	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Phalangen Fuß	D2	31/36132	31/36503	31614	31615	31/36822
5-78a.0z	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Skapula	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.10	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Klavikula	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.11	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus proximal	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825

OPS 2019	Seite	Bezeichnung OPS 2019	Kategorie	OP-Leistung	Überwachung	Nachbeh. Überw.	Nachbeh. Operat.	Narkose
5-78a.12	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerusschaft	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.13	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus distal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.14	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius proximal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.15	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radiuschaft	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.16	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal	D3	31/36133	31/36504	31616	31617	31/36823
5-78a.17	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.18	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulnaschaft	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.19	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna distal	D3	31/36133	31/36504	31616	31617	31/36823
5-78a.1a	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Karpale	D3	31/36133	31/36504	31616	31617	31/36823
5-78a.1b	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale	D2	31/36132	31/36503	31614	31615	31/36822

OPS 2019	Seite	Bezeichnung OPS 2019	Kategorie	OP-Leistung	Überwachung	Nachbeh. Überw.	Nachbeh. Operat.	Narkose
5-78a.1c	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand	D2	31/36132	31/36503	31614	31615	31/36822
5-78a.1d	N	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Becken	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.1e	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Schenkelhals	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.1f	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.1g	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.1h	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur distal	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.1j	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Patella	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.1k	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia proximal	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.1m	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibiaschaft	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.1n	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824

OPS 2019	Seite	Bezeichnung OPS 2019	Kategorie	OP-Leistung	Überwachung	Nachbeh. Überw.	Nachbeh. Operat.	Narkose
5-78a.1p	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Fibula proximal	D3	31/36133	31/36504	31616	31617	31/36823
5-78a.1q	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Fibulaschaft	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.1r	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Fibula distal	D3	31/36133	31/36504	31616	31617	31/36823
5-78a.1s	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Talus	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.1t	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Kalkaneus	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.1u	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tarsale	D3	31/36133	31/36504	31616	31617	31/36823
5-78a.1v	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale	D2	31/36132	31/36503	31614	31615	31/36822
5-78a.1w	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Fuß	D2	31/36132	31/36503	31614	31615	31/36822
5-78a.1z	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Skapula	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.20	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Platte: Klavikula	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824

OPS 2019	Seite	Bezeichnung OPS 2019	Kategorie	OP-Leistung	Überwachung	Nachbeh. Überw.	Nachbeh. Operat.	Narkose
5-78a.21	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Platte: Humerus proximal	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.22	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Platte: Humerusschaft	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.23	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Platte: Humerus distal	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.24	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Platte: Radius proximal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.25	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Platte: Radiuschaft	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.26	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Platte: Radius distal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.27	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Platte: Ulna proximal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.28	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Platte: Ulnaschaft	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.29	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Platte: Ulna distal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.2a	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Platte: Karpale	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.2b	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Platte: Metakarpale	D3	31/36133	31/36504	31616	31617	31/36823
5-78a.2c	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Platte: Phalangen Hand	D3	31/36133	31/36504	31616	31617	31/36823
5-78a.2d	N	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Platte: Becken	D6	31/36136	31/36506	31620	31621	31/36826
5-78a.2f	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Platte: Femur proximal	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.2g	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Platte: Femurschaft	D6	31/36136	31/36506	31620	31621	31/36826

OPS 2019	Seite	Bezeichnung OPS 2019	Kategorie	OP-Leistung	Überwachung	Nachbeh. Überw.	Nachbeh. Operat.	Narkose
5-78a.2h	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Platte: Femur distal	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.2j	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Platte: Patella	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.2k	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Platte: Tibia proximal	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.2m	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Platte: Tibiaschaft	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.2n	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Platte: Tibia distal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.2p	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Platte: Fibula proximal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.2q	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Platte: Fibulaschaft	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.2r	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Platte: Fibula distal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.2s	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Platte: Talus	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.2t	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Platte: Kalkaneus	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.2u	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Platte: Tarsale	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.2v	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Platte: Metatarsale	D3	31/36133	31/36504	31616	31617	31/36823
5-78a.2w	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Platte: Phalangen Fuß	D3	31/36133	31/36504	31616	31617	31/36823
5-78a.2z	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Platte: Skapula	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824

OPS 2019	Seite	Bezeichnung OPS 2019	Kategorie	OP-Leistung	Überwachung	Nachbeh. Überw.	Nachbeh. Operat.	Narkose
5-78a.31	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Humerus proximal	D6	31/36136	31/36506	31620	31621	31/36826
5-78a.33	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Humerus distal	D6	31/36136	31/36506	31620	31621	31/36826
5-78a.3e	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Schenkelhals	D6	31/36136	31/36506	31620	31621	31/36826
5-78a.3f	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Femur proximal	D6	31/36136	31/36506	31620	31621	31/36826
5-78a.3h	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Femur distal	D7	31/36137	31/36507	31620	31621	31/36827
5-78a.3k	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Tibia proximal	D7	31/36137	31/36507	31620	31621	31/36827
5-78a.3n	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Tibia distal	D6	31/36136	31/36506	31620	31621	31/36826
5-78a.4e	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch dynamische Kompressionsschraube: Schenkelhals	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.4f	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch dynamische Kompressionsschraube: Femur proximal	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.4h	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch dynamische Kompressionsschraube: Femur distal	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825

OPS 2019	Seite	Bezeichnung OPS 2019	Kategorie	OP-Leistung	Überwachung	Nachbeh. Überw.	Nachbeh. Operat.	Narkose
5-78a.4k	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch dynamische Kompressionsschraube: Tibia proximal	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.54	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Radius proximal	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.57	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Ulna proximal	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.59	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Ulna distal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.5n	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Tibia distal	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.5p	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Fibula proximal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.5r	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Fibula distal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.61	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Marknagel: Humerus proximal	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.62	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Marknagel: Humerusschaft	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.63	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Marknagel: Humerus distal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824

OPS 2019	Seite	Bezeichnung OPS 2019	Kategorie	OP-Leistung	Überwachung	Nachbeh. Überw.	Nachbeh. Operat.	Narkose
5-78a.64	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Marknagel: Radius proximal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.65	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Marknagel: Radiuschaft	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.66	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Marknagel: Radius distal	D3	31/36133	31/36504	31616	31617	31/36823
5-78a.67	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Marknagel: Ulna proximal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.68	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Marknagel: Ulnaschaft	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.69	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Marknagel: Ulna distal	D3	31/36133	31/36504	31616	31617	31/36823
5-78a.6e	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Marknagel: Schenkelhals	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.6f	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Marknagel: Femur proximal	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.6g	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Marknagel: Femurschaft	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.6h	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Marknagel: Femur distal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.6k	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Marknagel: Tibia proximal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.6m	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Marknagel: Tibiaschaft	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.6n	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Marknagel: Tibia distal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824

OPS 2019	Seite	Bezeichnung OPS 2019	Kategorie	OP-Leistung	Überwachung	Nachbeh. Überw.	Nachbeh. Operat.	Narkose
5-78a.6p	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Marknagel: Fibula proximal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.6q	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Marknagel: Fibulaschaft	D3	31/36133	31/36504	31616	31617	31/36823
5-78a.6r	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Marknagel: Fibula distal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.72	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Humerusschaft	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.75	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Radiusschaft	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.78	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Ulnaschaft	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.7b	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Metakarpale	D3	31/36133	31/36504	31616	31617	31/36823
5-78a.7g	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Femurschaft	D6	31/36136	31/36506	31620	31621	31/36826
5-78a.7m	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Tibiaschaft	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.7q	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Fibulaschaft	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824

OPS 2019	Seite	Bezeichnung OPS 2019	Kategorie	OP-Leistung	Überwachung	Nachbeh. Überw.	Nachbeh. Operat.	Narkose
5-78a.7v	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Metatarsale	D3	31/36133	31/36504	31616	31617	31/36823
5-78a.80	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Fixateur externe: Klavikula	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.81	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Fixateur externe: Humerus proximal	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.82	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Fixateur externe: Humerusschaft	D6	31/36136	31/36506	31620	31621	31/36826
5-78a.83	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Fixateur externe: Humerus distal	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.84	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Fixateur externe: Radius proximal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.85	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Fixateur externe: Radiuschaft	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.86	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Fixateur externe: Radius distal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.87	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Fixateur externe: Ulna proximal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.88	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Fixateur externe: Ulnaschaft	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825

OPS 2019	Seite	Bezeichnung OPS 2019	Kategorie	OP-Leistung	Überwachung	Nachbeh. Überw.	Nachbeh. Operat.	Narkose
5-78a.89	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Fixateur externe: Ulna distal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.8a	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Fixateur externe: Karpale	D3	31/36133	31/36504	31616	31617	31/36823
5-78a.8b	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Fixateur externe: Metakarpale	D3	31/36133	31/36504	31616	31617	31/36823
5-78a.8c	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Fixateur externe: Phalangen Hand	D3	31/36133	31/36504	31616	31617	31/36823
5-78a.8d	N	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Fixateur externe: Becken	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.8f	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Fixateur externe: Femur proximal	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.8g	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Fixateur externe: Femurschaft	D6	31/36136	31/36506	31620	31621	31/36826
5-78a.8h	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Fixateur externe: Femur distal	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.8k	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Fixateur externe: Tibia proximal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.8m	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Fixateur externe: Tibiaschaft	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825

OPS 2019	Seite	Bezeichnung OPS 2019	Kategorie	OP-Leistung	Überwachung	Nachbeh. Überw.	Nachbeh. Operat.	Narkose
5-78a.8n	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Fixateur externe: Tibia distal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.8p	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Fixateur externe: Fibula proximal	D3	31/36133	31/36504	31616	31617	31/36823
5-78a.8q	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Fixateur externe: Fibulaschaft	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.8r	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Fixateur externe: Fibula distal	D3	31/36133	31/36504	31616	31617	31/36823
5-78a.8s	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Fixateur externe: Talus	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.8t	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Fixateur externe: Kalkaneus	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.8u	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Fixateur externe: Tarsale	D3	31/36133	31/36504	31616	31617	31/36823
5-78a.8v	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Fixateur externe: Metatarsale	D3	31/36133	31/36504	31616	31617	31/36823
5-78a.8w	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Fixateur externe: Phalangen Fuß	D3	31/36133	31/36504	31616	31617	31/36823
5-78a.90	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Materialkombinationen: Klavikula	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824

OPS 2019	Seite	Bezeichnung OPS 2019	Kategorie	OP-Leistung	Überwachung	Nachbeh. Überw.	Nachbeh. Operat.	Narkose
5-78a.91	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Materialkombinationen: Humerus proximal	D7	31/36137	31/36507	31620	31621	31/36827
5-78a.92	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Materialkombinationen: Humerusschaft	D7	31/36137	31/36507	31620	31621	31/36827
5-78a.93	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Materialkombinationen: Humerus distal	D7	31/36137	31/36507	31620	31621	31/36827
5-78a.94	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Materialkombinationen: Radius proximal	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.95	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Materialkombinationen: Radiuschaft	D6	31/36136	31/36506	31620	31621	31/36826
5-78a.96	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Materialkombinationen: Radius distal	D6	31/36136	31/36506	31620	31621	31/36826
5-78a.97	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Materialkombinationen: Ulna proximal	D6	31/36136	31/36506	31620	31621	31/36826
5-78a.98	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Materialkombinationen: Ulnaschaft	D6	31/36136	31/36506	31620	31621	31/36826
5-78a.99	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Materialkombinationen: Ulna distal	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.9a	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Materialkombinationen: Karpale	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824

OPS 2019	Seite	Bezeichnung OPS 2019	Kategorie	OP-Leistung	Überwachung	Nachbeh. Überw.	Nachbeh. Operat.	Narkose
5-78a.9b	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Materialkombinationen: Metakarpale	D3	31/36133	31/36504	31616	31617	31/36823
5-78a.9c	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Materialkombinationen: Phalangen Hand	D3	31/36133	31/36504	31616	31617	31/36823
5-78a.9d	N	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Materialkombinationen: Becken	D7	31/36137	31/36507	31620	31621	31/36827
5-78a.9e	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Materialkombinationen: Schenkelhals	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.9f	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Materialkombinationen: Femur proximal	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.9g	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Materialkombinationen: Femurschaft	D7	31/36137	31/36507	31620	31621	31/36827
5-78a.9h	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Materialkombinationen: Femur distal	D7	31/36137	31/36507	31620	31621	31/36827
5-78a.9j	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Materialkombinationen: Patella	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.9k	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Materialkombinationen: Tibia proximal	D7	31/36137	31/36507	31620	31621	31/36827
5-78a.9m	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Materialkombinationen: Tibiaschaft	D6	31/36136	31/36506	31620	31621	31/36826

OPS 2019	Seite	Bezeichnung OPS 2019	Kategorie	OP-Leistung	Überwachung	Nachbeh. Überw.	Nachbeh. Operat.	Narkose
5-78a.9n	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Materialkombinationen: Tibia distal	D7	31/36137	31/36507	31620	31621	31/36827
5-78a.9p	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Materialkombinationen: Fibula proximal	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.9q	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Materialkombinationen: Fibulaschaft	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.9r	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Materialkombinationen: Fibula distal	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.9s	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Materialkombinationen: Talus	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.9t	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Materialkombinationen: Kalkaneus	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.9u	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Materialkombinationen: Tarsale	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.9v	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Materialkombinationen: Metatarsale	D3	31/36133	31/36504	31616	31617	31/36823
5-78a.9w	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Materialkombinationen: Phalangen Fuß	D3	31/36133	31/36504	31616	31617	31/36823
5-78a.9z	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Materialkombinationen: Skapula	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824

OPS 2019	Seite	Bezeichnung OPS 2019	Kategorie	OP-Leistung	Überwachung	Nachbeh. Überw.	Nachbeh. Operat.	Narkose
5-78a.c1	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Transfixationsnagel: Humerus proximal	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.c2	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Transfixationsnagel: Humerusschaft	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.c3	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Transfixationsnagel: Humerus distal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.c4	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Transfixationsnagel: Radius proximal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.c5	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Transfixationsnagel: Radiuschaft	D3	31/36133	31/36504	31616	31617	31/36823
5-78a.c6	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Transfixationsnagel: Radius distal	D3	31/36133	31/36504	31616	31617	31/36823
5-78a.c7	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Transfixationsnagel: Ulna proximal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.c8	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Transfixationsnagel: Ulnaschaft	D3	31/36133	31/36504	31616	31617	31/36823
5-78a.c9	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Transfixationsnagel: Ulna distal	D3	31/36133	31/36504	31616	31617	31/36823
5-78a.ce	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Transfixationsnagel: Schenkelhals	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825

OPS 2019	Seite	Bezeichnung OPS 2019	Kategorie	OP-Leistung	Überwachung	Nachbeh. Überw.	Nachbeh. Operat.	Narkose
5-78a.cf	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Transfixationsnagel: Femur proximal	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.cg	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Transfixationsnagel: Femurschaft	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.ch	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Transfixationsnagel: Femur distal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.ck	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Transfixationsnagel: Tibia proximal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.cm	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Transfixationsnagel: Tibiaschaft	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.cn	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Transfixationsnagel: Tibia distal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.cp	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Transfixationsnagel: Fibula proximal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.cq	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Transfixationsnagel: Fibulaschaft	D3	31/36133	31/36504	31616	31617	31/36823
5-78a.cr	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Transfixationsnagel: Fibula distal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.e0	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch (Blount-)Klammern: Klavikula	D3	31/36133	31/36504	31616	31617	31/36823

OPS 2019	Seite	Bezeichnung OPS 2019	Kategorie	OP-Leistung	Überwachung	Nachbeh. Überw.	Nachbeh. Operat.	Narkose
5-78a.ea	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch (Blount-)Klammern: Karpale	D3	31/36133	31/36504	31616	31617	31/36823
5-78a.eb	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch (Blount-)Klammern: Metakarpale	D3	31/36133	31/36504	31616	31617	31/36823
5-78a.ec	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch (Blount-)Klammern: Phalangen Hand	D2	31/36132	31/36503	31614	31615	31/36822
5-78a.ef	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch (Blount-)Klammern: Femur proximal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.eh	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch (Blount-)Klammern: Femur distal	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.ej	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch (Blount-)Klammern: Patella	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.ek	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch (Blount-)Klammern: Tibia proximal	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.en	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch (Blount-)Klammern: Tibia distal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.ep	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch (Blount-)Klammern: Fibula proximal	D3	31/36133	31/36504	31616	31617	31/36823
5-78a.er	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch (Blount-)Klammern: Fibula distal	D3	31/36133	31/36504	31616	31617	31/36823

OPS 2019	Seite	Bezeichnung OPS 2019	Kategorie	OP-Leistung	Überwachung	Nachbeh. Überw.	Nachbeh. Operat.	Narkose
5-78a.es	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch (Blount-)Klammern: Talus	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.et	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch (Blount-)Klammern: Kalkaneus	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.eu	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch (Blount-)Klammern: Tarsale	D3	31/36133	31/36504	31616	31617	31/36823
5-78a.ev	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch (Blount-)Klammern: Metatarsale	D3	31/36133	31/36504	31616	31617	31/36823
5-78a.ew	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch (Blount-)Klammern: Phalangen Fuß	D2	31/36132	31/36503	31614	31615	31/36822
5-78a.ez	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch (Blount-)Klammern: Skapula	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.g0	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch intramedullären Draht: Klavikula	D3	31/36133	31/36504	31616	31617	31/36823
5-78a.g1	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch intramedullären Draht: Humerus proximal	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.g2	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch intramedullären Draht: Humerusschaft	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.g3	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch intramedullären Draht: Humerus distal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824

OPS 2019	Seite	Bezeichnung OPS 2019	Kategorie	OP-Leistung	Überwachung	Nachbeh. Überw.	Nachbeh. Operat.	Narkose
5-78a.g4	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch intramedullären Draht: Radius proximal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.g5	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch intramedullären Draht: Radiuschaft	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.g6	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch intramedullären Draht: Radius distal	D3	31/36133	31/36504	31616	31617	31/36823
5-78a.g7	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch intramedullären Draht: Ulna proximal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.g8	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch intramedullären Draht: Ulnaschaft	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.g9	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch intramedullären Draht: Ulna distal	D3	31/36133	31/36504	31616	31617	31/36823
5-78a.ga	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch intramedullären Draht: Karpale	D2	31/36132	31/36503	31614	31615	31/36822
5-78a.gb	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch intramedullären Draht: Metakarpale	D2	31/36132	31/36503	31614	31615	31/36822
5-78a.gc	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch intramedullären Draht: Phalangen Hand	D2	31/36132	31/36503	31614	31615	31/36822
5-78a.ge	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch intramedullären Draht: Schenkelhals	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825

OPS 2019	Seite	Bezeichnung OPS 2019	Kategorie	OP-Leistung	Überwachung	Nachbeh. Überw.	Nachbeh. Operat.	Narkose
5-78a.gf	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch intramedullären Draht: Femur proximal	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.gg	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch intramedullären Draht: Femurschaft	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.gh	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch intramedullären Draht: Femur distal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.gk	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch intramedullären Draht: Tibia proximal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.gm	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch intramedullären Draht: Tibiaschaft	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.gn	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch intramedullären Draht: Tibia distal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.gp	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch intramedullären Draht: Fibula proximal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.gq	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch intramedullären Draht: Fibulaschaft	D3	31/36133	31/36504	31616	31617	31/36823
5-78a.gr	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch intramedullären Draht: Fibula distal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.gu	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch intramedullären Draht: Tarsale	D2	31/36132	31/36503	31614	31615	31/36822

OPS 2019	Seite	Bezeichnung OPS 2019	Kategorie	OP-Leistung	Überwachung	Nachbeh. Überw.	Nachbeh. Operat.	Narkose
5-78a.gv	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch intramedullären Draht: Metatarsale	D2	31/36132	31/36503	31614	31615	31/36822
5-78a.gw	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch intramedullären Draht: Phalangen Fuß	D2	31/36132	31/36503	31614	31615	31/36822
5-78a.k0	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Klavikula	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.k1	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Humerus proximal	D6	31/36136	31/36506	31620	31621	31/36826
5-78a.k2	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Humerusschaft	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.k5	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Radiuschaft	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.k6	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Radius distal	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.k7	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Ulna proximal	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.k8	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Ulnaschaft	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.k9	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Ulna distal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824

OPS 2019	Seite	Bezeichnung OPS 2019	Kategorie	OP-Leistung	Überwachung	Nachbeh. Überw.	Nachbeh. Operat.	Narkose
5-78a.ka	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Karpale	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.kb	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Metakarpale	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.kc	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Phalangen Hand	D3	31/36133	31/36504	31616	31617	31/36823
5-78a.kg	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Femurschaft	D6	31/36136	31/36506	31620	31621	31/36826
5-78a.kh	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Femur distal	D7	31/36137	31/36507	31620	31621	31/36827
5-78a.kk	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Tibia proximal	D7	31/36137	31/36507	31620	31621	31/36827
5-78a.km	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Tibiaschaft	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.kn	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Tibia distal	D7	31/36137	31/36507	31620	31621	31/36827
5-78a.kq	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Fibulaschaft	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.ks	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Talus	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824

OPS 2019	Seite	Bezeichnung OPS 2019	Kategorie	OP-Leistung	Überwachung	Nachbeh. Überw.	Nachbeh. Operat.	Narkose
5-78a.kt	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Kalkaneus	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.ku	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Tarsale	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.kv	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Metatarsale	D3	31/36133	31/36504	31616	31617	31/36823
5-78a.kw	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Phalangen Fuß	D3	31/36133	31/36504	31616	31617	31/36823
5-78a.kz	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Skapula	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.m1	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Ringfixateur: Humerus proximal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.m4	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Ringfixateur: Radius proximal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.m5	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Ringfixateur: Radiuschaft	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.m6	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Ringfixateur: Radius distal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.m7	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Ringfixateur: Ulna proximal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824

OPS 2019	Seite	Bezeichnung OPS 2019	Kategorie	OP-Leistung	Überwachung	Nachbeh. Überw.	Nachbeh. Operat.	Narkose
5-78a.m8	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Ringfixateur: Ulnaschaft	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.m9	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Ringfixateur: Ulna distal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.ma	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Ringfixateur: Karpale	D3	31/36133	31/36504	31616	31617	31/36823
5-78a.md	N	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Ringfixateur: Becken	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.mf	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Ringfixateur: Femur proximal	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.mh	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Ringfixateur: Femur distal	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.mm	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Ringfixateur: Tibiaschaft	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.mt	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Ringfixateur: Kalkaneus	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.mu	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Ringfixateur: Tarsale	D3	31/36133	31/36504	31616	31617	31/36823
5-78a.n1	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Bewegungsfixateur: Humerus proximal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.n3	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Bewegungsfixateur: Humerus distal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.n4	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Bewegungsfixateur: Radius proximal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824

OPS 2019	Seite	Bezeichnung OPS 2019	Kategorie	OP-Leistung	Überwachung	Nachbeh. Überw.	Nachbeh. Operat.	Narkose
5-78a.n6	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Bewegungsfixateur: Radius distal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.n7	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Bewegungsfixateur: Ulna proximal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.n9	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Bewegungsfixateur: Ulna distal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.nf	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Bewegungsfixateur: Femur proximal	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.nh	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Bewegungsfixateur: Femur distal	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-78a.nk	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Bewegungsfixateur: Tibia proximal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.nn	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Bewegungsfixateur: Tibia distal	D4	31/36134	31/36504	31618	31619	31/36824
5-78a.np	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Bewegungsfixateur: Fibula proximal	D3	31/36133	31/36504	31616	31617	31/36823
5-78a.nr	J	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Bewegungsfixateur: Fibula distal	D3	31/36133	31/36504	31616	31617	31/36823
5-823.43	J	Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer Sonderprothese: Teilwechsel Kopplungselement	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825

OPS 2019	Seite	Bezeichnung OPS 2019	Kategorie	OP-Leistung	Überwachung	Nachbeh. Überw.	Nachbeh. Operat.	Narkose
5-823.k7	J	Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer femoral und tibial schaftverankerten Prothese: Teilwechsel Kopplungselement	D5	31/36135	31/36505	31618	31619	31/36825
5-840.s0	J	Operationen an Sehnen der Hand: Exploration: Beugesehnen Handgelenk	C1	31/36121	31/36502	31614	31615	31/36821
5-840.s1	J	Operationen an Sehnen der Hand: Exploration: Beugesehnen Langfinger	C1	31/36121	31/36502	31614	31615	31/36821
5-840.s2	J	Operationen an Sehnen der Hand: Exploration: Beugesehnen Daumen	C1	31/36121	31/36502	31614	31615	31/36821
5-840.s3	J	Operationen an Sehnen der Hand: Exploration: Strecksehnen Handgelenk	C1	31/36121	31/36502	31614	31615	31/36821
5-840.s4	J	Operationen an Sehnen der Hand: Exploration: Strecksehnen Langfinger	C1	31/36121	31/36502	31614	31615	31/36821
5-840.s5	J	Operationen an Sehnen der Hand: Exploration: Strecksehnen Daumen	C1	31/36121	31/36502	31614	31615	31/36821
5-840.s6	J	Operationen an Sehnen der Hand: Exploration: Sehnenscheiden Handgelenk	C1	31/36121	31/36502	31614	31615	31/36821
5-840.s7	J	Operationen an Sehnen der Hand: Exploration: Sehnenscheiden Langfinger	C1	31/36121	31/36502	31614	31615	31/36821
5-840.s8	J	Operationen an Sehnen der Hand: Exploration: Sehnenscheiden Daumen	C1	31/36121	31/36502	31614	31615	31/36821
5-840.s9	J	Operationen an Sehnen der Hand: Exploration: Sehnenscheiden Hohlhand	C1	31/36121	31/36502	31614	31615	31/36821
5-842.90	J	Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Exploration: Ein Finger	C1	31/36121	31/36502	31614	31615	31/36821
5-842.91	J	Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Exploration: Mehrere Finger	C3	31/36123	31/36504	31616	31617	31/36823
5-843.c	J	Operationen an Muskeln der Hand: Exploration	C2	31/36122	31/36503	31614	31615	31/36822

OPS 2019	Seite	Bezeichnung OPS 2019	Kategorie	OP-Leistung	Überwachung	Nachbeh. Überw.	Nachbeh. Operat.	Narkose
5-850.e0	J	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration eines Muskels: Kopf und Hals	C1	31/36121	31/36502	31614	31615	31/36821
5-850.e1	J	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration eines Muskels: Schulter und Axilla	C3	31/36123	31/36504	31616	31617	31/36823
5-850.e2	J	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration eines Muskels: Oberarm und Ellenbogen	C2	31/36122	31/36503	31614	31615	31/36822
5-850.e3	J	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration eines Muskels: Unterarm	C2	31/36122	31/36503	31614	31615	31/36822
5-850.e5	J	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration eines Muskels: Brustwand und Rücken	C2	31/36122	31/36503	31614	31615	31/36822
5-850.e6	J	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration eines Muskels: Bauchregion	C2	31/36122	31/36503	31614	31615	31/36822
5-850.e7	J	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration eines Muskels: Leisten- und Genitalregion und Gesäß	C3	31/36123	31/36504	31616	31617	31/36823
5-850.e8	J	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration eines Muskels: Oberschenkel und Knie	C2	31/36122	31/36503	31614	31615	31/36822
5-850.e9	J	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration eines Muskels: Unterschenkel	C2	31/36122	31/36503	31614	31615	31/36822
5-850.ea	J	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration eines Muskels: Fuß	C2	31/36122	31/36503	31614	31615	31/36822
5-850.f0	J	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration einer Sehne: Kopf und Hals	C1	31/36121	31/36502	31614	31615	31/36821
5-850.f1	J	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration einer Sehne: Schulter und Axilla	C1	31/36121	31/36502	31614	31615	31/36821
5-850.f2	J	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration einer Sehne: Oberarm und Ellenbogen	C1	31/36121	31/36502	31614	31615	31/36821

OPS 2019	Seite	Bezeichnung OPS 2019	Kategorie	OP-Leistung	Überwachung	Nachbeh. Überw.	Nachbeh. Operat.	Narkose
5-850.f3	J	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration einer Sehne: Unterarm	C1	31/36121	31/36502	31614	31615	31/36821
5-850.f5	J	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration einer Sehne: Brustwand und Rücken	C1	31/36121	31/36502	31614	31615	31/36821
5-850.f6	J	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration einer Sehne: Bauchregion	C1	31/36121	31/36502	31614	31615	31/36821
5-850.f7	J	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration einer Sehne: Leisten- und Genitalregion und Gesäß	C1	31/36121	31/36502	31614	31615	31/36821
5-850.f8	J	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration einer Sehne: Oberschenkel und Knie	C1	31/36121	31/36502	31614	31615	31/36821
5-850.f9	J	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration einer Sehne: Unterschenkel	C1	31/36121	31/36502	31614	31615	31/36821
5-850.fa	J	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration einer Sehne: Fuß	C1	31/36121	31/36502	31614	31615	31/36821
5-850.g0	J	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration einer Faszie: Kopf und Hals	C2	31/36122	31/36503	31614	31615	31/36822
5-850.g1	J	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration einer Faszie: Schulter und Axilla	C2	31/36122	31/36503	31614	31615	31/36822
5-850.g2	J	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration einer Faszie: Oberarm und Ellenbogen	C2	31/36122	31/36503	31614	31615	31/36822
5-850.g3	J	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration einer Faszie: Unterarm	C2	31/36122	31/36503	31614	31615	31/36822
5-850.g5	J	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration einer Faszie: Brustwand und Rücken	C2	31/36122	31/36503	31614	31615	31/36822
5-850.g6	J	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration einer Faszie: Bauchregion	C2	31/36122	31/36503	31614	31615	31/36822
5-850.g7	J	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration einer Faszie: Leisten- und Genitalregion und Gesäß	C2	31/36122	31/36503	31614	31615	31/36822

OPS 2019	Seite	Bezeichnung OPS 2019	Kategorie	OP-Leistung	Überwachung	Nachbeh. Überw.	Nachbeh. Operat.	Narkose
5-850.g8	J	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration einer Faszie: Oberschenkel und Knie	C2	31/36122	31/36503	31614	31615	31/36822
5-850.g9	J	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration einer Faszie: Unterschenkel	C2	31/36122	31/36503	31614	31615	31/36822
5-850.ga	J	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration einer Faszie: Fuß	C2	31/36122	31/36503	31614	31615	31/36822