	ne/Verhalten ADHS, Aufmerksamkeitsde-	F31.4	Bipolare affektive Störung, gegenwärtig schwere depres-	F45.8	Eingebildete Schwanger- schaft	F62.1	Persönlichkeitsänderungen nach psychischer Krankheit,
	fizit- und Hyperaktivitätsstö-		sive Episode	F94.0	Elektiver Mutismus, mit		andauernd
	rung, einfach, mit Beginn in	F50.2	Bulimia nervosa		Beginn in der Kindheit und	F60.7	Persönlichkeitsstörung,
	der Kindheit und Jugend	F50.3	Bulimia nervosa, atypisch		Jugend		abhängig (asthenisch)
	ADHS, Aufmerksamkeits- defizit- und Hyperaktivitäts-	F12.2	Cannabinoide: Abhängigkeits- syndrom	F93.3	Emotionale Störung im Kindesalter: Geschwisterrivalität	F60.5	Persönlichkeitsstörung, anan- kastisch [zwanghaft]
	störung mit Störung des Sozialverhaltens, mit Beginn	F12.1	Cannabinoide: schädlicher Gebrauch	F93.1	Emotionale Störung im Kindesalter: phobische Störung	F60.6	Persönlichkeitsstörung, ängst- lich (vermeidend)
F98.8	in der Kindheit und Jugend ADS, Aufmerksamkeitsstö-	F48.1	Depersonalisations- und Derealisationssyndrom	F93.2	Emotionale Störung im Kindesalter: soziale Ängstlichkeit	F60.2	Persönlichkeitsstörung, dissozial
	rung ohne Hyperaktivität, mit Beginn in der Kindheit und	F20.4 ¹	Depression, postschizophren	F93.0	Emotionale Störung im Kin-	F60.8	Persönlichkeitsstörung,
	Jugend	F32.8	Depressive Episode, larviert		desalter: Trennungsangst		exzentrisch
F38.1	Affektive Störung, kurze	F32.0	Depressive Episode, leicht	F93.8	Emotionale Störung im Kin-	F60.4	Persönlichkeitsstörung,
1 00.1	depressive Episoden, rezidi-	F32.1	Depressive Episode, mittel-		desalter: sonstige		histrionisch
	vierend	. 02	gradig	F68.8	Entwurzelungssyndrom	F61	Persönlichkeitsstörung,
F40.01	Agoraphobie mit Panikstörung	F32.3	Depressive Episode, schwer,	F98.0	Enuresis, nichtorganisch, mit		kombiniert
	Agoraphobie ohne Panikstö-		mit psychotischen Sympto-		Beginn in der Kindheit und	F60.8	Persönlichkeitsstörung,
	rung		men	FF0.0	Jugend	F00.0	narzisstisch
F10.2	Alkohol: Abhängigkeitssyn-	F32.2	Depressive Episode, schwer,	F52.2	Erektile Dysfunktion beim	F60.0	Persönlichkeitsstörung,
	drom		ohne psychotische Symptome	EEO 4	Mann, psychogen	ECO 0	paranoid
F10.1	Alkohol: schädlicher Ge-	F33.0	Depressive Störung, rezidi-	F50.4	Essattacken, psychogen	F60.8	Persönlichkeitsstörung, passiv-aggressiv
	brauch		vierend, gegenwärtig leichte	F65.2	Exhibitionismus	F60.1	Persönlichkeitsstörung,
F15.2	Amphetamine: Abhängigkeits-		Episode	F45.8	Globusgefühl	F00. I	schizoid
	syndrom	F33.1	Depressive Störung, rezidivie-	F40.2	Höhenangst	F60.8	Persönlichkeitsstörung, unreif
F15.1	Amphetamine: schädlicher		rend, gegenwärtig mittelgradi- ge Episode	F45.2	Hypochondrische Störung		Persönlichkeitsstörung,
	Gebrauch	F33.4	- ·	F68.8	Identitätskrise	F00.51	Borderline-Typ
F41.0	Angst, episodisch paroxysmal	F33.4	Depressive Störung, rezidivie- rend, gegenwärtig remittiert	F63.8	Internetsucht	F60 30	Persönlichkeitsstörung, impul-
F41.2	Angststörung und depressive	F33.3	Depressive Störung, rezidi-	F40.2	Klaustrophobie	1 00.00	siver oder aggressiver Typ
	Störung, gemischt	1 33.3	vierend, gegenwärtig schwere	F48.8	Latah	F45.8	Phantomtumor
F41.3	Angststörung und andere		Episode mit psychotischen	F52.0	Libidostörung	F40.1	Phobie, soziale
	Störung, gemischt (z.B. Zwangsstörung, dissoziative		Symptomen	F48.8	Nervöser Kollaps	F40.2	Phobie, spezifische, isoliert
	o. Somatisierungsstörung)	F33.2	Depressive Störung, rezidi-	F48.0	Neurasthenie	F63.8	Pornographiesucht
	Angststörung, generalisiert		vierend, gegenwärtig schwere	F17.2	Nikotin: Abhängigkeitssyn-	F40.2	Prüfungsangst
	Anorexia nervosa		Episode ohne psychotische		drom		
			Symptome	F17.1	Nikotin: schädlicher Gebrauch	F45.8	Pruritus, psychogen
	Anorexia nervosa, atypisch	F48.8	Dhat-Syndrom	F11.2	Opioide: Abhängigkeitssyn-	F48.8	Psychogene Synkope
	Anpassungsstörungen	F44.0	Dissoziative Amnesie		drom	F54 ¹	Psychologische Faktoren oder Verhaltensfaktoren bei
	Aphonie, psychogen	F44.4	Dissoziative Bewegungsstö-	F11.1	Opioide: schädlicher Ge-		anderenorts klassifizierten
F50.8	Appetitverlust, psychogen		rung		brauch		Krankheiten
F43.0	Belastungsreaktion, akut	F44.6	Dissoziative Sensibilitäts- und	F07.2 ¹	Organisches Psychosyndrom	F68.8	Psychosoziale Störung, z.B.
F43.1	Belastungsstörung, posttrau-	E44.04	Sinneswahrnehmungsstörung		nach Schädelhirntrauma		Entwurzelungssyndrom,
5 40.0	matisch	F44.81	Dissoziative Störung, multiple Persönlichkeit	F65.4	Pädophilie		Identitätskrise
F48.8	Berufsneurose	E44.7		F41.0	Panikattacke	F19.2	Psychotrope Substanzen,
	Beschäftigungstic	F44.7	Dissoziative Störungen, gemischt	F63.0	Pathologisches Spielen		multiple: Abhängigkeitssyn-
F31.6	Bipolare affektive Psycho-	E44 5	Dissoziativer Krampfanfall	F63.2	Pathologisches Stehlen		drom
	se, gegenwärtig gemischte	F44.5	·		[Kleptomanie]	F19.1	Psychotrope Substanzen,
F04 7	Episode	F19.2	Drogen, Medikamente: Ab- hängigkeitssyndrom	F62.80	Persönlichkeitsänderungen		multiple: schädlicher Ge-
F31.7	Bipolare affektive Psychose, gegenwärtig remittiert	F19.1	Drogen, Medikamente: schäd-		bei chronischem Schmerzsyn-	F0 (1	brauch
E31 2	Bipolare affektive Störung,	1 13.1	licher Gebrauch		drom, andauernd	F94.1	Reaktive Bindungsstörung im Kindesalter
F31.3	gegenwärtig leichte oder mit-	F45.8	Dysmenorrhoe, psychogen	F62.0	Persönlichkeitsänderungen	EQE 41	
	telgradige depressive Episode	F34.1	Dysthymie Dysthymie		nach Extrembelastung,	F25.1 ¹	Schizoaffektive Störung, gegenwärtig depressiv
		1 0-1.1	Бубатуппо		andauernd		gogonivaring depressiv

	F20.5 ¹	Schizophrenes Residuum	F45 32	Somatoforme autonome	
	F20.0 ¹	Schizophrenie, paranoide		Funktionsstörung: unteres	
	F51.5	Schlafstörung, Albträume, nichtorganisch		Verdauungssystem (Dünn- darm, Dickdarm, Rektum, Anus)	
	F51.8	Schlafstörung, nächtliche Unruhe, nichtorganisch	F45.34	Somatoforme autonome Funktionsstörung: Urogeni-	
	F51.1	Schlafstörung, Hypersomnie, nichtorganisch	F52.2	talsystem Störung der sexuellen Erre-	
	F51.0	Schlafstörung, Insomnie, nichtorganisch	1 02.2	gung bei der Frau, psychogen Störung des Sozialver-	
	F51.2	Schlafstörung, Schlaf-Wach- Rhythmus, nichtorganisch		haltens mit Beginn in der Kindheit und Jugend	
	F51.4	Schlafstörung, Pavor nocturnus	F91.1	 bei fehlenden sozialen Bin- dungen (aggressiver Typ) 	
	F51.3	Schlafwandeln, Somnambulismus	F91.2	- bei vorhandenen sozialen Bindungen	
	F45.40	Schmerzstörung, anhaltend,	F92.0	- mit depressiver Störung	
		somatoform Schmerzstörung, chronisch,	F92.8	 mit emotionaler oder neuroti- scher Störung, kombiniert 	
	1 10.11	mit somatischen und psychi- schen Faktoren	F91.3	 mit oppositionellem, aufsäs- sigem Verhalten 	
	F48.8	Schreibkrampf	F91.0	- familienbezogen	
	F13.2	Sedativa oder Hypnotika: Abhängigkeitssyndrom	F98.5	Stottern [Stammeln], mit Beginn in der Kindheit und Jugend	
	F13.1	Sedativa oder Hypnotika: schädlicher Gebrauch	F95.1	Ticstörung, chronisch, moto- risch oder vokal, mit Beginn in	
	F52.1	Sexuelle Aversion und psychogene mangelnde sexuelle Befriedigung	F95.0	der Kindheit und Jugend Ticstörung, vorübergehend,	
	F66.2	Sexuelle Beziehungsstörung		mit Beginn in der Kindheit und Jugend	
	F66.0	Sexuelle Reifungskrise	F40.2	Tierphobie	
	F45.0	Somatisierungsstörung, > 2	F64.0	Transsexualismus	
		Jahre	F63.3	Trichotillomanie	
	F45.1	Somatisierungsstörung,	F48.8	Umweltneurose	
		undifferenziert	F98.8	Verhaltens- und emotionale	
	F45.33	Somatoforme autonome Funktionsstörung: Atmungs- system		Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend	
	E45 30	Somatoforme autonome		- Daumenlutschen	
	1 45.50	Funktionsstörung: Herz-,		- Masturbation, exzessive	
		Kreislaufsystem	F48.8	- Nägelkauen Weinkrampf	
	F45.37	Somatoforme autonome	F45.8	Zähneknirschen	
		Funktionsstörung: mehrere Organe oder Systeme	F42.2	Zwangsgedanken und -hand-	
		Somatoforme autonome Funktionsstörung: oberes Ver-	F42.0	lungen, gemischt Zwangsgedanken, Grü-	
		dauungssystem (Ösophagus, Magen, Duodenum)	F42.1	belzwang Zwangshandlungen [Zwangs-	
	F45.38	Somatoforme autonome	F34.0	rituale] Zyklothymie	
		Funktionsstörung: sonstige Organe (z.B. Pankreas,		, ,	
		Leber, Galle)	¹keine Indikation gemäß Psychothera- pie-Richtlinie		







Psychologische Psychotherapie-**Thesaurus**

Was ist der Psychologische Psychotherapie-Thesaurus?

Der Psychologische Psychotherapie-Thesaurus soll die Suche nach den in der psychotherapeutischen Versorgung relevanten Diagnosekodes vereinfachen. Er stellt eine Auswahl der ICD-10-GM Version 2016 dar. Diese Kodes entsprechen rd. 80 % der von Psychologischen Psychotherapeuten in Deutschland dokumentierten Diagnosen. Der Psychologische Psychotherapie-Thesaurus ersetzt nicht die ICD-10-GM Vollversion. Bitte nutzen Sie zur Dokumentation weiterer spezifischer Diagnosekodes die vollständige Version der ICD-10-GM.

Für die meisten ICD-Kodes bietet die Zi-Kodierhilfe ergänzende Hinweise: Dort finden Sie die medizinischen Inhalte des Kodes auf einen Blick, um die Auswahl des zutreffenden Kodes zu erleichtern. Falls Ihr Software-Haus die Zi-Kodierhilfe noch nicht integriert hat, besuchen Sie www.zi.de.

Der Psychologische Psychotherapie-Thesaurus wurde Ihnen überreicht durch:

