

Die Tabellen und Hinweise in dieser Arbeitshilfe entsprechen die Regelungen der Impfvereinbarung Sachsen-Anhalt, basierend auf der [Schutzimpfungs-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses](#) (G-BA).

Die Schutzimpfungs-Richtlinie des G-BA wird nach einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) am Robert Koch-Institut (RKI) angepasst, erst wenn eine solche Anpassung in Kraft getreten ist, werden Impfung und/oder Impfstoff GKV-Leistung.

**Tabelle 1:** [Dokumentationsnummern Einzelimpfungen](#)

**Tabelle 2:** [Dokumentationsnummern Kombinationsimpfungen](#)

**Tabelle 3:** [Dokumentationsnummern COVID-19-Impfungen](#)

**Tabelle 4:** [Detaillierte Hinweise zur Verwendung der Dokumentationsnummern für Pneumokokkenimpfungen](#)

### Hinweise:

**1. Auswahl der Dokumentationsnummer, wenn eine Impfung als Standard- und als Indikationsimpfung indiziert ist**

Bei der Abrechnung der Einzelimpfstoffe hat die Nummer der Standardimpfung Vorrang, wenn gleichzeitig mehrere Indikationen in Betracht kommen (Bsp.: Influenza-Impfung eines 60-jährigen Patienten mit Diabetes gilt als Standardimpfung [89111]; Influenza-Impfung eines 50-jährigen Patienten mit Diabetes als Indikationsimpfung [89112]). Dies gilt nicht, wenn sich die Impfschemata von Standard- und Indikationsimpfung hinsichtlich der Impfstoffe und/oder der Anzahl der Impfstoffdosen unterscheiden.

**2. Beruflich indizierte Impfungen und beruflich indizierte Impfungen bei Auslandsaufenthalt**

Berufliche indizierte Impfungen, die gemäß Schutzimpfungs-Richtlinie des G-BA zulasten der GKV erbracht werden, werden mit den entsprechenden Dokumentationsnummern (Suffixe V, W und X) abgerechnet. Die Dokumentationsnummern für berufliche Impfungen sind auch bei beruflich- oder ausbildungsbedingtem Auslandsaufenthalt zu verwenden.

**3. Impfungen bei privatem Auslandsaufenthalt**

Zurzeit kann nur die Impfung gegen Poliomyelitis als private Reiseimpfung zulasten der GKV erbracht werden. Um der Einschleppung einer übertragbaren Krankheit in die Bundesrepublik Deutschland vorzubeugen, ist die Impfung bei privaten Reisen in Regionen mit Infektionsrisiko durch Wild-Poliiovirusstämme oder durch einen mutierten Impfvirusstamm gemäß § 11 Abs. 3 Schutzimpfungs-Richtlinie GKV-Leistung. Hinweise zur Umsetzung können Anlage 1 der Schutzimpfungs-Richtlinie entnommen werden. Alle anderen Impfungen aufgrund privater Auslandsreisen können nicht zulasten der GKV erfolgen!

**4. Impfstoffbezug**

Die Tabellen 1-3 enthalten auch Hinweise zum Bezug der jeweiligen Impfstoffe bei Impfungen zulasten der GKV (Standard-, Auffrischungs- und beruflich indizierte Impfungen inkl. beruflich- oder ausbildungsbedingtem Auslandsaufenthalt).

**5. Postexpositionelle Impfungen** sind nicht Teil der Schutzimpfungs-Richtlinie, die Leistung ist mit der Grund- bzw. Versichertenpauschale abgegolten.

Tabelle 1: Einfachimpfungen

**Einfachimpfungen**

Impfung gegen (→ Hinweise / Anmerkungen)	ICD-10-GM 2026	Dokumentationsnummern			Vergütung 2026	Bezug des Impf- stoffes zulasten der GKV	Hinweise/ Anmerkungen
		erste Dosen eines Impfzyklus bzw. unvollständige Impfserie	letzte Dosis eines Impfzyklus nach Fachinformation oder abgeschlossene Impfung	Auffrischungs- impfung (→ Hinweise)			
Chikungunya (berufliche Indikation, auch bei beruflich- oder ausbildungsbedingtem Auslandsaufenthalt)	Z25.8	89139Y			8,95 €	SSB	
Cholera (berufliche Indikation, auch bei beruflich- oder ausbildungsbedingtem Auslandsaufenthalt)	Z23.0	89130V	89130W	89130X →	8,95 €	SSB	keine routinemäßige Auffrischung
COVID-19		<a href="#">Tabelle 3</a>					
Dengue (berufliche Indikation, auch bei beruflich- oder ausbildungsbedingtem Auslandsaufenthalt)	Z25.8	89136V	89136W		8,95 €	SSB	
Diphtherie (Standardimpfung) - bis einschließlich 17 Jahre	Z23.6	89100A	89100B	89100R	8,95 €	SSB	
Diphtherie (Indikationsimpfung)		89101A	89101B	89101R	8,95 €		
FSME (Indikationsimpfung)		89102A	89102B	89102R	8,95 €		
FSME (berufliche Indikation, auch bei beruflich- oder ausbildungsbedingtem Auslandsaufenthalt)	Z24.1	89102V	89102W	89102X	8,95 €	SSB	
Gelbfieber (berufliche Indikation, auch bei beruflich- oder ausbildungsbedingtem Auslandsaufenthalt)	Z24.3	89131Y		89131X →	8,95 €	SSB	keine routinemäßige Auffrischung
Haemophilus influenzae Typ b (Standardimpfung) - bis einschließlich 4 Jahre	Z23.8	89103A	89103B		8,95 €	auf Namen des Patienten (Muster 16) →	Der Impfstoff kann zurzeit ausschließlich als Einzelimport gemäß § 73 Abs. 3 Arzneimittelgesetz bezogen werden, <a href="#">Hintergründe</a> (Verordnung von Impfstoffen)
Haemophilus influenzae Typ b (Indikationsimpfung)		89104A	89104B		8,95 €		

<b>Hepatitis A (Indikationsimpfung)</b>		<b>89105A</b>	<b>89105B</b>	<b>89105R</b>	<b>8,95 €</b>		
<b>Hepatitis A (berufliche Indikation, auch bei beruflich- oder ausbildungsbedingtem Auslandsaufenthalt)</b>	<b>Z24.6</b>	<b>89105V</b>	<b>89105W</b>	<b>89105X</b>	<b>8,95 €</b>	<b>SSB</b>	
<b>Hepatitis B (Standardimpfung)</b> - bis einschließlich 17 Jahre	<b>Z24.6</b>	<b>89106A</b>	<b>89106B</b>		<b>8,95 €</b>	<b>SSB</b>	
<b>Hepatitis B (Indikationsimpfung)</b>		<b>89107A</b>	<b>89107B</b>	<b>89107R</b>	<b>8,95 €</b>		
<b>Hepatitis B (berufliche Indikation, auch bei beruflich- oder ausbildungsbedingtem Auslandsaufenthalt)</b>		<b>89107V</b>	<b>89107W</b>	<b>89107X</b>	<b>8,95 €</b>		
<b>Hepatitis B Dialysepatienten</b>		<b>89108A</b>	<b>89108B</b>	<b>89108R</b>	<b>8,95 €</b>		
<b>Herpes zoster (Standardimpfung)</b> - ab dem Alter von 60 Jahren	<b>Z25.8</b>	<b>89128A</b>	<b>89128B</b>		<b>8,95 €</b>	<b>SSB</b>	
<b>Herpes zoster (Indikationsimpfung)</b> - ab dem Alter von 18 Jahren		<b>89129A</b>	<b>89129B</b>		<b>8,95 €</b>		
<b>Humane Papillomviren (Standardimpfung)</b> - von 9 bis einschließlich 17 Jahre	<b>Z25.8</b>	<b>89110A</b>	<b>89110B</b>		<b>8,95 €</b>	<b>SSB</b>	
<b>Influenza (Standardimpfung)</b> - ab dem Alter von 60 Jahren	<b>Z25.1</b>	<b>89111</b>			<b>10,26 €</b>	<b>SSB</b>	<sup>1</sup> Bei der erstmaligen Influenza-Impfung von Kindern ist entsprechend Fachinformation je nach Alter ggf. die Nummer 89112 zweimal zu dokumentieren. <sup>2</sup> Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre, können im medizinisch begründeten Einzelfall (z.B. Spritzenphobie, Gerinnungsstörung). mit einem attenuierten Influenza-Lebend-impfstoff (LAIV) geimpft werden.
<b>Influenza (Indikationsimpfung)</b> → <sup>2</sup> .		<b>89112</b> → <sup>1</sup> .			<b>10,26 €</b>		
- Das für Gesundheit zuständige Ministerium des Landes Sachsen-Anhalt erweitert mit <a href="#">Runderlass vom 28.02.2012</a> die jährliche Gripeschutzimpfung auf alle Altersgruppen.							
<b>Influenza (berufliche Indikation, auch bei beruflich- oder ausbildungsbedingtem Auslandsaufenthalt)</b>		<b>89112Y</b>			<b>10,26 €</b>		
<b>Japanische Enzephalitis (berufliche Indikation, auch bei beruflich- oder ausbildungsbedingtem Auslandsaufenthalt)</b>	<b>Z.24.1</b>	<b>89134V</b>	<b>89134W</b>	<b>89134X</b> →	<b>8,95 €</b>	<b>SSB</b>	keine routinemäßige Auffrischung

<b>Masern (Standardimpfung)</b> → - ab dem Alter von 11 Monaten - Erwachsene	<b>Z24.4</b>	<b>89113A</b> <b>89113</b>	<b>89113B</b>		<b>8,95 €</b> <b>8,95 €</b>		zurzeit kein Impfstoff verfügbar
<b>Masern (berufliche Indikation, auch bei beruflich- oder ausbildungsbedingtem Auslandsaufenthalt)</b> →		<b>89113V</b>	<b>89113W</b>		<b>8,95 €</b>		
<b>Meningokokken B (Standardimpfung)</b> - bis einschließlich 4 Jahre	<b>Z23.8</b>	<b>89116A</b>	<b>89116B</b>		→ <sup>1.</sup>	<b>SSB</b>	<sup>1.</sup> Erste und zweite Impfung (89116A): je 12,30€, 3. Impfung (89116B): 10,25€  <sup>2.</sup> Die einmalige <u>Indikationsimpfung</u> gegen die Serogruppen ACWY wird mit dem Suffix B (89115) abgerechnet. Bei der Indikationsimpfung gegen alle Serogruppen (ACWY und B) können die Dokumentationsnummern 89115A (erste Dosis Serogruppe B) und 89115B (einmalige Impfung Serogruppen ACWY) an ein und demselben Tag abgerechnet werden. <sup>3.</sup> keine routinemäßige Auffrischung <sup>4.</sup> keine routinemäßige Auffrischung
<b>Meningokokken ACWY (Standardimpfung)</b> - von 12 bis einschließlich 24 Jahre		<b>89140</b>			<b>8,95 €</b>		
<b>Meningokokken (Indikationsimpfung)</b> → <sup>2.</sup> - Serogruppen A, C, W, Y und/oder B		<b>89115A</b>	<b>89115B</b>	<b>89115R</b> → <sup>3.</sup>	<b>8,95 €</b>		
<b>Meningokokken (berufliche Indikation, auch bei beruflich- oder ausbildungsbedingtem Auslandsaufenthalt)</b>		<b>89115V</b>	<b>89115W</b>	<b>89115X</b> → <sup>4.</sup>	<b>8,95 €</b>		
<b>Mpox</b>  <b>Mpox (berufliche Indikation, auch bei beruflich- oder ausbildungsbedingtem Auslandsaufenthalt)</b>	<b>Z25.8</b>	<b>89135A</b> <b>89135V</b>	<b>89135B</b> <b>89135W</b>		<b>10,26 €</b> <b>10,26 €</b>	<b>auf Namen des Patienten (Muster 16 oder eRezept)</b>	
<b>Pneumokokken (Standardimpfung)</b> - bis 24 Monate - ab dem Alter von 60 Jahren	<b>Z23.8</b>	<b>89118A</b> <b>89119</b>	<b>89118B</b>		<b>8,95 €</b> <b>8,95 €</b>	<b>SSB</b>	Detaillierte Hinweise zur Nutzung der Dokumentationsziffern und Hinweise zu Impfstoffen in <a href="#">Tabelle 4</a>
<b>Pneumokokken (Indikationsimpfung)</b>		<b>89120</b>			<b>8,95 €</b>		
<b>Pneumokokken (berufliche Indikation, auch bei beruflich- oder ausbildungsbedingtem Auslandsaufenthalt)</b>		<b>89120V</b>			<b>8,95 €</b>		

<b>Poliomyelitis (Standardimpfung)</b> - bis einschließlich 17 Jahre, Nachholimpfung(en) bei unvollständigem Impfstatus ab 18 Jahre <b>Poliomyelitis (Indikationsimpfung)</b> <b>Poliomyelitis (berufliche Indikation, auch                  bei beruflich- oder ausbildungsbedingtem                  Auslandsaufenthalt und bei privaten                  Reisen gemäß § 11 Abs 3 i.V.m. Anlage 1                  (Poliomyelitis) Schutzimpfungs-RL) → 2.</b>	<b>Z24.0</b>	<b>89121A</b>	<b>89121B</b>	<b>89121R</b>	<b>8,95 €</b>	<b>SSB</b>	1. keine routinemäßige Auffrischung 2. bei privaten Reisen in Regionen mit Infektionsrisiko durch Wild- Poliovirusstämme oder durch einen mutierten Impfvirusstamm (Seite 1, Punkt 3)
		<b>89122A</b>	<b>89122B</b>	<b>89122R → 1.</b>	<b>8,95 €</b>		
		<b>89122V</b>	<b>89122W</b>	<b>89122X</b>	<b>8,95 €</b>		
<b>Respiratorische Synzytial-Viren                  (Standardimpfung)</b> - ab dem Alter von 75 Jahren <b>Respiratorische Synzytial-Viren                  (Indikationsimpfung)</b> - ab dem Alter von 60 Jahren	<b>Z25.8</b>	<b>89137</b>			<b>8,95 €</b>	<b>SSB</b>	Die RSV-Prophylaxe mit monoklonalen Antikörpern unterliegt nicht den Regelungen der Schutzimpfungs- Richtlinie ( <a href="#">Übersicht zur RSV-                  Prophylaxe für Säuglinge und                  Kleinkinder zulasten der GKV</a> )
		<b>89138</b>			<b>8,95 €</b>		
<b>Rotaviren (Standardimpfung)</b> - bis 24 bzw. 32 Wochen	<b>Z25.8</b>	<b>89127A</b>	<b>89127B</b>		<b>8,95 €</b>	<b>SSB</b>	
<b>Tetanus</b>	<b>Z23.5</b>	<b>89124A</b>	<b>89124B</b>	<b>89124R</b>	<b>8,95 €</b>	<b>SSB</b>	
<b>Tollwut</b> - im Verletzungsfall ab der 2. Impfung →  <b>Tollwut (berufliche Indikation, auch bei                  beruflich- oder ausbildungsbedingtem                  Auslandsaufenthalt)</b>	<b>Z24.2</b>	<b>89199A</b>	<b>89199B</b>		<b>8,95 €</b>	<b>ab der 2.                  Dosis:                  SSB →</b>	Ausnahmeregelung: Eine begonnene Postexpositionsprophylaxe kann bei Tollwut vervollständigt werden. Im Verletzungsfall wird die 1. Dosis auf Namen des Patienten verordnet (Muster 16 oder eRezept), ihre Applikation ist mit der Grund- oder Versichertenpauschale abgegolten.
		<b>89132V</b>	<b>89132W</b>	<b>89132X</b>	<b>8,95 €</b>	<b>SSB</b>	
<b>Typhus Injektion (berufliche Indikation,                  auch bei beruflich- oder ausbildungs-                  bedingtem Auslandsaufenthalt)</b>	<b>Z23.1</b>	<b>89133Y</b>			<b>8,95 €</b>	<b>SSB</b>	
<b>Typhus oral (berufliche Indikation, auch                  bei beruflich- oder ausbildungsbedingtem                  Auslandsaufenthalt)</b>	<b>Z23.1</b>	<b>89133V</b>	<b>89133W</b>		<b>8,95 €</b>	<b>SSB</b>	
<b>Varizellen (Standardimpfung)</b> - bis einschließlich 17 Jahre <b>Varizellen (Indikationsimpfung)</b> <b>Varizellen (berufliche Indikation, auch bei                  beruflich- oder ausbildungsbedingtem                  Auslandsaufenthalt)</b>	<b>Z25.8</b>	<b>89125A</b>	<b>89125B</b>		<b>8,95 €</b>	<b>SSB</b>	
		<b>89126A</b>	<b>89126B</b>		<b>8,95 €</b>		
		<b>89126V</b>	<b>89126W</b>		<b>8,95 €</b>		

**Tabelle 2: Kombinationsimpfungen**

**Kombinationsimpfungen**

Bei der Anwendung von Kombinationsimpfstoffen sind ausschließlich deren Dokumentationsnummern zu verwenden. Das gilt auch, wenn Kombinationsimpfstoffe verwendet werden, weil keine Einzelimpfstoffe zur Verfügung stehen, bspw. Pertussis, Masern.

Impfung gegen (→ Hinweise / Anmerkungen)	ICD-10-GM 2026	Dokumentationsnummern			Vergütung 2026	Bezug des Impf- stoffes zulasten der GKV	Hinweise / Anmerkungen
		erste Dosen eines Impfzyklus bzw. unvollständige Impfserie	letzte Dosis eines Impfzyklus nach Fachinformation oder abgeschlossene Impfung	Auffrischungs- impfung (→ Hinweise)			
Diphtherie, Tetanus (T-d) →	Z27.8	89201A	89201B	89201R	11,07 €	SSB	Eine kurative Schutzimpfung gegen Tetanus, die im Verletzungsfall kombiniert mit Diphtherie gegeben wird, kann mit den hier aufgeführten Dokumentationsnummern abgerechnet werden.
Hepatitis A und Hepatitis B nur bei Vorliegen der Indikationen für eine Hepatitis A- und eine Hepatitis B- Impfung Hepatitis A und Hepatitis B (berufliche Indikation)	Z27.8	89202A	89202B	89202R	11,07 €	SSB	
		89202V	89202W	89202X	11,07 €		
Diphtherie, Pertussis, Tetanus (D-T-aP) nur bei Verwendung von Impfstoffen mit erhöhtem Antigengehalt →	Z27.1	89300A	89300B		12,75 €	SSB	Altersgrenzen gemäß jeweiliger Fachinformation beachten
Masern, Mumps, Röteln	Z27.4	89301A	89301B		12,75 €	SSB	
Masern, Mumps, Röteln (berufliche Indikation, auch bei beruflich- oder ausbildungsbedingtem Auslandsaufenthalt)		89301V	89301W		12,75 €		

Diphtherie, Tetanus, Poliomyelitis (T-d-IPV)	Z27.8	89302		89302R →	12,75 €	SSB	keine routinemäßige Auffrischung
Diphtherie, Pertussis, Tetanus (T-d-ap) → <sup>1.</sup>		89303		89303R → <sup>2.</sup>	12,75 €		<sup>1.</sup> Auch eine kurative Schutzimpfung gegen Tetanus, die im Verletzungsfall kombiniert mit Diphtherie und Pertussis gegeben wird, kann mit den hier aufgeführten Dokumentationsnummern abgerechnet werden.  <sup>2.</sup> Anmerkungen zur Pertussis-Impfung in <a href="#">Anlage 1 Schutzimpfungs-Richtlinie</a> beachten.
Diphtherie, Pertussis, Tetanus (T-d-ap) (berufliche Indikation für Pertussis-Impfung, auch bei beruflich- oder ausbildungsbedingtem Auslandsaufenthalt)	Z27.1	89303Y			12,75 €	SSB	
Diphtherie, Pertussis, Tetanus, Poliomyelitis (T-d-ap-IPV) → <sup>1.</sup>	Z27.3	89400		89400R → <sup>2.</sup>	14,41 €	SSB	<sup>1.</sup> Auch eine kurative Schutzimpfung gegen Tetanus, die im Verletzungsfall kombiniert mit Diphtherie und Pertussis gegeben wird, kann mit den hier aufgeführten Dokumentationsnummern abgerechnet werden. <sup>2.</sup> Anmerkungen zur Pertussis-Impfung in <a href="#">Anlage 1 Schutzimpfungs-Richtlinie</a> beachten.
Masern, Mumps, Röteln, Varizellen		89401A	89401B		14,41 €		
Masern, Mumps, Röteln, Varizellen (berufliche Indikation, auch bei beruflich- oder ausbildungsbedingtem Auslandsaufenthalt)	Z27.8	89401V	89401W		14,41 €	SSB	
Diphtherie, Pertussis, Tetanus, Poliomyelitis, Haemophilus influenzae Typ b (D-T-aP-IPV-Hib)	Z27.8	89500A	89500B		16,14 €	SSB	
Diphtherie, Pertussis, Tetanus, Poliomyelitis, Haemophilus influenzae Typ b, Hepatitis B (D-T-aP-IPV-Hib-HB)	Z27.8	89600A	89600B		24,02 €	SSB	

Tabelle 3: COVID-19-Impfungen

COVID-19							
Impfung gegen COVID-19 mit Impfstoff (→ Hinweise / Anmerkungen)	ICD-10- GM 2026	Dokumentationsnummern			Vergütung 2026	Bezug des Impf- stoffes	Hinweise / Anmerkungen
		erste Dosen eines Impfzyklus bzw. unvollständige Impfserie	letzte Dosis eines Impfzyklus nach Fachinformation oder abgeschlossene Impfung	Auffrischungs- impfung (→ Hinweise)			
Comirnaty LP.8.1	Z25.8	88349A	88349B	88349R→	14,10 €	Bundesamt für soziale Sicherheit (BAS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>88349R: keine routinemäßige Auffrischung</li> </ul>
Comirnaty LP.8.1 (berufliche Indikation, auch bei beruflich- oder ausbildungsbedingtem Auslandsaufenthalt)		88349V	88349W	88349X			
Spikevax LP.8.1		88353A	88353B	88353R→	11,54 €	Der Impfstoff wird nicht vom Bund bereitgestellt. Die KBV rät wegen eines Regressrisikos von der Verordnung zulasten der GKV ab.	<ul style="list-style-type: none"> <li>88353R und 88347R: keine routinemäßige Auffrischung</li> <li>Einzeldosis-Fertigspritze</li> </ul>
Spikevax LP.8.1 (berufliche Indikation, auch bei beruflich- oder ausbildungsbedingtem Auslandsaufenthalt)		88353V	88353W	88353X			
Spikevax JN.1		88347A	88347B	88347R→			
Spikevax JN.1 (berufliche Indikation, auch bei beruflich- oder ausbildungsbedingtem Auslandsaufenthalt)		88347V	88347W	88347X			

**Tabelle 4: Hinweise zur Verwendung der Dokumentationsnummern für Pneumokokkenimpfungen**

Hinweise zur Verwendung der Dokumentationsnummern bei Abrechnung der Pneumokokken-Impfungen		
Bei der Dokumentation der Einzelimpfstoffe hat die Nummer der Standardimpfung Vorrang, wenn gleichzeitig weitere Indikationen in Betracht kommen.		
Dokumentationsnummer	Hinweise zur Verwendung	Anmerkungen
89118 A und 89118 B	Standardimpfung (Grundimmunisierung) Frühgeborene, Säuglinge und Kinder bis 24 Monate mit PCV13 (Prevenar 13®) oder PCV15 (Vaxneuvance®)	Für diese Altersgruppe kann zum jetzigen Zeitpunkt die Impfung <u>nicht</u> mit PCV20 (Prevenar® 20) zulasten der GKV erfolgen.
89119	Standardimpfung gegen Pneumokokken mit PCV20 (Prevenar 20®) für Personen ab dem Alter von 60 Jahren Auch für Personen ab dem Alter von 60 Jahren, die bereits mit PPSV23 (Pneumovax® 23) geimpft wurden und in einem Mindestabstand von 6 Jahren nach der PPSV23-Impfung eine Impfung mit PCV20 erhalten.*	Keine Impfung mit PCV 21 (CAPVAXIVE®) zum jetzigen Zeitpunkt zulasten der GKV.
89120	Indikationsimpfung mit PCV20 (Prevenar 20®) für Personen von 2 bis 59 Jahren  Auch für <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kinder und Jugendliche mit Risikofaktoren, die in der Vergangenheit mindestens eine Impfstoffdosis mit PCV13 oder PCV15 erhalten haben und nach 1 Jahr mit PCV20 geimpft werden</li> <li>▪ Personen ab 2 Jahren, die in der Vergangenheit bereits eine sequenzielle Impfung (PCV13/PCV15 + PPSV23), oder eine alleinige PPSV23-Impfung erhalten haben und in einem Mindestabstand von 6 Jahren (bei einer ausgeprägten Immundefizienz: von 1 Jahr) nach der PPSV23-Impfung eine Impfung mit PCV20 erhalten*</li> </ul>	Keine Impfung mit PCV 21 (CAPVAXIVE®) zum jetzigen Zeitpunkt zulasten der GKV.
89120V	Berufliche Indikationsimpfung (auch bei beruflich- oder ausbildungsbedingtem Auslandsaufenthalt) mit PCV20 (Prevenar 20®)  Auch für Personen, die bereits mit PPSV23 geimpft wurden und in einem Mindestabstand von 6 Jahren nach der PPSV23-Impfung eine Impfung mit PCV20 erhalten.*	Keine Impfung mit PCV 21 (CAPVAXIVE®) zum jetzigen Zeitpunkt zulasten der GKV.
<p>* Die Abrechnung erfolgt auch bei vorangegangenen Impfungen gegen Pneumokokken ohne Verwendung der Suffixe „R“ bzw. „X“. Es handelt sich bei der Impfung mit PCV20 <u>nicht</u> um eine Auffrischung.</p> <p>Es liegen zum jetzigen Zeitpunkt keine Empfehlungen der STIKO für Wiederholungsimpfungen nach einer Impfung mit PCV20 vor, entsprechend werden die früheren Dokumentationsnummern „89119R“ und „89120X“ nicht mehr verwendet. Die Dokumentationsnummer 89120R konnte nur noch für die Wiederholungsimpfung mit PPSV23 im Rahmen der Indikationsimpfung 2-17 Jähriger bis zum 13. April 2026 verwendet werden.</p>		