

Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Kinderärzte

1. Quartal 2012

Damit Sie die Diagnosen in Ihrer Praxis mit denen anderer Praxen vergleichen können, bietet die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt Diagnosestatistiken an. Sie wurden anhand des ICD-10-Schlüssels ermittelt und weisen den Anteil der Behandlungsfälle mit der Diagnose an allen Behandlungsfällen der Fachgruppe aus.

Anzahl Behandlungsfälle: 171.731
 Diagnoseeinträge: 652.694
 Anzahl Praxen: 169

| Rang | ICD-10 | Kurztext | Anteil in % |
|------|--------|--|-------------|
| 1 | J06 | Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege | 26,58 |
| 2 | Z00 | Allgemeinuntersuchung und Abklärung bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose | 14,94 |
| 3 | J20 | Akute Bronchitis | 12,42 |
| 4 | Z27 | Notwendigkeit der kombinierten Impfung [Immunsierung] gegen Infektionskrankheiten | 11,48 |
| 5 | R50 | Fieber sonstiger und unbekannter Ursache | 10,97 |
| 6 | J00 | Akute Rhinopharyngitis [Erkältungsschnupfen] | 10,82 |
| 7 | B34 | Viruskrankheit nicht näher bezeichneter Lokalisation | 9,74 |
| 8 | Z23 | Notwendigkeit der Impfung [Immunsierung] gegen einzelne bakterielle Krankheiten | 7,88 |
| 9 | R11 | Übelkeit und Erbrechen | 7,31 |
| 10 | L20 | Atopisches [endogenes] Ekzem | 7,11 |
| 11 | J03 | Akute Tonsillitis | 6,91 |
| 12 | A09 | Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs | 6,39 |
| 13 | R05 | Husten | 6,05 |
| 14 | H10 | Konjunktivitis | 5,99 |
| 15 | F80 | Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache | 5,51 |
| 16 | R10 | Bauch- und Beckenschmerzen | 5,29 |
| 17 | J45 | Asthma bronchiale | 4,91 |
| 18 | K52 | Sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis | 4,79 |
| 19 | H66 | Eitrige und nicht näher bezeichnete Otitis media | 4,76 |
| 20 | Z25 | Notwendigkeit der Impfung [Immunsierung] gegen andere einzelne Viruskrankheiten [Grippe, Mumps und andere] | 4,47 |
| 21 | J02 | Akute Pharyngitis | 4,32 |
| 22 | F90 | Hyperkinetische Störungen | 3,40 |
| 23 | L30 | Sonstige Dermatitis | 3,34 |
| 24 | J30 | Vasomotorische und allergische Rhinopathie | 3,25 |
| 25 | J04 | Akute Laryngitis und Tracheitis | 2,70 |

Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Kinderärzte im 1. Quartal 2012

| Rang | ICD-10 | Kurztext | Anteil in % |
|------|--------|--|-------------|
| 26 | H65 | Nichteitrige Otitis media | 2,59 |
| 27 | J35 | Chronische Krankheiten der Gaumen- und Rachenmandeln | 2,41 |
| 28 | F98 | Andere Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend | 2,40 |
| 29 | R51 | Kopfschmerz | 2,39 |
| 30 | E66 | Adipositas | 2,38 |
| 31 | F82 | Umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen | 2,32 |
| 32 | Q66 | Angeborene Deformitäten der Füße | 2,23 |
| 33 | Z24 | Notwendigkeit der Impfung [Immunisierung] gegen bestimmte einzelne Viruskrankheiten [Gelbfieber, Masern, Poliomyelitis, Röteln, Tollwut, durch Arthropoden übertragene Virusezephalitis, und Virushepatitis] | 2,22 |
| 34 | A08 | Virusbedingte und sonstige näher bezeichnete Darminfektionen | 2,17 |
| 35 | B37 | Kandidose | 2,13 |
| 36 | J98 | Sonstige Krankheiten der Atemwege | 2,07 |
| 37 | B99 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten | 1,96 |
| 38 | J18 | Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet | 1,79 |
| 39 | N47 | Vorhauthypertrophie, Phimose und Paraphimose | 1,74 |
| 40 | Q21 | Angeborene Fehlbildungen der Herzsepten | 1,61 |
| 41 | K59 | Sonstige funktionelle Darmstörungen | 1,60 |
| 42 | T78 | Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert | 1,54 |
| 43 | R62 | Ausbleiben der erwarteten normalen physiologischen Entwicklung | 1,53 |
| 44 | N39 | Sonstige Krankheiten des Harnsystems | 1,44 |
| 45 | Z29 | Notwendigkeit von anderen prophylaktischen Maßnahmen | 1,37 |
| 46 | R29 | Sonstige Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen | 1,25 |
| 47 | K42 | Hernia umbilicalis | 1,23 |
| 48 | R63 | Symptome, die die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme betreffen | 1,22 |
| 49 | B08 | Sonstige Virusinfektionen, die durch Haut- und Schleimhautläsionen gekennzeichnet sind, anderenorts nicht klassifiziert | 1,21 |
| 50 | B85 | Pedikulose [Läusebefall] und Phthiriasis [Filzläusebefall] | 1,19 |
| 51 | E34 | Sonstige endokrine Störungen | 1,17 |
| 52 | L22 | Windeldermatitis | 1,16 |
| 53 | F83 | Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen | 1,14 |
| 54 | R01 | Herzgeräusche und andere Herz-Schallphänomene | 1,13 |
| 55 | L70 | Akne | 1,13 |
| 56 | R14 | Flatulenz und verwandte Zustände | 1,12 |
| 57 | H54 | Blindheit und Sehschwäche | 1,12 |
| 58 | H53 | Sehstörungen | 1,08 |
| 59 | J01 | Akute Sinusitis | 1,08 |
| 60 | H68 | Entzündung und Verschluss der Tuba auditiva | 1,08 |
| 61 | Z26 | Notwendigkeit der Impfung [Immunisierung] gegen andere einzelne Infektionskrankheiten | 1,07 |
| 62 | T14 | Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion | 1,06 |
| 63 | J31 | Chronische Rhinitis, Rhinopharyngitis und Pharyngitis | 1,05 |
| 64 | G40 | Epilepsie | 1,05 |
| 65 | J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | 0,99 |
| 66 | B07 | Viruswarzen | 0,96 |
| 67 | F81 | Umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten | 0,94 |
| 68 | K00 | Störungen der Zahnentwicklung und des Zahndurchbruchs | 0,93 |
| 69 | M21 | Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten | 0,91 |

Die 100 häufigsten Diagnosen in Praxen der Kinderärzte im 1. Quartal 2012

| Rang | ICD-10 | Kurztext | Anteil in % |
|------|--------|--|-------------|
| 70 | A38 | Scharlach | 0,88 |
| 71 | F91 | Störungen des Sozialverhaltens | 0,88 |
| 72 | J38 | Krankheiten der Stimmlippen und des Kehlkopfes, anderenorts nicht klassifiziert | 0,88 |
| 73 | M99 | Biomechanische Funktionsstörungen, anderenorts nicht klassifiziert | 0,85 |
| 74 | J32 | Chronische Sinusitis | 0,82 |
| 75 | H50 | Sonstiger Strabismus | 0,81 |
| 76 | M41 | Skoliose | 0,80 |
| 77 | H92 | Otalgie und Ohrenfluss | 0,79 |
| 78 | R07 | Hals- und Brustschmerzen | 0,77 |
| 79 | G47 | Schlafstörungen | 0,74 |
| 80 | H91 | Sonstiger Hörverlust | 0,74 |
| 81 | R32 | Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz | 0,73 |
| 82 | L21 | Seborrhoisches Ekzem | 0,73 |
| 83 | R06 | Störungen der Atmung | 0,72 |
| 84 | R53 | Unwohlsein und Ermüdung | 0,71 |
| 85 | P07 | Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert | 0,70 |
| 86 | Z51 | Sonstige medizinische Behandlung | 0,68 |
| 87 | F89 | Nicht näher bezeichnete Entwicklungsstörung | 0,68 |
| 88 | J11 | Grippe, Viren nicht nachgewiesen | 0,66 |
| 89 | F45 | Somatoforme Störungen | 0,66 |
| 90 | L50 | Urtikaria | 0,65 |
| 91 | R27 | Sonstige Koordinationsstörungen | 0,64 |
| 92 | M54 | Rückenschmerzen | 0,64 |
| 93 | B00 | Infektionen durch Herpesviren [Herpes simplex] | 0,64 |
| 94 | D18 | Hämangiom und Lymphangiom | 0,63 |
| 95 | D22 | Melanozytennävus | 0,62 |
| 96 | Q65 | Angeborene Deformitäten der Hüfte | 0,62 |
| 97 | E03 | Sonstige Hypothyreose | 0,61 |
| 98 | R21 | Hautausschlag und sonstige unspezifische Hauteruptionen | 0,59 |
| 99 | R45 | Symptome, die die Stimmung betreffen | 0,57 |
| 100 | S00 | Oberflächliche Verletzung des Kopfes | 0,55 |